


**КАТАЛОГ
ДЕКОРАТИВНЫЕ
КУСТАРНИКИ
2024 г.**

Азалия

Азалия японская Арабеска



Полувечнозеленый кустарник, карликовая форма. Кусты достигают 50-60 см в высоту, диаметром до 150 см. Сорт характеризуется карминно-красными цветами среднего размера, диаметром 5 см. Форма цветка колокольчатая. Период цветения с конца мая — до второй половины июня. Растет медленно, что позволяет обходиться без обрезки. Листья небольшие, темно-зеленого цвета, снизу более светлые. Для хорошего роста и цветения азалиям необходимо большое количество света, но не прямые солнечные лучи. Зимостойкость -28 С.

Азалия японская Голден Лайтс



Кустарник многолетний, листопадный, компактный, медленнорастущий, высота 120-150 см, с густой плотной кроной. Листья продолговато-овальной формы, зеленого цвета, мясистые. Цветет обильно в мае-июне ароматными крупными, махровыми золотисто-оранжевыми цветками, размером 5-7 см в диаметре, воронковидной формы, с темным оранжевым пятнышком в центре, слегка розоватым волнистым краем, собранными в соцветия до 10 шт. Морозостойкость -34°C.

Азалия японская Пурпуртраум



Кустарник имеет компактную и плотно раскидистую форму, достигающую высоты около 60-80 см. Листья являются глянцевыми, эллиптическими или яйцевидными и имеют темно-зеленый цвет. Благодаря своей форме и окраске, листья представляют декоративную ценность и послужат отличным украшением сада. Цветки махровые, ярко-пурпурные, диаметром 5 см. Они расцветают в конце весны или начале лета и радуют глаз своей красотой в течение 3-4 недель. Предпочитает полутенистые места, где она будет защищена от прямого солнечного света. Зимостойкость -34 с.

Азалия японская Сильвестр



Вечнозеленый кустарник, который отличается компактной формой и подушкообразной кроной. Он является среднерослым растением, которое медленно растет. Высота может достигать от 30 до 150 см, диаметром 60-100 см. Листья имеют яйцевидную форму, серебристо-зелёные и не меняют свою окраску в течение всего года. Цветки небольшие и бледно-фиолетово-розовые. Бутоны имеют более насыщенный цвет – розовый. Зимостойкость -34 С.

Азалия японская Фридолин



Компактный кустарник, обильно, красивоцветущий. Высота куста 80-100 см, форма куста, подушковидная, диаметром 60-100 см. Листья овальной формы, 2 см в длину. Они зеленые, кожистые, глянцевые, осенью желтоватые. Цветет в июне многочисленными ярко-красными колокольчатыми простыми и махровыми цветками, 4-5 см в диаметре. Морозостойкость -23°C. Зимует с укрытием.

Айва

Айва прекрасная Пинк Квин



Кустарник листопадный, низкорослый, высота 70-100 см, с колючими побегами. Листья размером 7.5 см в длину, плотные блестящие, при распускании красноватые, летом ярко-зеленые, осенью багряные. Цветет в мае-июне крупными розовыми простыми цветками. Зацветает в трехлетнем возрасте. Морозостойкость -34°C

Айва красивая Юкиготем



Это небольшой кустарник, высота 70-100 см. Листья крупные, до 7,5 см в длину. При этом весной они вырастают бордово-красными, далее становятся зелёными, а осенью загораются багряным оттенком. Цветки кремово-белые, махровые, появляются в мае, цветение до распускания листьев. Плоды желтые. Зимостойкость до -34.

Айва великолепная Елли Моссел



Раскидистый кустарник высотой до 150 см. Растет быстро. Долговечна. Листья темно-зеленые, блестящие, при распускании красноватые. Цветки темно-красные, 3-5 см в диаметре, собраны в кисти по 2-6 шт. Раннее цветение в конце апреля, летом повторное. Плоды съедобные, созревают в начале октября, шаровидные или яйцевидные, желтые, на солнце часто с румянцем, имеют приятный аромат, массой около 45 г. Плодоносить начинает в трехлетнем возрасте. При полном созревании вкус кислый, терпкий, вяжущий, служат отличным источником витаминов, микроэлементов и пектиновых веществ. Они не только съедобны, но еще и очень эффектно смотрятся на кусте. За это часто айву называют северным лимоном. Зимостойкость -34 С.

Акация

Акация желтая (карагана древовидная)



Золотистый декоративный кустарник с мелкими листьями, высотой 200-300 см. Листья состоят из 5-8 пар пластин удлинённой округлой формы, растущих супротивно. Гладкие на ощупь, они обладают ярко-зеленым окрасом, а с наступлением осени приобретают желтоватые оттенки. Цветки обладают довольно крупными размерами. По внешнему виду они мотылькового типа и ярко-желтого цвета, собраны в небольшие пучки или растущие одиночно. Цветение кустарника приходится на конец весны – начало лета. По его окончании на растении созревают плоды, напоминающие бобы небольших размеров, с 6-8 круглыми горошинами. Осенью стручки сами лопаются. Отличается приятным ароматом во время цветения, поэтому является хорошим медоносом. Зимостойкость -34 С.

Барбарис

Барбарис оттавский Силвэ Майлс



Кустарник крупный листопадный, долговечный, эффектный, с раскидистой кроной и изогнутыми колючими ветвями, высота 300-250 см в диаметре. Листья темно-пурпурные с серебристым оттенком, с розовыми пятнами и не регулярной белой каймой. Осенью листва окрашивается в багряные тона и долго остается на ветвях. Период цветения в мае ароматными яркими желто-красными цветами в виде сережек, на фоне декоративной листвы, собраны в большие кистевидные соцветия. Плоды - светло-красные ягоды, съедобные. Зимостойкость высокая.

Барбарис оттавский Суперба



Листопадный кустарник, высотой 300 см. Темно-красная либо пурпурная листва сохраняет эффектный вид в течение всего вегетационного сезона. В течение осени куст приобретает бледную красноватую либо оранжевую расцветку. Цветение в мае. У цветков характерна желто-красная расцветка. Отличаются сладковатым, но при этом ненавязчивым ароматом. В конце осени, после ранних заморозков, плоды барбариса утрачивают характерные горькие и кислые нотки, потому торопиться со сбором нежелательно. Плоды окрашиваются в сочный алый цвет. Для них характерна продолговатая форма; длина составляет 0,8-1 см. Плоды могут долго висеть на ветвях. При этом, невзирая на погоду, они сохраняют плотную структуру. Зимостойкость -35 С.

Барбарис Тунберга Атропурпуреа



Кустарник высотой до 150 см, диаметром до 350 см. Крона густая, изначально вертикальная, с возрастом, становится широко округлой. Молоденькие побеги желтоватые либо пурпурно-красные, впоследствии – пурпурно-коричневые. На побегах есть шипы. Листья мелкие, яйцевидные, длиной 1-3 см. Они пурпурно-красные, яркие сразу, как только распустятся. Весной листья красные, осенью – красно-оранжевые, летом – темно-красные. Цветы небольшие, красные, а внутри желтые. Аромат есть, но слабый. Располагаются цветы по всему побегу. Они одиночные или собраны в соцветия. Цветет кустарник на стыке весны и лета, 2,5 недели. Зимостойкость -34 С.

Барбарис Тунберга Аурея



Декоративный колючий кустарник. Представляет по форме полусферу ярко-желтого цвета, вырастает в высоту до 100 см, диаметром до 120 см. Побеги желтовато-зеленого цвета с редкими шипами, плотно покрыты вытянутыми листьями до 2 см. Цветы небольшие неприметные белого цвета собраны в соцветия по 3-5 штук, раскрываются в конце мая. В октябре появляются многочисленные блестящие плоды темно-красного цвета, вытянутой формы. Несъедобные плоды остаются висеть на голых ветках до конца зимы. Такой зимний вид по-праздничному украшает садовый участок. Зимостойкость -34 С.

Барбарис Тунберга Грин Карпет



Кустарник лиственный медленнорастущий, высота 100 см, в диаметре 150 см, с широко раскидистой кроной, спускающимися до земли широкими дугами, с шиповатыми побегами. Листья насыщенно-зеленого цвета, осенью приобретают ярко-оранжевую окраску. Цветет в июне очень обильно цветками желтого цвета внутри, красного снаружи, собранными в соцветия по несколько штук. Плоды многочисленные, продолговатой формы, красного цвета, созревают осенью, несъедобные. Морозостойкость -30°С.

Барбарис Тунберга Голден Пилар



Максимальная высота 130 см, диаметр 90 см, с прямостоячими, вертикально расположенными побегами. Сорт с желтыми листьями весной, желто-салатовыми летом и красными осенью листьями, мелкие изящные, длиной 1-3 см. Плоды глянцевые, оранжевые, позднее красные до 10 мм в диаметре. Появляются в июле, созревают в октябре. Продолжительность цветения до 20 дней. Зимостойкость -30.

Барбарис Тунберга Голден Ринг



Кустарник высокорослый, листопадный, с уникальной окраской, округлой кроной, поникающими шиповатыми побегами, высота 200 см и 150 см в диаметре. Листья овальной формы, размером 3-4 см в длину, темно-пурпурного цвета, с тонкой желто-зеленой каймой, осенью приобретают насыщенно-красный оттенок. Цветет в конце мая - начале июня небольшими соцветиями, красного цвета снаружи и желтого оттенка внутри. Плоды кораллово-красные, глянцевые, размером 1 см в длину, созревают в конце сентября начале октября. Зимостойкость высокая -30°C.

Барбарис Тунберга Десперадос



Куст раскидистый широкий, полусферической формы, высотой 70 см. Молодой прирост эффектный яркий, весной - темно-оранжевый, летом кирпично-красный. Листья, находящиеся внутри куста летом зеленеют, что создаёт привлекательный контраст с более молодыми приростами. Бутоны кирпично-красные. Цветки жёлтые, на длинных цветоножках. Цветение в мае-июне. К концу лета появляются мелкие ярко-красные ягоды. Побеги колючие, хорошо разветвлённые. Хорошо переносит обрезку, подходит для живой изгороди. Местоположение - солнечное. Зимостойкость -34 С.

Барбарис Тунберга Лютин Руж



Представляет собой карликовый кустарник, до 50 см высотой. Диаметр куста составляет 80 см. Крона овальная, густая и плотная. Растение образует большое количество побегов, покрытых небольшими тонкими колючками. Листья алого цвета. Такой яркий окрас листва сохраняет в течение всего периода вегетации. Весной небольшие, округлые листья приобретают светло-зеленый оттенок. В мае появляются небольшие цветки желтого цвета. Плоды имеют немного продолговатую, овальную форму и яркий алый окрас. Диаметр плодов не превышает 1 см. Они несъедобны и выполняют только декоративную функцию. Благодаря тому, что плоды долго держатся на кустах, даже после опадения листьев, привлекательный вид растения сохраняется также зимой. Местоположение-солнце, полутень. Отлично подходит для невысоких изгородей, бордюров, групповых посадок. Зимостойкость -34 С.

Барбарис Тунберга Оранж Айс



Компактный кустарник, колонновидной формы, достигает 60-70 см высоты и 30-50 см ширины, с вертикальными, прямыми, ярко красными молодыми побегами. Имеет небольшие оранжево-медные (апельсиновые) овальные листья весной и летом, осенью листва приобретает оттенки красного, оранжевого и желтого цветов. Цветки мелкие, жёлтые. Плоды мелкие, красные, созревают в сентябре. Цветение в мае. Зимостойкость -34 С.

Барбарис Тунберга Ред Пилар



Компактный куст вырастет до 150 см в высоту. В диаметре крона охватывает до 150 см. В процессе развития она приобретает густую и раскидистую форму. Ветви кустарника прямые и крепкие, окрашены в пурпурно-красный цвет, а внутри кустарника они более темные и имеют бледно-зеленый оттенок. В осенний сезон окрас листвы барбариса становится золотистым. Цветки могут быть как одиночными, так и собранными в маленькие кисти. Окрашены они в желтый цвет. Созревание плодов барбариса приходится на осенние месяцы. Плоды эллипсоидной формы приобретают красную окраску в сентябре—октябре. Это придает кустарнику дополнительную красоту. Начало цветения барбариса - конец мая – начало июня. Зимостойкость до -34 С.

Барбарис Тунберга Харлеквин



Кустарник декоративный, высота, диаметр 150-200 см с раскидистой кроной, с небольшим количеством острых шипов на побегах. Листья мелкие, длина 1-3 см, на побегах прошлого года темно-бордового цвета с белыми, розовыми и серыми пятнышками. Молодые побеги пурпурно-красные, позже - пурпурно-коричневые. Цветет в июне одиночными цветками желтого цвета внутри, снаружи красного, или собранными в соцветия по несколько штук. В конце лета созревают плоды многочисленные, ярко-красного цвета, овальной формы, не съедобные. Зимостойкость -34 С.

Барвинок

Барвинок малый Блю энд Голд



Почвопокровный многолетник высотой до 15-20 см. Лист жёлто-зелёный, широко - ланцетный, с жёлтой каймой. Отличается высокой декоративностью благодаря интересным 5-лепестковым цветкам нежно-синей окраски. Цветение с мая по сентябрь синими цветами. Зимостойкость -30.

Барвинок малый Иллюминейшн



Полукустарник многолетний, вечнозеленый почвопокровный, высота 20 см, со стелющимися, ветвистыми стеблями, размером 0.7 м в длину. Листья продолговато-эллиптической формы, размером 3-5 см в длину, кожистые, блестящие, ярко-желтого цвета с неравномерной темно-зеленой каймой. Цветёт с конца мая до середины июня, одиночными, воронковидными цветками, фиолетово-голубыми, размером 2-3 см в диаметре. Самый яркий из золотисто-пестрых сортов. Зимостойкость -34°С.

Барвинок малый Ральф Шугерт




Очень интересный сорт. Цветки голубые. Листья вечнозелёные, тёмно-зелёные с белой каймой. Побеги отрастают в год 30-80 см, стелятся и укореняются - покрывают плотно землю. Период цветения с мая по июнь. Лучше растёт в полутени или тени, на умеренно влажных почвах. Зимостойкость -34 С.

Береза карликовая Голден Трэже



Высота взрослого растения обычно варьирует 60-80 см, диаметром 100-150 см. Листья располагаются по очередному типу и имеют выраженную округлость. В отдельных случаях обнаруживаются округло-овальные листочки. Их длина варьирует от 0,5 до 1,5 см, а ширина от 1 до 2 см. Зубчатые края присутствуют, но изрядно притуплены. Цветение березы продолжается до распуска листьев. Плодоношение приходится на апрель, май и июнь. (Плод относится к категории орешков). Зимостойкость -34 С.



Береза карликовая Голден Дрим



Образует округлый ветвистый куст с мелкими, круглыми листьями на коротких черешках, высотой 60 см, диаметром кроны 60 см. Осенью листья окрашиваются в красивый желтый цвет. Окраска яркая держится весь сезон, молодые приросты красноватого цвета. Растет очень медленно. Период цветения - май, июнь. Плоды созревают в конце июля. Местоположение-солнце, полутень. Морозостойкость -34 С.

Береза

Береза повислая Пурпуреа



Высота куста до 10 м, в ширину разрастается до 4 м. Листья ромбовидные с изящно вырезанными краями. Ранней весной они ярко-красные, летом темно пурпурные, а к осени приобретают густо коричневый цвет. В мае раскрываются сережки. Они становятся длинными (до 4-5 см.), желтоватыми. Плодоношение начинается только на 10 год. Семена могут разлетаться дважды за сезон – весной и осенью. Морозостойкость -35 С.

Береза полезная Жакмана



Листопадное дерево до 25 м и 5 м в диаметре. Форма кроны раскидистая. Кора гладкая, белоснежная, шелковистая. Побеги смолисто-железистые, коротко опушенные. Листья яйцевидной формы, закруглённые у основания, тёмно-зелёные, осенью приобретают нарядный, золотисто-жёлтый цвет. Время активного цветения: начало мая. Соцветия – плодущие цилиндрические сережки, длиной до 1,2 см. Плод – крылатый орешек, созревают – в сентябре. Используют в одиночных и групповых посадках. Зимостойкость -34 С.

Бересклет

Бересклет европейский



Кустарник декоративный листопадный, высота 200-300 см. Ветви четырехгранные или круглые, зеленые с буроватыми опробковелыми ребрами, впоследствии серовато-белые. Древесина желтоватая, белеющая на воздухе. Листья продолговато-яйцевидно-эллиптические, по краям зубчато-пильчатые, слегка кожистые. Цветение в апреле-июне четырехмерными, мелкими цветками, желтовато-зеленого цвета. Плод – четырехлопастная поникающая коробочка, 1.5 см в диаметре, гладкая, голая, сначала зеленая, затем розово-красная. Растение засухоустойчивое, средне теневыносливое, зимостойкое.

Бересклет крылатый Компактус



Кустарник листопадный плотный, красивоцветущий, медленнорастущий, высота 100 см, с округлой ажурной кроной. Листья овальной формы, летом зелёные, осенью окрашиваются в яркие оттенки красного цвета. Цветет в мае-июне красивыми мелкими желтовато-зелеными цветками. Плоды оригинальные, размером 0.8 см, на длинных цветоножках с оранжевой семенной оболочкой, несъедобные, остаются висеть практически всю зиму. Морозостойкость -34°С.

Бересклет Форчуна Санспот



Вечнозеленый куст имеет приземистую и компактную шарообразную форму. Отличается низким ростом, высотой до 30 см. Обладает обильной листвой, состоящей из эллипсовидных листьев с заостренными вершинами. Листья небольшие и имеют кожистую текстуру с глянцевой поверхностью. Основной цвет темно-зеленый, а в центре каждого листа располагается ярко-желтое пятнышко. Кайма листьев также окрашена в темно-зеленый цвет. Зимостойкость -29 С.

Бересклет Форчуна Сильвер Квин



Быстрорастущий стелящийся кустарник. Высота взрослого растения достигает не более 70 сантиметров. Диаметр кроны 60 см. Листья вечнозеленые, кожистые, блестящие, эллиптической или овальной формы. Цветки мелкие, зеленовато-белые. Плоды бледно-желтые, несъедобные, долго не опадают, порой до зимы. Цветет крайне редко. Зимостойкость средняя, без снега выносит мороз до -34 С.

Бересклет Форчуна Эмералд Голд



Кустарник вечнозеленый, с широко округлой, с возрастом вертикальной формой, с разветвленными ветвями, высота 0.4-0.6 м, в диаметре 1.5 м, на опоре могут подняться до 3 метров. Листья овальной формы, кожистые, блестящие, середина листа серо-зеленая или темно-зеленая, мраморная, край окрашен светло-желтой или лимонно-желтой каймой, зимой становятся розовыми. Морозостойкость -29°C, нуждается в укрытии на зиму, особенно от солнечных лучей зимой.

Бересклет японский Браво



Кустарник вечнозеленый, декоративный, высота 1.5 м, в диаметре 1.0 м. Листья широко-овальной формы, темно-зеленого цвета, с кремово-белыми полями и белыми кончиками. На молодых листьях желтые пятна позже становятся кремовыми. Цветение в середине лета цветками желто-зеленых оттенков. На резкую смену температуры и появление вредителей реагирует сбросом листвы. Морозостойкость -25°C. Требуется укрытие на зиму.

Боярышник

Боярышник однопестичный



Кустарник крупный или деревце, быстрорастущее, высота 3-6 м, с широкопирамидальной симметричной кроной, красновато-коричневыми ветками, покрытыми немногочисленными колючками. Листья 3-5 лопастные, крупнозубчатые, размером 2.5-5.0 см в длину, зеленого цвета, с глянцевым блеском, осенью окрашиваются в красный, оранжевый цвет. Цветет в мае-июне прямостоячими соцветиями, размером 5 см в диаметре, цветки с белыми лепестками. Плоды округлой формы, красного, реже оранжевого цвета, съедобные, со стойким насыщенным ароматом, созревают в сентябре. Зимостойкость высокая.

Боярышник Пауль Скарлет



Кустарник высотой до 6 м и диаметром до 4 м. Обладает шаровидной пышной кроной с раскидистыми, слегка опущенными ветвями. Молодые побеги часто усыпаны колючками и пушком, имеют красноватый оттенок. Длина колючек – 2,5 см. Листья довольно крупные, изумрудно-зеленые, абсолютно гладкие, яйцевидной формы. Цветы махровые, бархатные, алые, карминные, довольно крупные, объединены в пышные соцветия по 7 до 20 цветков. Цветет с мая по июнь. Соцветия крупные, зонтиковидной формы. Плодоносит мало. Редкие плоды похожи на мелкие красные яблочки шаровидной или яйцевидной формы. Зимостойкость -29 С.

Боярышник сливолистный



Высота от 5 до 7 м. Довольно раскидистая асимметричная крона, диаметром около 5 м. Боярышник отличается крупными листьями в форме эллипса. Весной и летом листовые пластины темно-зеленые, глянцевые. К осени окраска сменяется на пламенно-оранжевую или насыщенно-красную. Цветение начинается в мае и продолжается в июне. Соцветия беловато-желтые, собраны в зонтики. Созревание плодов приходится на конец сентября – начало октября. Ягоды в начале завязывания зеленые, к моменту сбора становятся кроваво-красными. Плоды сорта имеют форму шара, внутри находятся семена-костянки. Они крупные – около 1,5 см в диаметре. Зимостойкий.

Буддлея

Буддлея Давида Арлекин



Декоративный пышный куст в высоту составляет 150 см. Ветки длинные и мощные, поникающие, изгибаются под массой листьев и бутонов. Форма листьев ланцетная. Верхняя часть листьев темно-зеленая с желтыми мазками и каймой. Их нижняя часть более светлая. Цветение с конца июля и до середины сентября. Причем цветение непрерывное и очень пышное. Цветки собраны в соцветия. Длина каждого из них составляет примерно по 40-50 см. Их окраска сине-фиолетовая. Центральная часть цветов оранжевого цвета. Все соцветия достаточно плотные, форма трубчатая. Имеет приятный, медовый аромат. После цветения на растительности образуются небольшие коробочки с семенами. Зимостойкость -34 С.

Буддлея Давида Блэк Найт



Кустарник мощный, высотой и диаметром 150 см. Крона раскидистая, воронковидной формы. Растение быстро растет, годовой прирост – около 40 см. Крона формируется из широко раскидистых и поникающих на концах ветвей. Побеги растут вертикально. Листья овально-ланцетовидная, заостренная на концах, крупная (около 20 см), с матовой поверхностью. Цвет листьев – темно-зеленый, присутствует опушение. Цветет крупными соцветиями длиной 40 см в форме «султан». Они густые, темные, от пурпурной до темно-фиолетовой окраски с апельсиновым глазком. Цветки источают приятный медовый аромат. Цветки появляются на побегах текущего года с июля по сентябрь. Цветение обильное, очень красивое. Зимостойкость -29 С. Требует укрытия на зиму.

Буддлея Давида Бордер Бьюти



Кустарник достигает 180-200 см в высоту и до 200 см в диаметре. Куст быстро разрастается поникающими раскидистыми побегами, образуя красивую шарообразную форму. Ветви густо усыпаны узкими, парно расположенными зелеными листьями со светлой опушкой в нижней части. Отличается обильным цветением. Куст буквально усыпан длинными (30-40 см) метельчатыми соцветиями. Насыщенный окрас трубчатых цветков сочетает в себе сиреневые, фиолетовые, лиловые и даже малиновые оттенки. Цветет длительно, с июля по сентябрь. Аромат приятный, медовый. Зимостойкость -29 С.

Буддлея Давида Пинк Делайт



Кустарник лиственный плотный, высота 3 м, в диаметре 2-4 м, с широко распростертыми, немного склоняющимися вниз боковыми ветвями. Листья ланцетной формы, на концах заостренные, размером 10-20 см в длину, темно-зеленые, с нижней стороны бархатисто-серые. Зацветает рано и обильно, с июля по сентябрь, на концах побегов текущего года крупными, лилово-розовыми, с серебристым оттенком, ароматными, прямостоячими соцветиями, размером 30-40 см в длину. Зимостойкость -29 С.

Буддлея Давида Уайт Профьюжн



Кустарник листопадный красивоцветущий, высота, диаметр 2.0 м, с плотной округлой формой кроны, сильными широко распростертыми, поникающими на концах ветвями. Листья овально-ланцетной формы, заостренные на концах, темно-зеленого цвета, с нижней стороны серо-бархатистые. Цветение с августа по октябрь ароматными белыми конусовидными соцветиями, на концах побегов текущего года, длина 20-40 см. Зимой может обмерзнуть, весной отрастают новые побеги. Морозостойкость -29°С.

Буддлея Давида Флауэр Пауэр



Представляет собой среднерослый и мощный листопадный кустарник, высотой 180 см, диаметром 200 см. Характеризуется высокой скоростью роста, годовой прирост – от 30 до 50 см. Крона раскидистая, имеет округлую форму. Побеги зеленые, вертикальные, поникают на концах. Листья простые, опушенные, крупного размера, до 25 см. Крупные соцветия до 25 см длиной обычно прямостоячие или немного поникающие, достаточно густые, колосовидные по форме. Оригинальная двухцветная окраска. Бутоны имеют фиолетовый оттенок, а распустившиеся цветки – контрастный оранжевый тон. Соцветиям присущ интенсивный по своей насыщенности медовый аромат. Цветение с июля по сентябрь. Соцветия образуются только на новых побегах. Зимостойкость -29 С.

Бузина

Бузина черная Ауреа



Представляет собой высокорослый раскидистый кустарник, который может вырастать до 3 м в высоту. Быстрорастущая крона требует ежегодной формирующей обрезки. Листья непарноперистые, окрашены в желтый цвет, а к осени – темно-зеленые. У них вытянутая форма и неровные края с зубчиками. Период цветения июнь-июль. Цветы светло-бежевого оттенка, собраны в метельчатые соцветия. Ягоды черно-фиолетового оттенка, до 6 мм в диаметре, вызревают к сентябрю. Плод-костянка съедобен во время биологической спелости, незрелые ягоды могут быть токсичными. Плоды после созревания длительное время не осыпаются. Морозостойкость -35 С.

Бузина черная Блэк Лэйс



Кустарник быстрорастущий, прямостоячий, иногда небольшое дерево с куполовидной кроной, высота 1.5 м, в диаметре 2.5 м. Декоративен за счет ажурных кружевных листьев темно-фиолетово-черного цвета. Цветет в конце июня розовыми изящными соцветиями-зонтиками, постепенно выцветающими до белого, источающие лимонный аромат. Плоды округлой формы, черного цвета, блестящие, съедобные, созревают в конце августа - сентябре. Морозостойкость -30°C. В суровые зимы может подмерзнуть, но быстро восстанавливается.

Бузина черная Вариегата



Среднерослый декоративный листопадный кустарник. В высоту она вырастает до 3 м, диаметр также может достигать 3 м. Куст растет очень интенсивно, быстро формирует плотную крону в форме купола. На мощных побегах располагаются пальчато-овальные непарноперистые листья с зубчатыми краями, размером около 25 см в длину. Окрас зеленый с кремово-желтой каймой. Листва не теряет своей яркости в течение всего сезона. Большие зонтиковидные соцветия кремово-белого оттенка распускаются в июне или июле в зависимости от погодных условий. Они источают интенсивный аромат, привлекающий пчел и других насекомых-опылителей. В конце августа или в начале сентября на растении образуются крупные блестящие плоды-костянки черного окраса. Морозостойкость -34 С.

Бузина черная Лэйсд Ап



Узкий, быстрорастущий, прямостоячий кустарник высотой 200 см и шириной 100 см. Сохраняет форму без обрезки. Листва черная, темно-фиолетовая перистая. Соцветия напоминают зонтики, диаметром 20 см, розового или молочного цвета. Расцветание начинается на третий год в мае и длится все лето. Местоположение солнце или полутень. Морозостойкость -29 С.

Бузина черная Серенада



Куст - хамелеон. Листопадный, декоративный, компактный кустарник, высотой 1.5 м, или низкорослое деревце, с округлой формой кроны, диаметром 2.0 м. Листья сложные, зубчатые. Распускаются пурпурно-коричневым цветом, с легким налетом бронзы, позже становятся золотисто-желтыми, далее приобретают светло-зеленую окраску, осенью возвращаются фиолетовые тона. Можно одновременно наблюдать оттенки всех цветов. Цветет мелкими многочисленными, ароматными бело-розовыми цветками, в густых зонтиковидных соцветиях, размером 20 см в диаметре. Плоды черного цвета. Морозостойкость -35°С.

Вейгела

Вейгела гибридная Олл Саммэ Монет



Компактный карликовый сорт. Куст высотой и шириной до 50 см. Уникальность сорта в неповторимой пестрой окраске листьев, которая варьируется от буро-розовой до зелёной, с бело-розовым окаймлением. Осенью листья красно-фиолетово-коричневые. Цветёт розовыми колокольчатыми цветами. Цветёт розовыми колокольчатыми цветами. Цветет в мае-июне, повторно в июле-сентябре. Морозостойкость -30.

Вейгела гибридная Олл Саммэ Ред



Кустарник декоративный компактный, непрерывно цветущий, высота 1.2-1.5 м, с шарообразной формой кроны, в диаметре 1.8 м. Листья овальной формы, с острым концом, ярко-зеленого цвета. Цветет обильно в мае-июне ярко-красными трубчатыми цветками на старых побегах, повторное непрерывное цветение до осени происходит на молодых побегах. Зимостойкость средняя. После листопада кусты на зиму связывают и пригибают к земле. Морозостойкость -29 С.

Вейгела цветущая Александра



Кустарник декоративно-лиственный, красивоцветущий, высота 1.5 м, с густой раскидистой, шаровидной формой кроны, в диаметре 1.2 м. Листья продолговато-овальной формы, с заостренной верхушкой, бордового цвета летом, темно-фиолетового осенью, мелко зазубренные по краю. Цветет обильно в июне-июле на побегах прошлого года. Цветки многочисленные колокольчатые, снаружи красновато-розовые, внутри более светлые, собранные в соцветия по несколько штук. Аромат средний. Морозостойкость -34°С.

Вейгела цветущая Бристоль Руби



Кустарник достигает 2,5-3 м, в ширину может разрастаться до 300 см. Крона раскидистая, густая. Листовые пластины длинные, светло-зеленоватого оттенка с желтой окантовкой. На поверхности отчетливо заметны жилки. Листья держится на кустах до поздней осени, но к зиме все же опадает. Цветение май-июнь. Цветки внешне напоминают колокольчики, собранные в соцветия по 3-6 штук. В диаметре каждый бутон может достигать 5 см. Окрас лепестков малиновый, посередине цветы оранжевого оттенка. По мере раскрытия этот тон становится более выраженным. Аромат слабый. Применяют для создания ландшафтного дизайна, можно использовать в качестве живой изгороди. Местоположение - солнце, полутень. Морозостойкость -34 С.

Вейгела цветущая Марун Свон



Высота 150 см, ширина 90 см. Листья слегка зазубрены, зеленого цвета. Цветки яркие, бордовые колокольчатого типа. Поникающие бело-розово-фиолетовые колокольчики (окраска со временем изменяется) длиной до 5 см цветут 10-30 дней, начиная с последних дней мая, с третьей декады августа – повторно, уже менее продолжительно и пышно. Аромат слабый. Цветки сохраняются всё лето и даже осенью. Применяют для создания ландшафтного дизайна. Местоположение-солнце, полутень. Морозостойкость -30.

Вейгела цветущая Минор Блэк



Карликовый декоративный медленнорастущий, шаровидный кустарник, высотой около 75 см и 100 см в диаметре. Листья коричнево-красные, почти черные, блестящие. Цветет июнь-июль колокольчатыми темно-розовыми бутонами, собранными в соцветия по 3-7 шт. Аромат приятный. Цветение дважды за сезон. Солнцелюбив. Используется как растение переднего плана любого ландшафта и в качестве контейнерной культуры. Морозостойкость -34 С.

Вейгела цветущая Нана Вариегата



Карликовый, медленнорастущий кустарник. Высота 100-150 см, диаметр 120-180 см, с густой раскидистой кроной, свисающими побегами. Листья эллиптической формы, с заостренным концом, пильчатым краем, серо-зеленого цвета с желтоватой или кремовой каймой по краю листа. Цветение с мая по июль. Бутоны имеют выраженную розовую расцветку. Раскрывшиеся цветки приобретают розово-белую окраску. Они имеют колокольчатую форму, их размеры средние (до 3,5 см). Цветки собраны в отдельные соцветия в форме сложных зонтиков. В каждом соцветии может образоваться по 3-4 бутону. Аромат средний. Применяется для создания небольших ландшафтных групп, в качестве солитера. Также рекомендуется для каменистых садов, живописных бордюров, низкорослых изгородей. Морозостойкость -30С.

Вейгела цветущая Пинк Попет



Кустарник карликовый, листопадный, медленнорастущий с густой округлой кроной, высота 50-80 м, диаметром 90-100 см. Побеги сначала красно-буро-зеленые, затем коричнево-серые, ветвятся вверх и в стороны, образуя густую композицию. Листья эллиптической формы, зубчатые по краю, изумрудно-зеленого цвета, снизу опушенные, долго не опадают. Цветки в форме колокольчатых пушистых соцветий радуют глаз своей окраской – от светло-розового до светло-сиреневого. Растение цветет с мая до июня и повторно зацветает в августе. Применяют миксбордеров, солитеров, бордюров, альпийских горок, каменистых садов и даже для контейнерного озеленения. Зимостойкость -29 С.

Вейгела цветущая Розеа



Крупный, раскидистый листопадный кустарник-многолетник. Высота кроны зрелого куста может достигать 200 см. Диаметр растения 200-250 см. Ярко-зеленые листья некрупные, овальной, немного вытянутой формы. Края листьев зазубрены. Цветки колоколообразные, около 5 см, обычно собраны в соцветия по 4-6 шт. Цвет бутонов розовый. Интенсивность окраски цветков меняется, от насыщенно - розового, до белого. Цветение с июня по август. Местоположение-солнце. Кустарник станет отличным дополнением для многих флористических композиций. Зимостойкость -29 С.

Вереск

Вереск обыкновенный Виквар Флэйм



Невысокий вечнозелёный кустарник с подушковидной формой кроны, высотой 30-50 см. Листья мелкие, чешуевидные, золотисто-жёлтые, осенью сначала оранжевые, затем становятся красными. Цветки простые, розовато-лиловые, собранные в длинные кистевидные прямостоячие соцветия. Цветение наступает в конце августа — начале сентября и продолжается до поздней осени. Местоположение-солнце. Хорошо растёт на альпийских горках, превосходно смотрится с рододендронами, папоротниками, низкими хвойными. На зиму укрывать торфом (или сухим листом) и лапником. Зимостойкость -29 С.

Вереск обыкновенный Дж. Х. Гамильтон



Невысокий вечнозелёный кустарник высотой 30-40 см, диаметром 50 см. Крона шаровидная, компактная. Кора темно-бурая. Листья темно-зеленые, чешуевидные, мелкие. Цветки махровые, карминовые или красные на длинных (15-20 см) цветоносах. Цветёт в августе-сентябре. Место солнечное, почва песчаная или лёгкая торфяная, кислая, постоянно влажная, но без застоя воды. Почву лучше мульчировать. Хорошо растёт на альпийских горках, в контейнерах, в качестве почвопокровного растения. Зимостойкость до -29 С. На зиму укрывать торфом (или сухим листом) и лапником.

Вереск обыкновенный Лонг Вайт



Вечнозелёный небольшой кустарник, высота 20-40 см., диаметр до 50 см. Крона рыхлая, вертикальная, шаровидная. Растет медленно. Листья длиной до 30 см. узкие, ярко-зеленые. Цветки белые, простые, собраны в длинные соцветия (25 - 30 см). Период цветения с середины августа по октябрь. Местоположение-солнце, выносит легкую полутень. Использование: в группах, альпинариях, как почвопокровное растение. Зимостойкость -29 С. На зиму укрывать торфом (или сухим листом) и лапником.

Вереск обыкновенный Марлис



Вечнозелёный кустарник, высотой 20-30 см и диаметром 50 см. Крона раскидистая, густая. Цветки на коротких цветоножках, по несколько штук собраны в густые кистевидные соцветия. Растет медленно, годичный прирост 1,5-2 см. Листья расположены супротивно, игольчатые или чешуйчатые, длиной 1-3 мм, летом тёмно-зелёные, зимой бронзово-зелёные. Цветки простые, малиново-красные. Цветёт с начала сентября до середины октября. Хорошо смотрится как в одиночных, так и в групповых посадках. Местоположение - солнце, выносит легкую полутень. Зимостойкость -29 С. На зиму укрывать торфом (или сухим листом) и лапником.

Вереск обыкновенный Спринг Торч



Является обладателем одной из самых великолепных весенних окрасок листвы. Темно-зеленые стебли вспыхивают ярко - красным, затем великолепный оранжевый переходит в желтый. Постепенно это яркий весенний цвет переходит в темно-зеленый цвет в начале лета. Высота 30-45см, диаметр кроны 40-65 см. Крона компактная. Летом листва-зеленая, осенью-зимой - бронзовая. Цветет с середины августа до начала октября. Обильное и продолжительное цветение, 2,5 месяца. Цветки простые, фиолетовые, собраны в длинные (до 15 см) соцветия. Светолюбив. В молодом возрасте на зиму растения лучше укрывать торфом и лапником. Применяется в вересковых садах, на альпинариях, в контейнерах вместе с хвойными породами. Подходит на срезку. Зимостойкий.

Виноград

Виноград (девичий) Йеллоу Волл



Лиана красивая, декоративно лиственная, сильная, 10-20 м длиной. Крупные матовые листья летом зеленого цвета, осенью желтые очень декоративные. Цветет в конце мая - начале июня малозаметными белыми цветками. Темно-синие плоды не съедобные, созревают в сентябре. Растение имеет усики с присосками, с помощью которых самостоятельно удерживается и карабкается по опорам. Морозостойкость -34°С.

Виноград трехлисточковый **Диамант Маунтис**



Лиана с сильно ветвистыми усиками, с многочисленными присосками. Листья до 20 см в поперечнике, разнообразны по форме на одном и том же растении: трехлопастные, треугольные, безлопастные, округлые, сердцевидные. Весной листья ярко-пурпуровые, осенью приобретают бронзовую, золотисто-желтую или красную окраску. Мелкие невзрачные цветки в узких, продолговатых кистях. Плоды синева-черные с сизым налетом. Зимостойкость-30.

Виноград пятилисточковый (Партеноциссус)



Древесная листопадная лоза длиной до 15-20м, часто с декоративно окрашенной листвой. Имеет быстрорастущие побеги, которые могут давать ежегодный прирост по 2,5м. Общая их длина может достигать 15-20 м. Забирается по любой поверхности, обладая достаточно мощными присосками. Его заостренные вытянутые листья чем-то напоминают листву молодого каштана. Поначалу имеют ярко-зеленый окрас, который с похолоданием сменяется на красный. В июле начинается цветение, цветки мелкие, белые, невзрачные, собранные в метелки. К осени на их месте вызревают несъедобные темно-синие с сизым налетом ягоды, собранные в рыхлые кисти. Зимует без укрытия.

Виноград пятилисточковый **Стар Шауэрс**



Лиана красивая, очень эффектная, декоративная пестролистная, длина побегов 3-6 м. Листья бело-зеленого цвета, с крупными неравномерными кремовыми штрихами, с различными оттенками во время продолжительной прохладной погоды. Осенью белые части листа становятся розовыми, а зеленые - багряными. Цветет в июле малозаметными цветками. Плоды не съедобные, созревают осенью красивыми темно-синими гроздьями. На концах усиков многочисленные присоски, помогающие самостоятельно карабкаться по стенам. Морозостойкость -34°С.

Вишня железистая Альба Плена



Кустарник компактный декоративный, высота 100-150 см, с тёмно-красными изогнутыми ветвями, шаровидной формой кроны. Листья светло-зеленого цвета, чуть опушенные, осенью золотисто-красного оттенка. Цветёт в мае-июне крупными, густорастущими, тесно прижатыми друг к другу махровыми белоснежными цветками. Плодов не завязывает. Морозостойкость -29°C.

Вишня железистая Розеа Плена



Кустарник небольшой декоративный, высота 100-150 см, с тонкими дугообразными побегами, придающие кусту округлую форму. Листья изящные продолговатые, светло-зеленого цвета, осенью окрашиваются в желто-красные тона. Цветение в мае нежно-розовыми махровыми цветками, среднего размера, без запаха, плотно покрывающие ветви. Морозостойкость -29°C.

Гардения

Гардения жасминовая Радиканс



Карликовый плотный кустарник 50–100 см высотой и до 100 см диаметром с небольшими блестящими листочками. Махровые цветки примерно 2,5–5 см формируются позднее, чем у большинства видов, в летний период. Потрясающий аромат жасмина и восковые белые цветки гардении непременно привлекают к себе внимание. Период цветения сентябрь-ноябрь.

Гибискус

Гибискус сирийский Блю Шифон



Кустарник высотой 200 см, усыпанное во время цветения махровыми, интенсивно-синими цветками со рваными краями и яркой фиолетовой серединкой. Глянцевые листья имеют овальную форму, размеры бутона от 10 до 15 см. Период цветения с мая по сентябрь. Местоположение-солнце. Морозостойкость до -20 С.

Гибискус сирийский Вайт Шифон



Куст сильно - рослый, достигает до 250 см высотой, вертикальные многочисленные побеги образуют средне-раскидистый кустарник до 150 см в диаметре. Лист резной зелёный. Диаметр цветка 5-10 см. Форма цветка махровая, окраска лепестков – снежно-белая. Местоположение-солнце. Цветение с июня до заморозков. Морозостойкость до -29 С.

Гибискус сирийский Дю де Брабан



Кустарник многолетний красивоцветущий, древовидный, высота 200-300 см, диаметр кроны 170 см, с вертикальными побегами. Листья трехлопастной формы, тёмно-зеленого цвета, 10 см длиной, зубчатые по краю, осенью желтеют. Цветет с июля по сентябрь крупными одиночными густомахровыми розовыми, пурпурно-красными цветками, диаметром 5-6 см, на побегах текущего года. Зимостойкость средняя, может вымерзнуть в суровые зимы, требует укрытия. Может использоваться, как комнатная культура.

Гибискус сирийский Матильда



Листопадный кустарник высотой 200-300 см. Листья тёмно-зеленые до 10 см длиной, зубчатые по краю. Цветки одиночные светло-розовые, центр багряный с лёгкими разводами. Цветение у этого кустарника очень длительное - оно продолжается с июня до сентября. Гибискус цветет несколько месяцев, с июля по октябрь. Растение нужно на зиму укрывать.

Гибискус сирийский Пинк Шифон



Куст может достигать 240 см в высоту, диаметром до 100 см. Отличается ярко-зелеными яйцевидными листьями до 10 см длиной. Диаметр цветка 10-12 см. Анемоновидный, нежно-розовый с красными прожилками крупный цветок с махровой серединкой. Цветение - очень длительное, с июня по октябрь. Местоположение-солнце. Морозостойкость -29 С.

Гибискус сирийский Чайна Шифон



Куст сильнорослый, вырастает до 400 см высотой, диаметром до 150 см. Лист крупный, зелёный, плотный. Привлекает очень декоративными, крупными снежно-белыми цветками с красными полосами в центре, диаметром до 12 см. Период цветения с июля по сентябрь.

Местоположение-солнце, полутень. Используется для создания ландшафтных композиций, выращивается как одиночное растение, в групповых посадках. Зимостойкость -29 С.

Дейция

Дейция Великолепная Турбилон Руж



Кустарник листопадный, красивоцветущий, высота 150-200 см, с правильной формой кроны, прямыми побегами, свисающими на концах. Отличительной особенностью этого сорта является красно-оранжевая кора с белыми полосами на новых ветках, на старых ветках кора шелушащаяся. Листья удлинённо-ланцетной формы, опушенные, зеленого цвета, осенью окрашиваются в желтый и розовый оттенок. Цветение обильное в июле-августе метельчатыми соцветиями, цветки темно-розовые, позже становятся бледно-розовыми с белым краем. Зимостойкость средняя, требует укрытия на зиму.

Дейция гибридная Стрauberри Филдс



Кустарник декоративный, красивоцветущий, высота 150 см, с густой кроной, многочисленными дугообразными побегами. Листья удлинено-ланцетной формы, шершавые, размером 6 см в длину, светло-зеленого цвета, осенью с желтыми оттенками. Цветение в июне-июле крупными пятилепестковыми цветками светло-розового, малиново-розового оттенка, собранными в метельчатые соцветия. Морозостойкость -25°C, в суровые бесснежные зимы требуется укрытие.

Дейция шершавая Прайд оф Рочестер



Кустарник листопадный, красивоцветущий, быстрорастущий, раскидистый, высота 200 см, с зонтиковидной формой кроны, диаметром 150-200 см, крупными приподнятыми побегами. Листья шершавые с двух сторон, размером 5-10 см в длину, яйцевидной формы, темно-зеленого цвета, осенью желто-бурого. Цветет обильно в июне-июле махровыми цветками, белого окраса, с едва заметным розовым отливом, собранными в рыхлые метельчатые соцветия, придающие растению ажурность. Плоды не завязывает. Зимостойкость низкая, нуждается в тщательном укрытии на зиму.

Дёрен

Дёрен белый Айвори Хало



Кустарник компактный с широкоокруглой кроной, с густо расположенными ветвями, с возрастом ветви наклоняются дугообразно. Высотой 150 см, диаметром 150 см. Быстрорастущий. Зимой побеги кроваво-красные. Листья эллиптические, яйцевидные, 4-8 см, с широкой белой каймой. Осенью окрашиваются в красно-коричневый цвет. Быстрорастущий. Цветет белыми малопривлекательными цветками, без аромата. Белая кайма на листьях широкая не краснеющая осенью. Зимостойкость до -34С.

Дёрен белый Гоучаулти



Листопадный, пряморастущий кустарник высотой и диаметром до 200-300 см, с ярко-красными прутовидными ветвями. Листья овальные с оттянутыми кончиками, зеленые с широким, неравномерным, желтым и слегка розоватым окаймлением, длиной 8-10 см. Осенняя окраска листьев от бледно розовой до пурпурно-красной. Цветки желтовато-белые, собраны в многочисленные щитковидные соцветия до 5 см в поперечнике. Начинает цвести в июне. Дополнительное цветение немногочисленное, но продолжается все лето, перемеживаясь с группами сине-белых костянок (плодов). Морозостойкость -34С.

Дёрен белый Сибирика Вариегата



Кустарник лиственный раскидистый, с пестрой листвой и яркими красными побегами, высота 160 см, диаметр 200 см. Листья крупные с пятнами и полосками, широкой кремово-белой каймой. Осенью окрашиваются в фиолетово-пурпурные или красные тона. Цветет в мае-июне щитковидными соцветиями 3-5 см в диаметре, желтовато-белыми цветками. Возможно повторное цветение осенью. Морозостойкость -40°C.

Дёрен белый Шпети



Кустарник неприхотливый, красивый декоративный, высота 200 см, в диаметре 300 см, с молодыми побегами красно-коричневого цвета. Листья крупные, светло-зеленого цвета, по краям широкая желтая кайма. С приходом осени окраска их меняется на фиолетовую, но цвет каймы сохраняется. Цветет с начала весны до середины лета, мелкими цветками белого цвета, на их месте образуются синеватые ягоды, несъедобные, созревающие в середине сентября. Цветение и плодоношение начинается на 3 год после посадки. Зимостойкий, быстро восстанавливается после заморозков.

Дёрен белый Элегантиссима



Кустарник неприхотливый, высокодекоративный, высота и диаметр 300 см, с молодыми гибкими ветвями оливково-зеленого, ближе к осени бордово-красного цвета. Листья морщинистые, серо-зеленого цвета, с широкой белой каймой. Цветет в мае-июне белыми с розовым оттенком цветками, собранными в соцветия-щитки. Плоды шаровидной формы, белого цвета с желтым или синеватым оттенком, не съедобные. Зацветает на 3 год после посадки. Морозостойкий.

Дерен красный Мэджикал Флейм



Кустарник до 300 см, характеризуется необычным оранжево-красным оттенком коры, которая в летнее время проглядывается сквозь зеленую листву. Имеет крупные светло-зеленые листья, которые к осени окрашиваются в желто-красные цвета. Цветет в июне мелкими белоснежными цветочками, собранными в соцветия. Зимостойкость -34С.

Дерен красный Мидвинтер Файер



Кустарник характеризуется широкораскидистой кроной. Вырастает до 150 см высотой, диаметром 100-200 см. Крона густа, полусферической формы. Побеги у него прочные, прямостоячие, красного цвета. Листья средняя по размеру, яйцевидной формы. Поверхность у нее гладкая, края волнистые. Осенью зеленый оттенок листвы сменяется на оттенки золотистого и пурпурного. Соцветия щитковидные, маленькие по размеру, цветы белого цвета. Плоды иссиня-черные. Период цветения май-июнь, продолжительность 3 недели. Возможно повторное цветение в начале осени. Зимостойкость -34 С.

Жасмин

Жасмин садовый Арктика (Чубушник)



Представляет собой среднерослый листопадный кустарник, высотой 180 см, диаметром 200 см. Крона довольно раскидистая. Листья снизу слегка опушены, на протяжении сезона меняют окрас: весной тёмно-зелёного цвета, тускловатые, осенью желтеют. Цветки среднего размера (диаметр не превышает 3,5 см) формируются в соцветиях по 5-7 штук. Цветы махровые, внешне имеют сходство с колокольчиками. Цветки чисто-белого цвета, обладают приятным ароматом. По окончании цветения на кустарниках формируются плоды – коробочки с семенами, они очень маленькие. Характеризуется обильным и очень продолжительным цветением (до 35 дней), которое начинается с июня. Зимостойкость -34 С.

Жасмин садовый Ауреус (Чубушник)



Высокорослый кустарник декоративного типа. Высота куста 200 см, диаметром 100 см. Крона имеет форму шара. Листья большого размера, близкая к овалу, окрас весной сочно-желтый, в летний период зелено-желтый. Соцветия кистевидного типа собирают от 5 до 7 цветочков. Диаметр около 2,5 см, но очень красивые. В цветке 4 лепестка, махровость отсутствует. Окрас практически белоснежный, в центре желтый. Аромат очень яркий, насыщенный, интенсивный, распространяется далеко. По срокам цветения растение относится к средним. Цветет в начале первого месяца лета и длится около 2 недель. Местоположение-солнце. Морозостойкость -34 С.

Жасмин садовый Букет Бланк (Чубушник)



Кустарник листопадный декоративный, с раскидистой кроной, высота 180 см, 150 см в диаметре, с сильными прямостоячими побегами. Листья ярко-зеленого цвета, осенью желтого. Цветет в июне очень ароматными белыми или кремово-белыми с желтоватым центром цветками, крупными махровыми и полумахровыми, 4 см в диаметре, собранные по 5 штук в кистевидные соцветия. Зацветает на 3 год после посадки. Зимостойкость -34 С. В суровые зимы могут подмерзнуть побеги, но затем быстро восстанавливаются.

Жасмин садовый Балет Мотыльков (Чубушник)



Красивоцветущий, компактный кустарник. Форма овальная, высотой 400 см. Листья овальной формы, заостренные, светло-зеленого цвета, осенью желтого. Цветет белыми, с легким зеленоватым оттенком, ароматными полумахровыми цветками, 2-5 см в диаметре, с изогнутыми изящными лепестками в виде мотыльков, собранные в ажурные кисти. Аромат очень приятный, сладковатый. Зацветает в первый месяц лета, период длится от 3 недель до полутора месяцев. Цветение обильное. Нуждается в ежегодной обрезке после цветения. Зимостойкость -34 С.

Жасмин садовый Веджинэл (Чубушник)



Декоративный, обильно, красивоцветущий кустарник, высотой 200-300 см, с широкой кроной, бурными прямостоячими побегами. Листья овальной формы, заостренные, размером 7 см в длину, темно-зеленого цвета, осенью желтого. Цветет в июле, в течение месяца, белыми или кремово-белыми махровыми цветками, размером 5 см в диаметре, собранными в соцветия, размером 17 см в длину. Аромат душистый, выразительный, сильный. Зимостойкость -34 С.

Жасмин садовый Воздушный десант (Чубушник)



Куст отличается визуальной плотностью. В высоту достигает 200-250 см. Крона по форме близка к классической пирамиде и не разваливается. Листья черешкового типа, имеют овальную конфигурацию. Она окрашена в зелено-желтые тона. С наступлением осени его листья окраску не меняют. Цветы мелкие и по конфигурации напоминают скорее колокольчик, не махровые, бело-кремовые. Аромат приятный, выразительный, подобный аромату земляники. Само цветение длится с мая по июль, очень обильно. Зимостойкость -34 С.

Жасмин садовый Жемчуг (Чубушник)



Выглядит как высокорослый стройный кустарник, достигающий в высоту 200-250 см. Крона довольно плотная, имеет широкоовальную форму. Побеги сильные, плакучие, им присущ красноватый окрас. Листья крупного размера, ярко-зеленого оттенка. Соцветия плотные, щитковидные по форме. Махровые цветы до 7,5 см. Окрас цветов кремово-белые. Аромат легкий, ванильный. Период цветения июнь-июль, в течении 3 недель. Местоположение - солнечное или слегка притененное. Зимостойкость -40 С.

Жасмин садовый Зоя Космодемьянская (Чубушник)



Широкий, компактный кустарник, высотой 300 см, диаметром 100 см. Стройная, густая, шаровидная крона поддерживается многочисленными пряморастущими побегами. Темно-зеленая на протяжении лета окраска листков к осени трансформируется в желто - красную. Кистевидные соцветия формируются из 7-9 отдельных махровых цветочков, диаметром 5 см. Белоснежные лепестки при распускании могут обретать зеленоватый отлив. Аромат тонкий и изящный, но слабый. Период цветения с начала июня по начало июля, в течении 3 недель. Зимостойкость -34 С.

Жасмин садовый Инносенс (Чубушник)



Красивый, декоративный кустарник с раскидистой кроной, высота 250-300 см, диаметром 100-200 см. Листья овальной формы, 2-4 см в диаметре, зеленого цвета с желтыми пятнами и штрихами. Период цветения начинается в конце мая – начале июня. Цветет белыми полумахровыми или простыми цветками диаметром 3.5 см. Аромат цветов лёгкий и благородный, а интенсивность аромата сильная. Местоположение-солнце, полутень. Зимостойкость -34 С.

Жасмин садовый Сноубель (Чубушник)



Листопадный кустарник высотой 150 см, диаметром 100 см. Листья коротко заостренные, простой яйцевидной формы. Соцветия шаровидные, могут содержать в себе от 5 до 7 крупных цветочков. Каждый из них имеет размер 3 см. Цветы шаровидные, похожие на помпоны, с двойными лепестками. По своей структуре они являются махровыми. Окраска белоснежная, аромат легкий и душистый. Период цветения с июня по июль, обильно. Местоположение-солнце. Зимостойкость -34 С.

Жасмин гибридный Эректус (Чубушник)



Гибрид чубушника обыкновенного и чубушника мелколистного. Куст не высокий, красивоцветущий, высотой 150-200 см. Крона изящная, шаровидная, плотная, густая. Листья эллиптическо-яйцевидной формы, мелкие и узкие, не более 3 сантиметров в длину. Края зубчатые. На ветвях листья расположены супротивно. Цветки простые, не махровые, диаметром до 4 см, белоснежные. Образуют соцветия по 3 - 7 бутонов, которые обильно покрывают стебли. Аромат апельсиновый. Период цветения приходится на июнь – июль, на протяжении 10-25 дней. Местоположение-солнце. Зимостойкость -34 С.

Жасмин гибридный Юннат (Чубушник)



Высота компактного куста не превышает 120 см, диаметром 200 см. Листья имеют светло-зеленый окрас, а с приближением осени приобретают золотисто-желтую, красную расцветку. Цветки звездчатые, чисто-белые, крупные, до 4,5 см в диаметре, махровые, с земляничным запахом. Период цветения в июне - июле. Цветение, очень обильное, в течении 30 дней. Красив сорт из-за внутренних удлинённых лепестков. Местоположение-солнце. Нуждается в ежегодной обрезке. Зимостойкость -34 С.

Жимолость

Жимолость душистая Гекротта



Лиана вьющаяся, обильно, красивоцветущая, высота 400 см. Листья эллиптической формы, широкие, с острым концом, размером 10 см в длину, зеленого цвета. Цветение продолжительное с июня по сентябрь, многочисленными соцветиями, собранными из нескольких трубчатых цветков, оранжево-желтых внутри и розово-красных снаружи, диаметром 3-5 см, с тонким ароматом ванили. Зимостойкость низкая, рекомендуется высаживать в цветочные вазоны, контейнера, размещать в зимних садах.

Жимолость Хекротта Голдфлейм



Кустарник-лиана многолетний листопадный, пряморастущий, декоративно-лиственный, быстрорастущий, высота 300-600 см, с редкими нижними побегами. Листья эллиптической формы, шершавые, длина 4-8 см, тёмно-голубовато-зелёного цвета, с нижней стороны голубые, с белым налётом, верхние пары листьев срослись в почти круглые диски. Цветение обильное в июне-октябре оранжево-красными цветками трубчатой формы, с насыщенным ароматом. Цветет на побегах текущего года. После цветения вызревают круглые мелкие плоды, не съедобные. Зацветает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость низкая, рекомендуется высаживать в цветочные вазоны, контейнера, размещать в зимних садах.

Жимолость душистая Каприфоль



Кустарник-лиана многолетний листопадный, красивоцветущий декоративно вьющийся, с плотной округлой формой кроны и вертикальными побегами, молодые светло-зеленого цвета, с фиолетовым оттенком, с возрастом становятся бурными, длина 4-6 м. Листья эллиптической формы, супротивные, длина 4-10 см, темно-зеленого цвета, снизу сизого. Цветение в конце мая - июле очень душистыми желтовато-белыми цветками, присутствует красноватый оттенок снаружи. Плоды оранжево-красные не съедобные. Морозостойкость -29°C. Молодые растения рекомендуется укрыть на зиму.

Жимолость приморская Серотина



Многолетний вьющийся листопадный кустарник. Относится к поздним сортам. В высоту достигает 400 см, отличается быстрым ростом, стебли ежегодно увеличивается до 100 см. Листья расположены супротивно, имеют яйцевидную форму, длиной около 6 см. Окраска темно-зеленая сверху и серо-синеватая снизу. Цветки двугубые, обоюполюые, собраны в густые соцветия с длинными тычинками. Окрашены в несколько оттенков, бело-кремовый в центре и пурпурный снаружи. Цветет на протяжении всего сезона – с июня и до холодов. Продлить цветение можно, если своевременно обрывать увядающие соцветия и не допускать появления плодов. Цветки очень душистые, напоминают аромат липового меда, к вечеру он становится более интенсивным. Цвести лианы начинают с 3-4-летнего возраста. Зимостойкость -29 С.

Зверобой

Зверобой кальмианум Джемо



Кустарник вечнозеленый, среднерослый, в молодости вертикально растущий, со временем кустистый и широкий. Высота 60-100 см, диаметром 80-120 см. Листья вечнозеленые, расположены супротивно, ланцетные, 4-7 см в длину, светло-зеленого цвета. Цветет обильно с июля по сентябрь крупными цветками, ярко золотисто-желтого цвета, с коричневатой серединкой, 2,5-3,0 см в диаметре, собранными в соцветия по 3-5 шт. После цветения образуются плоды в виде продолговато-овальных коробочек, длина 1 см, диаметром 0.3 см. Сорт самоплодный, обоеполый. Зимует без укрытия, быстро восстанавливается после сильной обрезки. Хорошо смотрится вместе с многолетниками.

Зверобой Мозера Триколор



Невысокий многолетний кустарник. Молодые побеги красновато-зеленые или карминовые. Листья эллиптические, декоративные, трехцветные (зелено-кремово-розовые). В высоту он может вырастать до 50 см, диаметром до 60 см. Цветки собранные в конечные, малоцветковые соцветия, ярко-желтые, среднего размера, с многочисленными длинными, далеко выдающимися из цветка тычинками. В период цветения, продолжительность которого около двух месяцев, растения выглядят очень привлекательно. Плоды-черные ягоды. Пик декоративности кустарника приходится на период с середины лета до заморозков. Зимостойкость растения высокая. На зиму молодые кустарники можно укрыть еловыми ветками, укрывным материалом. Способен выдерживать минусовые температуры до -25С.

Ива

Ива пурпурная Нана



Кустарник низкорослый, раскидистый, высотой 150 см, с шаровидной, плотной кроной, многочисленными тонкими пониклыми побегами коричневого до темно-оливкового цвета. Иву называют пурпурной из-за ее сережек, которым свойственны красноватые пыльники с приятным запахом. Листья супротивные, ланцетные, тонкозаостренные, длина 4-14 см, с серебристым отливом, красным оттенком в период цветения, осенью приобретают золотистый цвет. Цветение весной одновременно с распусканием листьев. Зимостойкость высокая.

Ива цельнолистная Хакуро-Нишики



Кустарник многолетний, декоративно-лиственный или дерево, с шаровидной кроной, высота 200-300 см, с прямостоячими коричневыми ветвями красного оттенка. Листья пестролистные, продолговатой формы, длина 5-10 см, окрашиваются в бледно-розовый, светло-зеленый и осенью в желтый оттенок, с возрастом на них появляются штрихи и пятна белого, пурпурного цвета. Цветет в мае соцветиями в виде густо цветковых сережек. Во время цветения растение источает приятный аромат, сережки закладывает на 3 год на прошлогодних однолетних побегах. В морозные бесснежные зимы побеги подмерзают, все погибшие ветви весной вырезают.

Ива Шаровидная



Это компактное дерево, имеющее шаровидную форму и необычный внешний вид. Растение имеет плотную крону, которая может достигать 1-1,5 м в диаметре, и необычные, заостренные листья. Ива шаровидная цветет весной, образуя множество ярких, золотистых пучков цветов, что делает ее очень декоративной. Это популярное растение в ландшафтном дизайне. Местоположение-солнце. Зимостойкость -35 С.

Ива Свердловская извилистая



Представляет собой дерево с извилистым стволом. Она является среднерослой. В среднем высота каждого такого растения равна 400-500 см, диаметром 400 см. Растет довольно быстро. Крона средней плотности. Ее форма шаровидная. Побеги извилистые. На концах они поникают. Расцветка побегов оливковая либо красновато-бурая. Листовые пластинки извилистые, ланцетной формы. Верхняя часть листьев светло-зеленая, нижняя – сизая. Листья сверху имеет легкое опушение, снизу она умеренно опушена. Серезки мужские, желтого окраса. Аромат отсутствует. Цветение ивы в мае. Прекрасно смотрится в одиночных и смешанных посадках. Зимостойкость -34 С.

Калина

Калина обыкновенная Розеум



Кустарник крупный, быстрорастущий, высотой 300-400 см, диаметром 400 см, с округлой формой кроны, толстыми жесткими побегами, пряморастущими или растущими в разные стороны. Листья среднего размера, резные, трех- или пяти лопастные, светло-зеленого цвета, осенью приобретают желто-красный оттенок. Куст образует белоснежные цветки в форме шаров. Они появляются в конце мая, сначала имеют зеленоватые оттенки, а позже белеют и слегка розовеют. Диаметр каждого – до 15 см. Цветение обильное в мае-июне. Зимостойкость -34 С.

Калистегия

Калистегия Флоре Плено



Многолетняя, красивоцветущая, быстрорастущая лиана, высотой 300 см, с тонким вьющимся, хорошо облиственным стеблем. Листья овальной формы, с заостренными концами, зеленого цвета, глянцевые. Цветение продолжительное с июля по сентябрь, нежными розовыми бутонами, напоминающие махровые розы, размером 9 см в диаметре, с приятным тонким ароматом. Зацветает в первый год высадки. Зимостойкость высокая, укрывать следует только в суровые и бесснежные зимы.

Керрия

Керрия Японская Пленифлора



Высота куста 300 см. Ветви слабые, дугообразные. В естественных условиях кустарник часто растет, цепляясь за скалы или другую растительность. В садах кустарнику требуется опора. Листья простые, длиной 3-10 см. Края двойные зубчатые. Верхняя сторона листа гладкая, нижняя покрыта волосками. У дикой формы цветки золотисто-желтые. В молодом возрасте куст имеет пирамидальную форму, но с возрастом побеги удлиняются и наклоняются книзу, образуя арку. Одиночные цветы имеют диаметр до 3 см и растут из пазух листьев. Цветение пышное. Так как побеги сплошь покрыты желтыми пушистыми цветами, листья в это время почти не заметны. Цветет куст 2 раза за сезон. Самое пышное цветение в конце мая и в начале июня. Второй раз цветет в конце лета. Цветы появляются на побегах текущего и прошлого года. Зимостойкость высокая.

Кизильник

Кизильник блестящий



Кустарник листопадный, пряморастущий, густооблиственный, высотой 200 см, с опушенными молодыми побегами. Листья овальной формы, заостренные, длина 5 см, темно-зеленого цвета, осенью пурпурного, блестящие. Цветет в мае-июне розовыми цветками, собранными в рыхлые щитковидные соцветия по 3-8 шт. Плоды шаровидной формы, черного цвета, блестящие, с коричнево-красной безвкусной мякотью, сохраняются на кустах до глубокой осени, созревают в начале сентября. Плодоношение наступает на 4 год после посадки. Зимостойкий.

Кизильник гибридный Скогольм



Вечнозеленый, почвопокровный стелющийся, быстрорастущий кустарник, высотой 100 см, в диаметре 150 см, с длинными дугообразными выгнутыми побегами. Листья округло-овальной формы, поочередно расположенные, размером 1-2 см в длину, темно-зеленого цвета, блестящие, кожистые, осенью оранжево-красные, пурпурные. Цветение в начале лета мелкими белыми цветками. Плоды шаровидной формы, красного цвета, созревают в сентябре. Хорошо зимует под снегом.

Кальмия

Кальмия Гинкона широколистная



Крупноцветковый низкорослый сорт. В возрасте 10 лет куст достигает высоты 100 см. Листья эллиптической формы, длина 4 см, кожистые, темно-зеленого цвета, с цветками диаметром почти 4 см. Бутоны розовые, цветки белые с розовым налетом, внутри чашечки кольцо темно-красных пятен и точек, особенно сосредоточенных в углублениях под пыльники. Соцветия округлые, состоят из десятков светлых цветков с бордовыми пятнышками на внутренней стороне. Период цветения с мая по июнь. Аромат слабый. Зимостойкость -34 С.

Кальмия широколистная Дженс Делайт



Куст возвышенный, широкий, высотой до 100 см, диаметром 70 см. Листья эллиптические, ланцетовидные, темно-зеленые, длиной 6,8 см и шириной 3,0 см. Диаметр цветка 2,8 см. Бутоны розовые. Цветки в серединке белые, внутри чашечки широкое бордовое кольцо, которое по краям состоит из множества мелких бордовых крапинок. Аромат слабый. Период цветения май-июнь. Местоположение-солнце, полутень. Морозостойкость -26 С.

Кальмия широколистная Идеал



В 10 лет куст достигает высотой 115 см, диаметром 79 см. Габитус куста возвышенный. Побеги зеленые с красноватыми прожилками. Листья эллиптические, ланцетовидные, по краям скрученные, размером 8 см x 3 см. Цветки бледно-розовые, в центре белые, внутри прерывающееся кольцо бордового цвета. Крона состоит из 5-6 лепестков, слегка закругленных на концах, размер одного цветка до 3,5 см, до 100 цветков в соцветии. Цветочные бутоны интенсивно розовые. Период цветения май-июнь. Зимостойкость до -29°C

Кальмия широколистная Радиата



Нарядное растение высотой 70 см с компактной кроной. Кустарник, состоящий из нескольких стволиков, покрытых ярко-зеленой блестящей листвой. Пластины имеют эллипсовидную форму, держатся на ветках круглый год. Наиболее красива в мае-июне, когда на концах побегов распускаются огромные шапки соцветий, собранных из многочисленных крупных цветов. На их фоне ярко выделяются темно-бордовые пятнышки, образующие кольцо. Период цветения с мая по июнь. Местоположение: предпочитают светлые, защищенные от ветра, участки. Морозостойкость -26 С.

Кальмия широколистная Тэд



Вечнозеленый кустарник, высотой 130 см. Цветки насыщенного бордово-красного цвета с серебристо-белыми краями и серебристо-серой окраской закрытых бутонов. Диаметр цветка 3 см. В соцветии до 140 цветов, которые великолепно выглядят во время пика цветения. Листья темно-зеленые, кожистые, глянцевые, широко - эллиптические и почти плоские - не складчатые в средней жилке. Период цветения с конца весны - начало лета. Местоположение: предпочитают светлые, защищенные от ветра, участки. Морозостойкость -23 С.

Камелия

Камелия японская Блад оф Чайна



Вечнозеленый прямостоячий кустарник. Пышная глянцевая темно-зеленого цвета листва очень декоративна круглый год. Цветы пионовидной формы ярко-красные, слегка махровые, очень изысканные. Лепестки с золотисто-желтыми тычинками. Цветение приходится на март-май. Пышная глянцевая темно-зеленого цвета листва очень декоративна круглый год. Подходит для контейнерного выращивания на балконах, в оранжереях, зимних садах. Местоположение: солнце, полутень. Морозостойкость -20 С.

Камелия японская Бономиана



Вечнозеленый кустарник, прямостоящий со среднего размера цветками 13-14 см в диаметре. Пышная глянцевая темно-зеленого цвета листва очень декоративна круглый год. Цветы махровые, розовые, с белыми точками и широкими белыми, красными полосами, могут варьировать с прожилками темно-розового цвета. Обильно цветет в течении нескольких месяцев. Именно поэтому этот сорт так популярен среди цветоводов всего мира, его цветение приходится на январь-март.

Камелия японская Вильям Бартлетт



Вечнозеленое прямостоячее растение, образующее компактный куст. Пышная глянцевая темно-зеленого цвета листва очень декоративна круглый год. Цветки бледно-розовые с темно-розовыми пятнами и полосам, махровые, диаметром 10-15 см. Аромат приятный, нежный. Обильно цветет в течении нескольких месяцев.

Камелия японская Лавиния Магги



Куст вечнозеленый, среднерослый, раскидистый, с длинными ниспадающими ветвями. Листья пильчатые, кожистые, блестящие, темно-зеленые. Цветет с марта по май двухцветными махровыми пионовидными цветками, размером 12 см в диаметре, бело-розового окраса, карминно-красного, с розовыми полосками, штрихами, пятнами. Нередко растение образует полностью красные цветы. Рекомендуется выращивать патио, в зимних садах, комнатных условиях.

Камелия японская Леди Кэмпбелл



Куст мощный, высотой до 150 см, ветвистый, побеги густо покрыты насыщенно-зелеными крупными листьями с глянцевой поверхностью. Вечнозеленая камелия никогда не сбрасывает зеленый убор. Цветы крупные, махровые, имеют форму полумахрового бокала, диаметром от 7 до 10 см. Окраска лепестков варьируется от темно-розового до красно-бордового оттенка. Период цветения – с марта по май. Цветение длится около 3-4 недель.

Камелия японская Нобилиссима



Вечнозеленый прямостоячий кустарник. Пышная глянцевая темно-зеленого цвета листва очень декоративна круглый год. Цветки белые с кремовым оттенком, 5-7,5 см в диаметре, махровые. Цветение приходится на февраль-март.

Камелия японская Спринг Фестиваль



Вечнозеленый прямостоячий компактный кустарник высотой 150-300 см. Пышная глянцевая темно-зеленого цвета листва очень декоративна круглый год. Молодой прирост листьев имеет бронзовый оттенок. Цветки бледно-сиренево-розового цвета, небольшие в диаметре 5-6 см, двойные. Период цветения с июня по сентябрь.

Каштан

Каштан конский обыкновенный



Дерево листопадное высокорослое, декоративное, красивоцветущее, высота 15-20 м, с плотной широко округлой формой кроны. Листья сложные, размером 20-25 см в длину, пальчато-рассеченные, темно-зеленого цвета, осенью желто-коричневые. Цветет обильно в мае-июне белыми цветками с розово-красной крапчатостью, в крупных свечеобразных соцветиях, размером 20-30 см в длину. Плоды представляют собой трехстворчатую мясистую коробочку, размером 6 см в диаметре, покрытую шипами, внутри крупные гладкие коричневые 1-3 семени. Растение медонос, обладает лечебными свойствами. Зимостойкость -35°C .

Крушина

Крушина ольховидная Фастигиата Рон Вильямс



В высоту растение достигает 170-200 см. Кустарник с колоновидной кроной, растет медленно. Крона раскидистая. Ветви без колючек, побеги красно-бурые с ясно заметными беловатыми чечевичками. Изящен своей узкой (до 12мм) ажурной листвой, летом листва зелёного цвета, осенью окрашивается в золотистые тона. Цветки мелкие, беловато-желтоватые по 2-7 в пучках, расположены в пазухах листьев. Цветет в июне—июле невзрачными мелкими желтовато-белыми цветками, оказавшимися, кстати, отличным медоносом. Плоды ядовитые! Морозостойкость -40 С.

Кольквиция

Кольквиция приятная (прелестная) Пинк Клауд



Кустарник многолетний, листопадный, декоративный, неприхотливый, красивоцветущий, высота 180-220 см, с раскидистыми дуговидно изогнутыми ветвями. Листья размером 4.0-8.5 см в длину, пластина в форме узкого вытянутого овала с острой верхушкой, за сезон меняют окраску от темно-зелёной до фиолетово-пурпурной. Цветет в июне-июле ароматными нежно-розовыми колокольчатыми цветками снаружи, внутри зева оранжевые с желтыми продольными полосами. Цветки собраны в многочисленные щитковые соцветия. Плоды сухие, поверхность мелко щетинистая, маленького размера с двумя семечками. Морозостойкость -29°C.

Карисса

Карисса (Комнатная слива)



Декоративное растение с тонким ароматом, довольно неприхотливое в уходе. Листья яркие, блестящие, тонкие или слегка утолщенные, жесткие, с восковым налетом, эллиптической или овальной формы, ланцетовидные, до 8 см длиной. Некоторые разновидности цветут в течение всего года, но большинство видов зацветают с мая по сентябрь. Цветы до 5 см в диаметре, состоят из 5 лепестков, белые, иногда с розовым оттенком. Появляются цветы поодиночке или группами. Ягода-плод овальной формы напоминает сливу розового цвета, благодаря чему называют еще и комнатной сливой. Некоторые виды образуют пурпурные и даже почти черные плоды. Плоды достигают в длину 6 см, они содержат обычно до четырех плоских семян, но некоторые разновидности содержат большее количество семян. Плоды съедобны, но лишь в зрелом виде. Выносит непродолжительные заморозки до -4°C .

Клетра

Клетра ольхолистная Пинк Спаер



Кустарник многолетний листопадный, компактный, крупный, раскидистый, высота 2.0 м, в диаметре 1.2-1.8 м, с приподнятыми побегами. Листья овальной формы, с заостренным концом, тёмно-зеленого цвета, осенью становятся ярко-красными. Цветет в июле-августе ароматными цветками, колокольчатой формы, розового цвета, кремовыми внутри, собранными в колосовидные метелки, размером 15 см в длину, на побегах текущего года. Во время плодоношения покрываются длинными волосками. Морозостойкость -35°C, молодые растения нуждаются в укрытии на зиму.

Клетра ольхолистная Хаммингберд



Кустарник высотой 60-90 см, компактный, округлый. Листья тёмно-зелёные, глянцевые, зубчатые, появляются только в конце мая, осенью желтеют и долго не опадают. Также хорошо цветёт в тени. Цветки кремово-белые, очень душистые, в свечевидных соцветиях, длиной 8-15 см. Цветение в июле-августе на побегах текущего года. Молодые растения нуждаются в зимнем укрытии. Зимостойкость -34С.

Клен

Клен дланевидный Браун Шугар



Японский веерный клен. Эффективный декоративный кустарник или небольшое деревце высотой 200 см, диаметром 150 см. Хорошо разветвляется. Листья изящная, резная, весной меняет цвет с зеленого на бронзово-шоколадный, а осенью - на огненно-красный. Ярко-красные стебли летом и зимой. Период цветения с мая по июнь. Зимостойкость -29 С.

Клен дланевидный Феникс



Высота взрослого растения 150 см, диаметром 150 см. Ежегодный прирост Низкорослый кустарник повышенной ветвистостью, красным оттенком молодых побегов, полосатой корой, компактной кроной, напоминающей зонтик или гриб, хорошей облиственностью, небольшими пятилопастными и глубоко рассеченными листовыми пластинами. Листья за вегетативный период способны трижды менять окраску. Весной они розово - красные. В летний период оттенок плавно переходит в насыщенно - зеленый, а ближе к осени листва становится желто-оранжевой с красноватым оттенком. Длина листка варьируется от 5 до 10 см. Период цветения приходится на май-июнь. На кончиках побегов формируются пышные кистевидные соцветия, состоящие из множества цветков пурпурного цвета. После того как сезон цветения уходит, на месте соцветий формируются плоды в виде крылаток насыщенно-красного цвета. Зимостойкость -25 С.

Клен дланевидный Эмеральд Лейс



Древовидный кустарник с округлой кроной. Высота 300 см, с возрастом разрастается в диаметре до 300 см. Прирост в высоту до 25-30 см в год. Листья кустарника являются его главным украшением. Они имеют красивую форму веера и светло-зеленый цвет с изящной текстурой. Листья обладают очень тонким разрезом, что придает им особую изысканность. Листья 5-7-лопастные, рассеченные до середины. Летняя окраска листьев зеленая, осенью - оранжево-красная. Клен отличается красивым цветением. Весной на его ветвях появляются небольшие зеленоватые цветы, которые создают нежное и многожильное покрытие. Требуется укрытия в зимний период или выращивается в зимних садах. Хорошо поддается формировке. Зимостойкость -25 С.

Лаванда

Лаванда узколистная Альба



Высота взрослого куста 30-40 см, диаметр 30-35 см. взрослое растение напоминает пушистый шар. Сидячие, линейные, супротивные. На нижней пластине есть опушение, верхняя окрашена в серебристо-серо-зеленый цвет. Текстура листа махровая, длина от 2 см до 6 см. Цветки многочисленные обоеполюе, небольшого размера. Белая окраска лепестков делает сорт очень востребованным. Цветы собраны в колосовидные соцветия. Аромат сильный и стойкий. Очень приятный. В мутовках содержится до 6-10 соцветий, расположенных на расстоянии 0,5-2 см друг от друга. Время цветения длится с начала июля по август. У сорта созревают мелкие семена, которые находятся в продолговатых коробочках. Окраска семян серая или бледно-голубая. Цветение июль-август. Морозостойкость -35 С.

Лаванда узколистная Дварф Блю



Представляет собой пушистый полукустарник, на котором формируются яркие соцветия. Высота обычно 50-60 см. Крона компактная, округлой формы. Побегов большое количество, растут они прямо, на них образуется много цветоносов, которые обладают серо-зелёным оттенком. Листья узкая, линейная, имеет зелёный оттенок; если потереть листок пальцами, ощутим приятный аромат. Форма соцветий колосовидная, цветы фиолетовые. Срок цветения июль-август. Местоположение-солнце. Морозостойкость - 29 С.

Лаванда узколистная Нана Манстед



Вечнозеленый, компактный, невысокий полукустарник с множеством побегов, в нижней части деревянистыми. Высота растения всего 40 см. Листья узкие, линейные, немного ворсистые, серо-дымчато-зеленого цвета. Мелкие фиолетовые цветки, собранные в колосовидные соцветия. Обладают приятным, сильным ароматом. Цветение длится с июля по август. Не переносит низких температур, нуждается в укрытии при холодах ниже -29 С.

Лаванда узколистная Розеа



Вечнозеленый полукустарник с компактной кроной, в высоту достигает всего 40 см. Крона имеет полушаровидную форму. Многочисленные побеги сильно ветвятся. Со временем основание побегов становится одревесневшим. Листья расположены супротивно, имеют слегка ворсистую поверхность и серо-дымчато-зеленую окраску, они узкие и продолговатые. От них исходит узнаваемый лавандовый аромат. Срок цветения июль-август. Цветы имеют колосовидное строение и средний размер. При распускании бутончиков они приобретают фиолетово-розовую окраску. Морозостойкость -29 С.

Лаванда узколистная Нана Манстед



Вечнозеленый, компактный, невысокий полукустарник с множеством побегов, в нижней части деревянистыми. Высота растения всего 40 см. Листья узкие, линейные, немного ворсистые, серо-дымчато-зеленого цвета. Мелкие фиолетовые цветки, собранные в колосовидные соцветия. Обладают приятным, сильным ароматом. Цветение длится с июля по август. Не переносит низких температур, нуждается в укрытии при холодах ниже -29 С.

Лаванда узколистная Розеа



Вечнозеленый полукустарник с компактной кроной, в высоту достигает всего 40 см. Крона имеет полушаровидную форму. Многочисленные побеги сильно ветвятся. Со временем основание побегов становится одревесневшим. Листья расположены супротивно, имеют слегка ворсистую поверхность и серо-дымчато-зеленую окраску, они узкие и продолговатые. От них исходит узнаваемый лавандовый аромат. Срок цветения июль-август. Цветы имеют колосовидное строение и средний размер. При распускании бутончиков они приобретают фиолетово-розовую окраску. Морозостойкость -29 С.

Лаванда узколистная Хидкот Блю



Многолиственный кустарник, который отлично подходит для выращивания на территориях, расположенных в северных широтах. Высота побегов около 45 см. Плотные, прямолинейные листья имеют зеленовато-серую окраску. Размер цветков небольшой, а их цвет обычно синий или голубой. Цветки собраны в колосовидные соцветия, которые находятся на самой верхушке. Расцветка соцветий может быть различной, от лиловой до фиолетовой. Аромат приятный. Период цветения июль-август. Весной нуждается в обрезке. Зимостойкость -29 С. Требуется укрытия.

Лапчатка

Лапчатка кустарниковая Абботствуд



Низкорослый кустарник с густой шаровидной кроной, стелющимися побегами и ланцетными темно-зелеными листьями. Высота куста не превышает 100 см, диаметр составляет примерно 130 см. Растет быстро, за год добавляя 20-25 см. Побеги имеют красно-коричневую окраску, являются густо-разветвленными. Листья напоминают миниатюрные лапки. Листья по размеру небольшие – до 3 см. Форма у них ланцетно-яйцевидная, а поверхность опушенная. В летнее время года окраска зеленая, с приходом осени она становится желтой. Цветы небольшие, полумахровые, диаметром 3 см. Окрас цветочков является белоснежным. Период цветения с июня по октябрь. Цветение обильное, непрерывное. Зимостойкость -34 С.

Лапчатка кустарниковая Аннет



Кустарник с густой шаровидной кроной, стелющимися побегами и ланцетными темно-зелеными листьями. Высота куста 80-100 см, диаметром до 100 см. Цветы довольно крупные, не махровые, диаметром до 5 см. Период цветения с июня по октябрь. Окраска цветков желтая в начале цветения со светло-оранжевым оттенком по краю и полностью желтая к концу цветения. Местоположение-солнце, полутень. Зимостойкость -34 С.

Лапчатка кустарниковая Беллиссима



Компактный почвопокровный кустарник, высотой 25-30 см, диаметром 50 см. В среднем годовой прирост кустарника составляет 20-25 см. Стебли буро-коричневого цвета, формирующиеся довольно низко. Особенностью растения является плавная смена цвета листовых пластин – от сочно-зеленых, которые в конце лета покрываются серебристой опушкой, до ярко-желтых осенью. Цветы крупные, полумахровые, диаметром 5 см. Окраска насыщенно-розовая. Аромат душистый. Период цветения с июня по сентябрь. Цветение обильное, непрерывное. Зимостойкость -34 С.

Лапчатка кустарниковая Белла Сонг



Низкорослый кустарник высотой 30 см, диаметром 50 см. Годовой прирост растительности составляет по 20-25 см. Крона густая, форма округлая. Листовые пластинки сложные, величина у них средняя. Их размеры достигают до 4 см. На их поверхности имеется легкое опушение. Их расцветка сначала нежно-зеленая, но затем она становится зеленой с серебристым оттенком. Побеги ползучие, их длина может достигать до 80 см. Цветки крупные, полумахровые, диаметром 5 см. Окраска насыщенно-оранжевая. Период цветения с июня по сентябрь. Цветение обильное, непрерывное. Зимостойкость -34 С.

Лапчатка кустарниковая Белла Линдси



Компактный, густой кустарник, высотой 60-80 см, диаметром 60-80 см. Годовой прирост составляет около 20-25 см. Листья мелкие и имеют простую форму. Окраска листьев темно-зеленая. Цветки махровые, ярко-желтые, не выгорают на солнце, осенью медленно приобретают теплый оранжево-желтый оттенок. Аромат слабый. Цветет обильно и длительно, с конца июня по сентябрь. Повторное, почти непрерывное. Не требует обрезки. Зимостойкость -45 С.

Лапчатка кустарниковая Дабл Панч Танго



Компактный кустарник с плотной кроной, высотой 60 см, диаметром 100 см. Листья мелкие, зелёные. Цветки крупные, диаметром 5 см, махровые оранжево-персиковые с розовой каймой в начале цветения, позже становятся более светлыми. Аромат слабый. Цветение непрерывное с июня по сентябрь.

Растет достаточно быстро. Высаживать лучше на солнце, но и в полутени будет чувствовать себя прекрасно. Зимостойкость -35 С.

Лапчатка кустарниковая Данни Бой



Низкорослый кустарник, высота которого 40 см, диаметром 40 см. Характеризуется утонченными побегами, которые густо и раскидисто растут. Крона округлая, загущенная, с множеством мелких листиков в виде лапок, длиной 2.5-3 см. Цветки довольно крупные, не махровые, диаметром 4-5 см. Окрас цветков – ярко-малиновая основа разбавлена золотистой сердцевинкой. Иногда цветки распускаются малиново-розовые с более мелкой сердцевинкой. Период цветения с июня по сентябрь. Цветет обильно и продолжительно. Зимостойкость -34 С.

Лапчатка кустарниковая Лаймлайт



Быстрорастущий и компактный куст, высотой 100 см, диаметром до 120 см. Крона густая и имеет подушковидную форму. Листья мелкие, перистые, светло-зеленые. Они придают растению особую декоративность. Цветы небольшие, не махровые, диаметром около 2-3 см, желтого цвета с белой полоской по краю лепестков. Период цветения этой культуры начинается в июне и продолжается до конца лета. Местоположение-солнце, полутень. Зимостойкость -40 С.

Лапчатка кустарниковая Манго Танго



Низкорослый, компактный кустарник, с сильно ветвящийся, с шарообразной кроной, высотой 60-80 см, диаметром 150 см. Листья сложные, серо-зеленого цвета. Цветы махровые, крупные, до 6 см в диаметре, оранжево-красного цвета с более темной серединкой. В прохладную погоду красный становится более насыщенным. Цветет с июня по октябрь. Цветение яркое, продолжительное. Местоположение-солнце, полутень. Зимостойкость -40 С.

Лапчатка кустарниковая Мэрион Ред Робин



Кустарник карликовый, листопадный, декоративный, высотой 50 см, в диаметре 80-100 см, с густой компактной кроной. Листья небольшие, сложной формы, перистые, состоят из пяти, реже трех-семи листочков, зеленого цвета, осенью желтого. Цветет обильно с июня по сентябрь ярко-красными, красно-оранжевыми цветками, с желтым оттенком в центре. Цветок пятилепестковый, диаметром 3.5 см. Плоды представляют собой сборную семянку, созревают в августе-сентябре. Зимостойкость -35 С.

Лапчатка кустарниковая Пинк Парадайс



Красивоцветущий куст, высотой до 60-80 см, диаметром кроны до 100 см. Листья сложные, светло-зеленые - весной, зеленые с серебристым оттенком - летом, немного опушенные. Цветки некрупные, до 3 см в диаметре, полумахровые, насыщенно-розового цвета, серединка ярко-желтая, тычинки желтые. Цветение обильное, продолжительное, в июне-октябре. Предпочитает солнечные места или легкую полутень. Зимостойкость -34 С.

Лапчатка кустарниковая Претти Полли



Кустарник низкорослый, компактный, около 50 см высотой и 60 см в диаметре, растет умеренно быстро. Крона плотная, округлой формы, сформирована из нежных стелющихся побегов. Листья ажурная, мелких размеров, состоит из 5 листочков ланцетной формы. Листовые пластины светло-зеленые. В период цветения кусты густо покрываются средними (около 4 см) немахровыми, розовыми цветами, которые по краю светлее, а в середине имеют темно-розовый оттенок. Период цветения с июня по октябрь. Цветение обильное и продолжительное. Зимостойкость -34 С.

Лапчатка трехзубчатая Нуук



Куст почвопокровный, высота 10-15 см, в диаметре 20-30 см, с густой ветвящейся кроной. Листья вечнозеленые, сложно-лапчатые, блестящие, темно-зеленого цвета, осенью с легким винно-бронзовым оттенком. Цветение в июне-июле небольшими белыми цветками, размером 0.8 см в диаметре, собранные в соцветия. Морозостойкость -40°С.

Липа

Липа мелколистная



Дерево высокорослое, быстрорастущее, высота 20-30 м, с раскидистой широкой кроной. Листья сердцевидной формы, зубчатые, с заостренной, несколько вытянутой верхушкой, длина 6 см, темно-зеленого цвета, нижняя сторона светлее верхней. Цветет в июле ароматными цветками, с прицветником лимонного цвета. Плоды созревают в августе-сентябре, представляют собой коричневые тонкостенные коробочки, внутри которых находятся 1-2 семечки. Морозостойкий.

Леукотоэ

Леукотоэ Рэйнбоу



Кустарник листопадный, декоративный, высота 0.6-0.9 м, диаметром 1.0 м, с дуговидно изогнутыми ветвями. Листья удлиненной формы, слегка зазубренные, пестролистные. На молодых листьях присутствуют розовые, желтоватые, беловатые вкрапления. Цвет листьев весной зеленого, светло-желтого, розового, ярко-красного оттенков, сменяющихся позже на бронзовый, фиолетовый или темно-бордовый цвет. Цветет многочисленными колокольчатыми белыми цветками. Растение ядовито. Морозостойкость -30° С.

Лещина

Лещина обыкновенная Конторта



Кустарник многолетний листопадный, быстрорастущий, зонтичной формы, высота 2.0-3.0 м, в диаметре 2.0-3.0 м, с сильно изогнутыми, закрученными побегами. Листья морщинистые, волнистой формы, длина 12 см, темно-зеленого цвета, опушенные по прожилкам. Цветение ранней весной до распускания листьев, мужскими цветками - многочисленными продолговатыми сережками, покрытыми желтой пылью. Женские цветки невзрачные почковидные соцветия, небольшие, красного цвета. Плоды - съедобные орешки, округлой, продолговатой формы, приплюснутые, созревают в сентябре-октябре. Морозостойкий.

Лещина обыкновенная Ред Маджестик



Густой кустарник высотой до 3 м, с широкой зонтиковидной кроной и изгибающимися ветвями, с опушёнными молодыми побегами и почти круглыми, свёрнутыми и закрученными, пурпурно-красными листьями, зеленеющими летом. Молодые побеги буровато-серые, опушённые. Листья крупные, округлые, с неравномерно зубчатым краем, заострённые на вершине и сердцевидные в основании, сверху тёмно-зелёные, снизу зелёные, опушённые по жилкам. Цветки однополые, растения однодомные. Женские цветки малозаметные, похожи на почки. Мужские цветки мелкие, жёлтые, собраны в хорошо заметные повисающие соцветия-серёжки до 5 см длиной. Цветёт до распускания листьев (февраль-апрель) и в средней полосе зацветает первым из аборигенных древесных видов. Плоды — съедобные округлые или продолговатые орехи, обычно собраны по 2–5 штук, обёрнуты трубчатым покровом. Созревают в август-сентябрь. Зимостойкость -34.

Лох

Лох серебристый



Декоративный кустарник или дерево, высотой 3-5 м, с широкораскидистой кроной, рыжевато-бурыми побегами. Листья продолговато-ланцетные, размером 2-10 см в длину, серебристые. Цветки душистые мелкие, колокольчатой формы, серебристо-белые снаружи, желтые внутри, располагаются по 1-3 штуки в пазухах листьев. Плоды – серебристые костянки, шаровидные, мучнистые, сладковатые на вкус, размером 1.2 см в диаметре, созревают в августе-сентябре. Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Зимостойкий.

Магнолия

Магнолия Кобус



Куст или деревце декоративное, высота 5-10 м, с узкопирамидальной кроной в молодом возрасте, низко разветвленной. Листовая пластина яйцевидно-удлиненной формы с острой вершиной, к основанию клином, размером 8-13 см в длину, темно-коричневого цвета. Цветет в мае до распускания листьев ароматными белыми цветками внутри и зеленоватыми снаружи, размером 10 см в диаметре. Плоды малиново-красного цвета, размером 12 см, собраны в шишковидное соплодие, украшающее растение в сентябре. Морозостойкость -30°C.

Миндаль

Миндаль трехлопастной (Луизеания) Розенмунт



Кустарник среднерослый, прямостоячий, густо разветвленный, высота 1.5 м. Листья темно-зеленого цвета, осенью желтого. Цветение обильное пышное весной, махровыми розовыми с белым цветками, размером 3.5 см в диаметре, по всей длине побега, до распускания листьев. Морозостойкость -32°C.

Орех

Орех Маньчжурский



Дерево высокорослое, высота 25 м, с прямым стволом, ажурной раскидистой кроной. Листья и цветы появляются весной одновременно, собраны в пучки на концах веток, крупные, перистые, супротивные, летом ярко-зеленого цвета, осенью соломенно-желтого. Цветение небольшими кистями и длинными сережками, представлены женскими и мужскими соцветиями. Плоды овальной формы, заостренные с конца, растут по 3-5 штук. Вступает в плодоношение на 7-8 год после посадки. Морозостойкий. Зимостойкий.

Пахизандра

Пахизандра верхушечная Грин Карпет



Кустарник вечнозеленый, почвопокровный, компактный, медленнорастущий, высотой 20-40 см. Листья овальной формы, зубчатые по краю, темно-зеленого цвета, блестящие, расположены в три яруса на стебле. Каждый ярус листьев – это годичный побег. Цветёт в начале лета незаметными зеленовато-белыми цветками, в верхней части побегов. Зимует с укрытием.

Перовская лебедолистная

Перовская лебедолистная Блю Спайр



Лиственный полу древесный полукустарник 90-150 см высотой с вертикальными, серовато-белыми стеблями и серебристо-серыми листьями 5 см длиной и 2,5 см шириной. Стебли и листья испускают острый аромат в момент повреждения. В конце лета и осенью появляются соцветия до 30 см длиной из маленьких, трубчатых цветов похожих на лаванду. Цветет в июле-сентябре. Цветение продолжается в течение 2-3-х месяцев. Зимостойкость -34.

Перовская лебедолистная Литл Спайр



Низкорослый полукустарник, медленнорастущий, высота 60-90 см, с вертикальными ветвистыми побегами. Листья супротивные, перисто рассеченные, продолговато ланцетные, серо-зеленые, с острым пряным ароматом при растирании. Цветёт в июле-августе ароматными, многочисленными голубовато-фиолетовыми цветками, собранными в безлистные колосовидные соцветия. Морозостойкость -29°C.

Перовская лебедолистная Литл Спайр



Низкорослый полукустарник, медленнорастущий, высота 60-90 см, с вертикальными ветвистыми побегами. Листья супротивные, перисто рассеченные, продолговато ланцетные, серо-зеленые, с острым пряным ароматом при растирании. Цветёт в июле-августе ароматными, многочисленными голубовато-фиолетовыми цветками, собранными в безлистные колосовидные соцветия. Морозостойкость -29°С.

Перовская лебедолистная Прайм Тайм



Плотный, прямостоячий многолетник с сильными прямостоячими стеблями. Его слегка рассеченная листва придает ему очень полный и пушистый вид. Высота взрослого растения 50 см, диаметром 80 см. Раннецветущая, с крупными густыми лавандово-фиолетовыми или синими немахровыми цветоносами и серо-зеленой листвой. Аромат сильный. Период цветения с июля по октябрь. Цветение повторное, почти непрерывное. Местоположение-солнце. Зимостойкость -29 С.

Пиерис

Пиерис японский Флэминг Сильвер



Кустарник вечнозеленый медленнорастущий, высота 050-100 см, с красными или розоватыми побегами. Листья продолговато-овальной, ланцетной формы, при распускании малинового, красноватого оттенка, позже темно-зеленого цвета с серебристым окаймлением. Цветение весной белыми соцветиями, схожими с соцветиями ландыша. Морозостойкость -30°C, молодые растения в первые годы рекомендуется укрывать.

Подбел

Подбел (Андромеда) многолистный Компакта



Кустарник вечнозеленый низкорослый, декоративный, шаровидный, плотный, высота 30 см, с лежачим стеблем и дугообразно приподнимающимися ветвями. Листья ланцетные кожистые, длина 0.9-2.6 см, с завернутыми краями, зеленые, с нижней стороны с серебристым восковым налетом. Цветет в июне мелкими многочисленными, поникающими нежно-розовыми цветками, собранными в 2-6 цветковую кисть на концах прошлогодних побегов, повторное цветение иногда наступает в августе, плодоносит в июле. Ядовит. Морозостойкость -35° С.

Пузыреплодник

Пузыреплодник калинолистный Диабол Д,Ор



Куст раскидистый, высокорослый, высотой 200-250 см, диаметром 150 см. Молодая листва окрашена в медно-красные или оранжево-красные цвета, ближе к лету оттенки сменяются на темно-багряную палитру, верхушки побегов украшают оранжево-красные тона, осенью преобладает золотистый цвет. В тени интенсивность окраски теряется, листва становится обычной зеленой. После цветения кустарник украшают красные плоды. Щитковидные соцветия состоят из мелких цветков бело-розового окраски с длинными тычинками и розоватыми пыльниками. Результатом цветения становятся сильно вздутые ярко-красные плоды-листочки. Сроки цветения приходятся на июнь. Местоположение-солнце, полутень. Морозостойкость -40С.

Пузыреплодник калинолистный Лутеус



Быстро растущий, не высокий сорт. Высота взрослого куста достигает 25-300 см, диаметром 250-300 см. Крона компактная, веерообразная, густая. Кора серо-коричневая, отслаивающаяся широкими пластами. Листья пальчатые, жесткие, похожие на лист калины. Листья светло-зеленые, молодые лимонно-желтые. Особую декоративность приобретает в момент цветения, когда весь куст покрыт кремово-белыми соцветиями диаметром 5 см. Цветет в июне – июле. Зимостойкость -34 С.

Пузыреплодник калинолистный Саммэ Вайн



Кустарник компактный декоративный, обильноцветущий, быстрорастущий, неприхотливый, высота, диаметр 2.0 м, с плотной шаровидной формой кроны, с поникающими ветвями. Листья трех лопастные резные, волнистые, с выразительным рисунком прожилок, винно-фиолетового, коричневого цвета, летом с темно-зеленым оттенком. Цветет в июне бело-розовыми цветками, собранными в плотные щитковидные соцветия. Соплодия сборные вздутые листовки, фиолетово-красного цвета, созревают в сентябре, долго держатся на кусте. Морозостойкость -35°C.

Пузыреплодник калинолистный Свит Черри Ти



Первый повторно-цветущий сорт! Высота куста около 300 см и столько же в диаметре. Декоративный кустарник с густой шаровидной кроной. Нежные перистые листья начинают весенний сезон теплым красновато-оранжевым сиянием, а затем стареют до насыщенного пурпурного цвета. Темно-розовые бутоны открываются множеством нежных розовых цветов, сгруппированных вместе на концах каждой ветки. Цветки до 1,2 см в диаметре, белые или розовые, с красными тычинками. Когда лепестки опадают, они сменяются эффектными розово-красными плодами, которые в конце весны сохраняют свой цвет в течение нескольких недель. В середине лета цветение снова начинается с сильных побегов, заканчивающихся более розовыми цветочными гроздьями. Период цветения июнь-август. Зимостойкий.

Пузыреплодник калинолистный Энис Голд



Кустарник декоративный быстрорастущий, компактный, высота, диаметр 150-200 см, с густой округлой кроной. Листья трехлопастные, зазубренные по краю, светло-зеленого цвета с желтовато-кремовыми, крупными пятнами, мазками. Цветет в июне-июле бело-розовыми цветками, в размере 1.2 см в диаметре, с красными тычинками, собранными в ровные мелкие, плотные щитки. Плоды представляют собой вздутые листовки пузыревидной формы, постепенно краснеющие. Зимостойкий.

Пузыреплодник калинолистный Эмбер Джубиле



Листопадный кустарник, который достигает в высоту 180-200 см, диаметром 120-150 см. Ветви раскидистые, куст имеет округлую форму. Листья желто-оранжево-фиолетовые, не однотонные, с обратной стороны цвет более светлый. Имеют от 3 до 5 лопастей. Напоминают по форме листья калины. Цветки мелкие, белые с желтой сердцевинкой, образуют небольшие зонтиковидные соцветия. Плоды округлые, напоминают пузыри. Период цветения приходится на июнь - июль. Зимостойкость -34 С.

РАКИТНИК

Ракитник Альбус



Кустарник компактный, декоративно, обильно цветущий, высота 80-150 см, с ажурной малоразветвленной кроной, в диаметре 120 см, с дугообразно изогнутыми до земли, метельчатыми зелеными побегами. Листья ланцетной формы, трехлисточковые, мелкие, серо-зеленого цвета. Цветёт обильно в мае-июне, белоснежными душистыми цветками, в форме мотыльков, до распускания листьев, одиночными или попарными, густо расположенными по всей длине побега. Морозостойкий.

Ракитник Боскоп Руби



Кустарник среднерослый, компактный красивоцветущий, высота 150-200 см, с тонкими гибкими пряморастущими побегами, метельчатой формой кроны. Листочки мелкие, продолговато-ланцетные, светло-зеленого цвета. Цветение раннее, обильное весной, ароматными цветками похожими на цветки гороха, красно-рубиновыми снаружи, розово-лиловыми внутри с белой серединкой. Плоды-бобы. Морозостойкость -23°C.

Ракитник Олголд



Кустарник низкорослый, листопадный, быстрорастущий, густоцветистый, высота 100-150 см, в диаметре 150-200 см, с густой кроной, раскидистыми, поникающими тонкими прутьевидными побегами. Листья мелкие, чередующиеся, 3-листочковые, ланцетные или продолговатые, размером 0.8-2.0 см в длину, светло-зелёного цвета, осенью серого. Цветёт обильно весной ярко-желтыми, многочисленными ароматными цветками, похожими на цветки гороха. Плоды-бобы. Морозостойкость -29°C.

Рододендрон

Рододендрон гибридный Азурро



Представляет собой раскидистый, среднерослый, компактный кустарник. Крона шарообразная. Высота 110 см, диаметром 150 см. Листья простые с глянцевой поверхностью. Текстура листы кожистая, окраска – зеленая. Цветки насыщенного фиолетового цвета с бордовыми вкраплениями и золотистой сердцевинкой. Размер соцветий средний, диаметр составляет примерно 10-12 см. Цветочные лепестки волнистые, с гофрой по краям. Форма соцветий круглая, довольно большие по размеру, напоминает колокольчики. Период цветения с мая по июнь. Продолжительность цветения до 4 недель, цветет обильно. Местоположение - защищенное от ветров и прямых солнечных лучей. Зимостойкость -29 С.

Рододендрон гибридный Болеслав Хробры (Boleslav Chrobry)



Куст вечнозеленый, пряморастущий, продолжительно-, красивоцветущий, высота 150-180 см, с густо ветвящейся, округлой формой кроны, в диаметре 120 см. Листья продолговатой формы, слегка выпуклые, блестящие, темно-зеленого цвета. Бутоны заостренные, слегка опушены, крупные, ярко-пурпурного цвета. Цветение обильное в мае-июне фиолетовыми цветками, с темным фиолетово-коричневым крапом на верхнем лепестке, с белыми тычинками. Цветки собраны в шаровидные соцветия по 10-12 шт. со слегка изогнутыми лепестками. Морозостойкость -30°С.

Рододендрон гибридный Блю Джей



Куст компактный достигает в высоту 120-150см. Листья вечнозелёные тёмно-зелёного цвета. Цветки крупные, колокольчикообразные, собраны в крупные соцветия по 12-15 бутонов в каждом. Лепестки не выгорают на солнце, их края сильно волнистые. Цветы очень красивые, лавандово-синие с характерным пурпурным пятном, диаметр до 7,5см, Период цветения с мая по июнь. Обильно и продолжительное цветение. Зимостойкость -29 С.

Рододендрон гибридный Бузуки



Имеет компактный размер с округлой, полураскидистой кроной. Высота составляет примерно 110 см, диаметром 100-140 см. Листья продолговатые, остроконечные и ланцетные формы. Поверхность неровная и глянцевая, с жилкованием. Они имеют изумрудную окраску со светлой кромкой. Соцветия в виде пышных округлых форм размером 9-11 см. В каждом соцветии содержится примерно 19-20 цветков крупного размера, до 5 см в диаметре. Цветы обладают вытянутой воронковидной формой с ажурными краями лепестков. Они имеют ярко-красную окраску с беловатым центром. Аромат средний. Период цветения начало - середина июня. Зимостойкость-29 С.

Рододендрон гибридный Владислав Ягайло



Куст очень крепкий, с очень плотной компактной кроной. Высота 50-70 см, диаметром 70-100 см. Темно-коричневые ветви довольно толстые, листва удлиненная – до 12 см, с плотноватой текстурой. Окрас листвы классический – темно-зеленый. Цветок довольно крупный, диаметром 8 см. Окрас эффектный – темно-красный. Аромат легкий, приятный. Период цветения с мая по июнь, обильно. Местоположение-полутень. Зимостойкость -35 С.

Рододендрон гибридный Гаага



Куст среднего роста, около 150 см в высоту, диаметром 150 см. Растет достаточно быстро, ежегодный прирост около 8-10 см. Крона шарообразной формы, прямая, компактная. Почки красноватого оттенка. Листья простые, крупные, около 12-14 см. Листовые пластины глянцевые, кожистые, темно-зеленого цвета, который сохраняется до конца сезона. Соцветия зонтикообразные, крупные, около 30 см, в которых 17-20 крупных, до 7 см в диаметре воронковидных цветков темно-розового цвета с красно-оранжевыми веснушками. Края лепестков немного волнистые. Цветки без аромата. Период цветения в середине июня. Цветение обильное, продолжается 2-3 недели. Местоположение-солнце, полутень. Зимостойкость -34 С.

Рододендрон гибридный Голдкрон



Вечнозеленый, красивоцветущий кустарник. Растение высотой около 50-60 см, диаметром 100-120 см., имеет подушковидную форму. Побеги короткие, покрыты черными чешуями. Листья зеленые, блестящие, кожистые, шероховатые, длиной от 3 до 7 см, с округлыми кончиками и глянцевой поверхностью. Цветки крупные, колокольчикообразные, собраны в крупные соцветия по 12-15 бутонов в каждом. Лепестки не выгорают на солнце, их края сильно волнистые. Оттенок бутонов в раскрытии – ванильно-желтый. Коробочки с семенами, не декоративны. Период цветения май-июнь. Зимостойкость -29 С.

Рододендрон гибридный Голд Букет



Вечнозеленый кустарник, высотой 100 см, диаметром 120 см. Листовая пластина крупная, достигает в длину 7 см, овальной формы, без заострения на кончике. Поверхность листьев блестящая, кожистая на ощупь. Цветы довольно крупные, диаметром 7 см. Форма цветка напоминает колокольчик с незаостренными лепестками. Окрас лепестков кремово-желтый с множеством коричневых крапинок ближе к центру лепестка. Пестик и тычинки желто-зеленого цвета, с темной пыльцой, которая не контрастирует на фоне пятнистой окраски лепестков. Аромат цветов сладкий, ненавязчивый. Период цветения май-июнь, в течении 3 недель. Местоположение-рассеянная тень. Зимостойкость -27 С.

Рододендрон гибридный Данута



Куст компактный, высотой до 70-150 см, диаметром 100-150 см. Цветки широко колокольчатые, диаметром до 9 см в соцветиях по 11-13 шт., очень изысканные и нежные. Окраска цветков светло розовая с выраженными вишнево-красными вкраплениями, образующими пятнышко на верхнем лепестке. Период цветения с конца мая до середины июня, обильно. Местоположение-солнце, полутень. Зимостойкость -23 С.

Рододендрон гибридный Дабл Кисс



Вечнозелёный декоративный кустарник. Куст рослый, плотный, высотой 150 см. Листья тёмно-зелёные продолговатые. Цветы полумахровые, насыщенной темно-розовой окраски. Период цветения май-июнь. Местоположение-полутень. Зимостойкость -30°С.

Рододендрон гибридный Королева Ядвига



Вечнозеленый декоративный кустарник. Куст вырастает раскидистый, сильноветвистый, высотой 180-200 см, диаметром 100 см. Листья темно - зеленые, крупные-около 10-12 см, эллиптической формы. По виду они глянцевые, кожистые. Форма цветов типа колокольчик. Окрас светло-розовый с насыщенным пятном оттенка бордо на верхних лепестках. Края лепестков сильно волнистые. Период цветения май-июнь. Местоположение-полутень. Зимостойкость -30 С.

Рододендрон гибридный Кладиус



Вечнозелёный густой кустарник округлой формы. Растёт медленно и компактно. Достигает в высоту 60-80 см, диаметром 140 см. Цветки крупные, диаметром до 8,5 см, широко раскрытые, чисто-розовые с винно-красными пятнышками на верхнем лепестке. Соцветия высотой 12 см и диаметром 15 см, состоят из 11-12 цветков. Период цветения май-июнь. Местоположение-полутень. Цветение обильное. Зимостойкость -30 С.

Рододендрон гибридный Космополитан



Кустарник вечнозеленый, обильно – красивоцветущий. Высота 200-250 см. Листья крупные, продолговато-овальной формы, с заостренным концом, темно-зеленого цвета, с блестящей, кожистой поверхностью. Цветение в конце весны светло-розовыми ароматными цветками, размером 5 см в диаметре, с бордово-коричневыми мелкими крапинами в центре верхнего лепестка. Цветки собраны в крупные соцветия, размером 20 см в диаметре. Местоположение тень, полутень. Зимостойкость -29°С, хорошо зимует под укрытием.

Рододендрон гибридный Олд Порт



Вечнозеленый кустарник. Куст широкий, плотный, в возрасте 10 лет высотой 150 см. Старые растения высотой около 200 см. Листья зеленые, кожистые, эллиптической формы, с заостренной вершиной и клиновидным основанием. Верх листовой пластинки блестящий. Цветы простые, крупные, с 5 лепестками и 10 тычинками. Лепестки малиново-красные с небольшим фиолетовым оттенком, яркие. Верхний лепесток с узором среднего размера из коричневых крупных, отдельных точек. Тычиночные нити и столбик пестика цвета лепестков. Цветы собраны в соцветия по 12-21 штук. Цветет в конце мая - начале июня. Местоположение-полутень. Зимостойкость -29 С.

Рододендрон гибридный Оранжина



Вечнозеленый кустарник. Высота куста 100 см, диаметром 100 см. Закрытый, широкий, округлый куст с удлинённой матовой темно-зеленой листвой. Форма цветка напоминает колокольчик с незаостренными лепестками. Расцветает лососево-оранжевыми цветами, диаметром 4-5 см, со светло-зелено-желтыми отметинами. По мере увядания, становится более желтым. У цветка нет тычинок. Период цветения – июнь, продолжительностью от 2 до 4 недель. Местоположение-полутень. Зимостойкость -26 С.

Рододендрон гибридный Роберт де Бельдер



Яркий, необычный сорт. Кустарник во взрослом виде достигает 150 см в высоту, диаметром 150 см. Листья темно-зеленые, в осеннее время становятся багряными. Цветки диаметром 8 см, колокольчатые, кремовые, с малиновой окантовкой и жёлтым центром. Лепестки украшены окантовкой малинового цвета. Цветки сгруппированы в шаровидные соцветия. Период цветения май-июнь. Местоположение-тень, полутень. Зимостойкость -29 С.

Рододендрон гибридный Хеллики



Представляет собой компактный куст средней высоты 100-150 см, в ширину обычно разрастается до 100 см, хорошо ветвится. Листья тёмно-зелёного цвета, имеет форму вытянутого овала. Сверху листья гладкие, а снизу покрыты ворсинками. Цветки воронкообразные, с махровыми краями, ярко-фиолетового цвета с красным или розовым отливом, среднего размера 5-7 см. Располагаются в плотных соцветиях по 9-12 штук. Цветение начинается довольно рано, в июне, продолжается 3 недели. Местоположение-полутень. Зимостойкость -34 С.

Рододендрон гибридный Энкор Отумн Файр



Новый сорт! Цветет весной и осенью. Представляет собой компактный куст средней высоты 75-100 см, диаметром 75-100 см. Листья глянцевая темно-зеленая, зимой меняет цвет на пурпурно-бронзовый, поэтому сорт обладает декоративной ценностью круглый год. Полумахровые бархатные цветы этого рододендрона имеют сильный, насыщенный красный цвет. Период цветения с мая по июнь. Местоположение-солнце, полутень. Зимостойкость -26 С.

Рододендрон гибридный Ян III Собески (Jan III Sobieski)



Кустарник вечнозеленый компактный, красивоцветущий, высотой 100-120 см, с густоветвистой, округлой формой кроны, в диаметре 80-100 см, короткими крепкими побегами. Листья продолговато-овальной формы, слегка выпуклые, блестящие, темно-зеленого цвета. Бутоны крупные, яйцевидной формы, желто-зеленого цвета. Цветение обильное в мае-июне крупными красно-малиновыми цветками, с нежным лимонно-желтым пятном на верхнем лепестке, в шаровидных соцветиях. Местоположение-полутень. Морозостойкость -30°C.

Роза

морщинистая

Роза морщинистая Альба



Кустарник многолетний, листопадный, высота 150 см, с прямостоячими ветвями, густо покрытые игольчатыми шипами, густой кроной. Листья сложные, непарноперистые, крупные, состоят из 5-9 листовых пластинок, темно-зеленого цвета, морщинистые, зубчатые по краю, осенью окрашиваются в желтые тона. Цветет в июне-сентябре простыми белыми цветками, размером 5-8 см в диаметре, душистые. Плоды крупные, шаровидной формы, размером 2.5 см в диаметре, оранжево-красного цвета, мясистые, съедобные. Относится к числу наиболее декоративных парковых роз. Морозостойкость высокая.

Роза морщинистая Рубра



Кустарник многолетний, листопадный, высота 150 см, с прямостоячими ветвями, густо покрытые игольчатыми шипами, густой кроной, диаметром 200-300 см. Листья сложные непарноперистые, крупные, состоят из 5-9 листовых пластинок, темно-зеленого цвета, зубчатые по краю, осенью окрашиваются в желтые тона. Цветет с июня по сентябрь простыми или полумахровыми, ароматными, розово-лиловыми или розово-малиновыми цветками со светло-желтыми тычинками в центре, на прошлогодних побегах и побегах текущего года. Плоды шаровидной формы, оранжево-красные. Морозостойкость высокая.

Рябина

Рябина Промежуточная



Дерево, высотой до 10 м. Формирование кроны у этого дерева происходит самостоятельно. Примечательно тем, что не требует постоянного ухода за собой, а полученные плоды в разы вкуснее, чем у обычной рябины. Цветки появляются в конце мая и держатся до июня. В этот период стоит резкий, но приятный запах. Сами цветки выглядят достаточно красиво. Они белого цвета и собраны пучками. Яйцевидные листья имеют бледно-зелёный оттенок, а в нижней части они сероватые. Период пожелтения начинается в октябре, и тогда дерево приобретает необычайную красоту: яркие огненные ягоды на фоне золотой кроны. Красновато-оранжевые плоды овальной формы, достигающие 15 мм в длину и 10 мм в ширину. Кисло-сладкий вкус ягод (в отличие от большинства других видов рябины, промежуточной горчинка не свойственна). Грозди ягод держатся до самой зимы на ветках деревьев. Местоположение-солнце. Зимостойкость -34 С.

Сакура (вишня декоративная)

Сакура (Вишня декоративная) Ошидори



Кустарник компактный, раскидистый, округлой формы, высота 200-400 см. Листья узкие, зубчатые, молодые листья желто-зеленого цвета появляются во время цветения, к осени желтеют. Цветет обильно в мае-июне махровыми, бледно-розовыми цветками, размером 2-5 см в диаметре. Морозостойкость высокая.

Сакура (Вишня декоративная) Роял Бургунди



Дерево вырастает до 4-6 м высотой, набирая по 25 см ежегодно. Крона густая и пышная, воронкообразной формы, которая с возрастом становится более округлой. Листья имеют оригинальный пурпурный оттенок. Махровые цветки, диаметром 3 см, имеют пурпурно-розовый оттенок. Соцветия состоят из 2-5 цветков. Цветущее дерево буквально усеяно такими цветами. Цветение проходит во второй половине мая. Зимостойкость высокая.

Сирень

Мейера Флауэрфеста

Сирень Мейера Флауэрфеста Пинк (Патио)



Куст компактный, густой, высотой 125 см и шириной 100 см. Листья маленькие, яйцевидно - эллиптические. Цветки лилово-розовые, трубчатые. Метёлки крупнее, чем у других сортов сирени Мейера. Аромат прекрасный, сладкий. Цветение обильное в июне, возможно, менее обильное цветение в августе-сентябре. Отлично подходит для небольших садов и балконов. Зимостойкость -34С.

Сирень Мейера Флауэрфеста Пурпл (Патио)



Куст многолетний, листопадный, компактный, высота 1.2 м, с густой кроной, диаметром 1.0 м. Листья маленькие округлой формы, с острой верхушкой, зеленого цвета. Цветет обильно и продолжительно в июне, повторное цветение с июля и до заморозков, пышными соцветиями лилового или фиолетового цвета, размером 10 см в длину, состоящие из многочисленных трубчатых цветков. Морозостойкость -34°С. Подходит для небольших садов и балконов, мини-патио, возможно контейнерное выращивание.

Сирень Мейера Флауэрфеста Уайт (Патио)



Куст многолетний, листопадный, компактный, высота 120 см, с густой кроной, диаметром 100 см. Листья маленькие округлой формы, с острой верхушкой, зеленого цвета. Цветет обильно и продолжительно в июне, повторное цветение с июля и до заморозков, пышными соцветиями белого цвета, размером 10 см в длину, состоящие из многочисленных трубчатых цветков. Морозостойкость -34°C. Подходит для небольших садов и балконов, мини-патио, возможно контейнерное выращивание.

Сирень обыкновенная

Сирень обыкновенная Адмирал Нахимов



Декоративный кустарник высотой 2-3 м. Листья гладкие, насыщенно зеленого цвета. Бутоны фиолетово-лиловые. Цветки яркие, пурпурно-фиолетовые, простые, до 3,2 см в диаметре, с расставленными венчиками, слегка асимметричные, на длинных трубочках, с желтыми тычинками. Соцветие состоит из двух узких конических кистей длиной до 29 см. Период цветения май-июнь. Обладают густым, приятным ароматом. Местоположение-солнце, полутень. Зимостойкость высокая.

Сирень обыкновенная Валентина Гризодубова



Кусты сильнорослые до 400 см. Бутоны розовые. Цветки светло-розовые, махровые, крупные, диаметром 1,5 см. Лепестки острые, по мере распускания закручиваются. Соцветия средней плотности, крупные. Период цветения май-июнь. Цветет ежегодно и обильно. Сирень хорошо растет на солнце и в полутени, предпочитает защищенные от ветра места. Зимостойкость высокая.

Сирень обыкновенная Жанна Д'Арк



Представляет собой изумительный декоративный куст 200-250 см в высоту и 300 см в диаметре. Соцветия сложены из плотно расположенных крупных цветков – 2-2,5 см в диаметре. Махровые бутоны кремово-желтого цвета состоят из немного закрученных вниз лепестков. Окраска цветов белая. В одном цветке 2,5 венчика. Цветение длится 12-18 дней – с конца мая до первой половины июня. Сорт характеризуется обильным цветением в виде крупных узкопирамидальных соцветий, состоящих из 1-2 пар метелок. Аромат насыщенный, сильный. Способность завязывать семена. Зимостойкость -34 С.

Сирень обыкновенная Жемчужина



Куст среднерослый красивоцветущий, декоративный, высота 150-200 см, с широкой раскидистой кроной. Листья продолговатой формы, темно-зеленого цвета, плотные, гладкие. Цветение обильное в ранние сроки цветками жемчужно-зефирного лилово-розового цвета, с необычным перламутровым оттенком, при отцветании становятся совершенно белыми. Цветки сладко ароматные, махровые, полумахровые, собранные в крупные пирамидальные соцветия, длина 20 см. Зацветает на 4 год жизни. Зимостойкий.

Сирень обыкновенная Индия



Высота кустарника до 250-300 см, диаметром 300 см. Бутоны средней величины, округлые, пурпурно-фиолетовые, интенсивной окраски. Цветки простые, крупные, до 3 см в диаметре, с приятным, сильным, сладковатым ароматом. Окраска цветков не выгорает на солнце. Соцветия крупные, длиной до 30-35 см и шириной 20—23 см, широко конусовидные, необыкновенно красивые. Цветет обильно, ежегодно в конце мая-июня. Зимостойкость -34 С.

Сирень обыкновенная Катерина Хавемейер



Кустарник достаточно высокий, около 300 см, диаметром более 150 см. Имеет широкопирамидальные крупные соцветия, состоящие из нескольких пар метелок, с крупными цветками до 3 см. Цветки пурпурно-лиловые, махровые и имеют 2-3 венчика, складываются из широких, почти круглых лепестков, плоских или заостренных на концах. Окраска цветов – розово-лиловая, они более яркие снизу и имеют душистый приятный аромат. Период цветения – май. Цветение обильное и пышное. Зимостойкость -34 С.

Сирень обыкновенная Красная Москва



Средний срок цветения. Кустарник высокорослый, прямостоячий, широкий, высота 400 см, с темно-серыми побегами. Листья плотные темно-зеленого цвета. Цветет обильно в мае-июне ароматными крупными, простыми густо-красновато-лиловыми, темно-пурпурными с желтоватыми тычинками цветками, размером 2.0 см в диаметре, с округлыми лепестками, со слегка приподнятыми краями. Соцветия, размером 18 см в длину, состоят из одной пары широкопирамидальных, стройных, плотных и прочных, слегка ребристых метелок. Зимостойкость -34 С.

Сирень обыкновенная Крылья Надежды



Куст высотой 200-300 см. Соцветия рыхлые, воздушные, узкие, длинные (до 35-40 см). Цветки на длинных темно-лиловых трубочках, простые, очень крупные, до 4 см в диаметре, асимметричные. Удлиненные лепестки с заостренными кончиками закручиваются винтом. Лепестки лиловые, позже голубоватые, с тыльной стороны слегка розовые с перламутровым оттенком. Аромат нежный. Период цветения май-июнь. Зимостойкость -34 С.

Сирень обыкновенная Лиега



Куст среднерослый, декоративный, компактный, высота 200-250 см, с вертикально растущими ветвями. Листья плотные, крупные, широкосердцевидной формы, ярко-зеленого цвета. Цветение в мае-июне обильное, ароматными, крупными густомахровыми, белоснежными цветками, 2.0-2.5 см в диаметре, с округленными лепестками, собранными в многочисленные плотные соцветия пирамидальной формы. Зимостойкость высокая.

Сирень обыкновенная Минчанка



Куст многолетний, листопадный, среднерослый, красивоцветущий, с раскидистыми ветвями. Листья темно-зеленые. Бутоны ярко-пурпурные, очень декоративные при распускании. Цветки простые крупные, размером 2.8 см в диаметре, ароматные, ярко-фиолетовые, лиловые, в центре темнее, светящиеся, устойчивые к выгоранию. Лепестки ложковидно-вогнутые, слегка желобчатые. Цветки собраны в крупные, узкопирамидальные соцветия, размером 30 см в длину, 12 см в диаметре. Цветет обильно в мае-июне. Зимостойкость высокая.

Сирень обыкновенная Мадам Лемуан



Куст высокорослый, высотой до 400 см, с пушистой кроной диаметром до 300 см. Соцветия крупные, прямостоячие, очень плотные, пирамидальной формы, длиной до 30 см. Бутоны кремового окраса, имеют зеленоватый оттенок. Цветки крупные, до 3,5 см, махровые, собраны из 2-3 венчиков. Лепестки нижнего венчика широкие, полукруглой формы, слегка изгибаются наружу. В верхнем венчике лепестки более вытянутые и тонкие, смотрят вверх. Цветы снежно-белые, со сладким цитрусово-медовым слабым ароматом. Период цветения – май, очень обильное. Зимостойкость -34 С.

Сирень обыкновенная Олимпиада Колесникова



Куст высокорослый, красивоцветущий, декоративный, пряморастущий, высота 300 см, в диаметре 200-300 см, с длинными темноокрашенными побегами. Листья сердцевидной формы, темно-зеленого цвета. Период цветения с мая по июнь, цветение обильное, продолжительное, крупными махровыми из 2-3 венчиков, ароматными цветками, размером 3 см в диаметре, нежно-лилово-розового цвета, с изогнутыми, закрученными лепестками, собранные в соцветия, размером 28 см в длину, состоящие из одной пары крупных, прочно расположенных метелок. Зимостойкость -34 С.

Сирень обыкновенная Память о Кирове



Куст листопадный, продолжительно-, красивоцветущий, раскидистый, высота 250-300 см, с широкой кроной. Листья продолговато-овальной формы, с заостренным концом, зеленого цвета. Период цветения в июне, обильно. Бутоны темно-лиловые с каштановым оттенком. Цветки крупные, размером 2.5 см в диаметре, махровые, ароматные, составленные из трех венчиков, похожи на розочки, лепестки нижних венчиков овальной формы, темно-синевато-лилового цвета, внутренние мельче, светлее с серебристым оттенком. Соцветия крупные, размером 24 см в длину, широкопирамидальные. Зимостойкость -34 С.

Сирень обыкновенная Примроуз



Куст среднерослый, декоративный, красивоцветущий, высота 350 см, с пышной кроной, диаметром 250 см, раскидистыми вертикально растущими ветвями. Листья сердцевидной формы, расположены супротивно, плотные, матовые, размером 5-12 см в длину, темно-зеленого цвета. Бутоны зеленовато-желтого цвета. Цветение обильное простыми ароматными цветками, размером 1.5 см в диаметре, нежно светло-желтого цвета, позже почти белого, с удлинненно-округлыми лепестками, собранные в метельчатые много верхушечные соцветия, размером 20 см в длину. Зимостойкость -34 С.

Сирень обыкновенная Рочестер



Куст 250 см в высоту и 350 см в диаметре. Листья плотные, глянцевые, темно-зеленые. Бутоны крупные, зеленоватые, число лепестков может достигать 25, в диаметре достигают 2,5-3 см. Соцветия крупные. Цветы белые, издают насыщенный приятный аромат. Цветение продолжительное, с мая по сентябрь. Зимостойкость -34С.

Сирень обыкновенная Свитязанка



Куст низкорослый, высотой 350 см, диаметром 300 см, декоративный, красивоцветущий. Листья удлиненной формы, с заостренным концом, темно-зеленого цвета. Цветение в среднепоздние сроки простыми, крупными фиолетово-пурпурными, ароматными цветками, диаметр 3.0 см, с широкими лепестками, снаружи на кончиках беловатые, собранные в крупные, цилиндрические компактные соцветия, длина 24 см. Зимостойкость -34 С.

Сирень обыкновенная Федерико Гарсиа Лорка



Среднерослый кустарник высотой 240-270 см и диаметром 130-150 см. Куст овальный по форме, смотрится очень аккуратным. Соцветия крупные, достигают 20-25 см в длину и 22-26 см в ширину. Им присущи прочные цветоносы, средняя плотность и форма пирамиды. Каждое соцветие состоит из одной пары метелок и 740-890 цветков. Бутоны мелкие, имеют коричневый с зеленоватым оттенком окрас. Цветы махровые, среднего размера, до 2,0-2,5 см в диаметре. Они имеют многоцветную окраску, лепестки могут быть розового, лилового, голубого и желтого оттенков. Аромат приятный и нежный, сильный по своей интенсивности. Период цветения в мае, продолжительностью с месяц. Зимостойкость -34 С.

СКУМПИЯ

Скумпия кожевенная Ройал Пурпл



Кустарник многолетний декоративный, быстрорастущий, раскидистый, крупный, высота 300 см, с дугообразными ветвями, образующими плотную компактную крону. Листья овально-округлой формы, темно-пурпурного цвета, осенью окрашиваются в яркие красные тона. Цветение в июне мелкими розоватыми цветками, в метельчатых ажурных соцветиях, до распускания листьев, покрывают все ветки. Во время плодоношения плодоножки удлиняются и покрываются длинными красноватыми волосками. Морозостойкость -30°C.

Скумпия кожевенная Янг Леди



Кустарник компактный, обильно цветущий, высота 300 см, с широкоовальной сильноветвистой кроной, диаметром 150 см. Листья овально-округлой формы, зеленовато-желтого цвета, осенью окрашиваются в синеватые, фиолетовые, оранжевые, желтые тона с металлическим блеском. Цветет продолжительно в июне мелкими желто-зелеными или красноватыми крошечными цветками, собранными в метельчатые ажурные соцветия. В период плодоношения плодоножки удлиняются и покрываются длинными красноватыми или беловатыми волосками, метелки становятся пушистыми, воздушными. Плоды черного цвета, декоративные, несъедобные. Морозостойкий.

Смородина кроваво-красная Пулборо Скарлет



Кустарник до 250 см высотой, с ароматными молодыми побегами и листьями. Листья 3-5-лопастные, темно-зеленые, на опушенных, железистых черешках, сверху слегка опушенные, снизу покрыты беловатым войлоком. Цветки в начале - пурпурно-красные, затем розово-красные, в многоцветковых, отстоящих или поникающих кистях. Вегетирует с первой-второй декад апреля до середины октября. Растет быстро. Цветет ежегодно, с 3 лет, во второй-третьей декадах мая, более 3 недель. Плоды созревают на 5 год, в середине августа. Местоположение – солнце, полутень. Зимостойкость -34 С.

Снежноягодник

Дорембоза

Снежноягодник Дорембоза Мэджик Бэрри



Кустарник низкорослый, декоративный, компактный, высотой 50-100 см, с длинными стелющимися, дугообразно-выгнутыми побегами. Листья эллиптической формы, длина 1-5 см, темно-зеленого цвета, осенью желто-оранжевого. Цветение обильное, продолжительное в июне-июле мелкими колокольчатыми, розово-белыми цветками, собранными в кистевидные соцветия. Плоды шаровидной формы розовато-пурпурного цвета, несъедобные, не ядовитые. Морозостойкость -34°С.

Снежноягодник Дорембоза Мэджик Галакси



Декоративный кустарник с раскидистой округлой кроной. Взрослое растение достигает высоты до 180 см. Густая крона покрыта темно – зеленой листвой, осенью цвет меняется на золотисто – желтый. Цветение в июле-сентябре, цветки мелкие розовые собраны в кистевидные соцветия. Главным достоинством снежноягодника являются не цветки или листва, а его роскошные плоды. Белые ягоды шаровидной формы сохраняют свои декоративные качество до самой зимы, даже после опадания всей листвы. Плоды белые шаровидные диаметром до 1,5 см, сохраняются на ветвях зимой. Зимостойкость -34 С.

Снежноягодник Доренбоза Мозер оф Перл



Куст компактный декоративный, высотой 150-200 см, с прямостоячими побегами, слегка изгибающимися ветвями. Крона раскидистая, обильная облиственность с изумрудно-зеленой листвой. С наступлением осени его листья приобретают потрясающий желто-оранжевый цвет. Цветение в июне-июле. Цветки собраны в аккуратные соцветия. Цветет обильно и продолжительно, мелкими розовыми цветками. Плоды — самые крупные среди снежноягодников, достигающие 1,5–2 см в диаметре, перламутрово-розового оттенка с красным румянцем остаются на ветках всю зиму. Они шаровидные, диаметром 1 см, бледно-розового цвета с перламутровым отливом, несъедобные, неядовитые. Морозостойкость -35°C.

Спирея

Спирея Аргута



Кустарник листопадный, обильноцветущий, с тонкими дугообразными раскидистыми, свисающими, ветвями, высота 200 см. Листочки мелкие, узкие, ланцетной формы, насыщенного зеленого цвета. Цветение весеннего срока, пышное, снежно-белыми цветками, 0.8-1.0 см в диаметре, с длинными тычиночными нитями, создающими эффект пушистости, расположенные в многочисленных зонтично - щитковидных соцветиях, густо покрывающих побеги. Цветение наступает на 2 год после посадки, на прошлогодних побегах. Зимостойкий. Морозостойкость высокая.

Спирея березолистная Топ Голд



Высота куста 50-80 см, крона шаровидная 50-80 см в диаметре. Куст декоративный в течение всего сезона. Листья широкояйцевидные зазубренные, с клиновидным основанием похожи на березовые. Они ярко-зеленые, снизу более светлые, видны выступающие жилки. Осенью листья становятся интенсивно-желтыми или приобретают яркий румянец. Период цветения со второй декады июня, цветки держатся до начала июля. Щитковидные соцветия диаметром 3-9 см, густые, состоят из 20-100 мелких 5-лепестковых цветков 7-9 мм ширины. Лепестки белые, кремовые. Зимостойкость -34 С.

Спирея японская Сноумаунд



Кустарник раскидистый, красиво цветущий, высота 150 см с густой кроной, диаметром 150-200 см, вертикально растущими побегами, дугообразными ветвями. Листья округлой или овальной формы, размером 4 см в длину, у основания темно-зеленого цвета, к зубчатому краю - голубовато-зеленого оттенка, осенью окрашиваются в красный цвет. Цветение в начале лета белоснежными ароматными цветками, размером 0.8 см в диаметре, собранные в небольшие щитковидные соцветия, полностью покрывающие побеги. Морозостойкость -30°C.

Спирея серая Грефшейм



Кустарник листопадный, быстрорастущий, декоративный, красивоцветущий, высота 150-200 см, с ажурной кроной, многочисленными поникающими красно-бурыми ветвями. Листья поочередно расположенные, ланцетные, заостренные по краям, размером 4 см в длину, серо-зеленого цвета, осенью золотисто-желтого. Цветение весеннее обильное, белоснежными махровыми цветками, размером 1.0 см в диаметре, с желтыми серединками и длинными тычинками, собранными в многочисленные соцветия, расположенные по всему побегу. Зимостойкий, в суровые зимы молодые побеги подмерзают.

Спирея японская Генпей (Широбана)



Кустарник низкорослый, листопадный, высота 0,6-0,8 м, в диаметре 1,2 м, с плотной округлой кроной. Листья мелкие узколанцетные, зазубренные, размером 2 см в длину, темно-зеленого цвета сверху, снизу тускло-сизого, осенью приобретают желтый цвет. Цветение с июля по август-сентябрь, на побегах текущего года, белыми нежно-розовыми, лилово-красными цветками, собранными в плоские щитковидные соцветия. Морозостойкость, зимостойкость высокая.

Спирея японская Голдмаунд



Невысокий, подушкообразный куст. Высота составляет в среднем 50-60 см, диаметр – около 80 см. Листья спиреи вытянутые, зауженные с одного конца и зубчатые по краю. По форме они напоминают яйцо. Крона кустарника густая. Окрас листовой пластины этого сорта меняется в зависимости от времени и условий произрастания: молодые, только что распустившиеся листки имеют розовато-красный цвет. Летом спирея меняет свой окрас на золотисто-желтый. Цветки спиреи небольшие, бледно-розовые. Они образуются на побегах текущего года плотные соцветия в форме щитков. В октябре на месте этих цветков образуются мелкие плоды. Цветение сорта начинается в июне и завершается к концу июля. Зимостойкость -34С.

Спирея японская Голден Принцесс



Куст низкорослый, многолетний, декоративно лиственный, медленнорастущий, компактный, высота 80-100 см, с округлой формой кроны. Листья овально-заостренные, зубчатые, размером 6-7 см в длину, светло-желтого цвета, осенью красноватого. Цветение в июне-июле розовыми цветками, собранными в щитковидные соцветия, размером 3-4 см в диаметре. Морозостойкий.

Спирея японская **Голден Карпет**



Карликовый листопадный кустарник, внешне напоминающий небольшую кочку. Крона компактная имеет форму шара, побеги стелющиеся. Максимальная высота и диаметр составляют 40 см. Маленькие листья ланцетовидной формы, в зависимости от солнечной освещённости участка меняют свой окрас. В полутени – зеленые, на свету насыщенного лимонного цвета, расположены симметрично. Длина листа 2 см, ширина 1 см. Маленькие розовые цветочки, в мелко опущенных щитковидных соцветиях. Цветение происходит с июня по сентябрь и имеет редкий, случайный характер. Цветы на небольшой промежуток времени, 3-4 дня. Зимостойкость -34 С.

Спирея японская **Дартс Ред**



Кустарник листопадный неприхотливый, высота 60-100 см, с плотной широко округлой формой кроны, прямыми ветвистыми побегами. Листья ланцетные, зубчатые по краю, с острым кончиком, длина 8 см, темно-зеленого цвета, при распускании с красным оттенком. Цветение в июле-августе обильное, продолжительное, мелкими, насыщенно сиренево-розовыми, светло-красными цветками, собранными в щитковидные соцветия, на побегах текущего года. Возможно повторное цветение, до октября. Плоды мелкие листовки. Зимостойкость -34 С.

Спирея японская **Зен Спирит Голд**



Кустарник карликовый многолетний, листопадный, декоративный, компактный, высота 40-60 см, с плотной округлой, подушковидной кроной. Листья молодые ярко-желтого цвета, позже желто-зеленого, осенью приобретают бронзовые оттенки, продолговато-остроконечные, зубчатые. Цветение в июне-августе светло-розовыми щитковидными соцветиями. Зимостойкость -34°С.

Спирея японская **Зен Спирит Карамель**



Кустарник карликовый многолетний, листопадный, декоративный, компактный, высота 40-60 см, с плотной округлой, подушковидной кроной. Листья молодые карамельно-апельсинового цвета, позже зеленого, осенью приобретают красные оттенки, округло-овальной формы, зубчатые. Цветение в июне-августе пурпурно-розовыми щитковидными соцветиями. Зимостойкость -34°С.

Спирея японская **Кантри Рэд**



Невысокий компактный кустарник, с полушаровидной кроной до 80 см высотой и 80 см диаметром, с вертикально растущими побегами, иногда склоняющиеся. Листья эллиптические заостренные, зазубренные по краям, желтеющие к осени. Цветет обильно в летний период крупными соцветиями, состоящими из темно-розовых мелких цветков, на концах побегов текущего года, поэтому для обильного цветения рекомендована весенняя обрезка. Цветение с июля до сентября. Зимостойкость -34.

Спирея японская **Криспа**



Куст низкорослый, листопадный декоративный, высота 60 см, с плотной шаровидной кроной, диаметром 80 см, с многочисленными прямостоячими побегами. Листья имеют особенную ажурность, благодаря закрученной листовой пластине и частому расположению зубчиков по краю листка, яйцевидной формы, волнистые нежные, при появлении красноватые, позже зеленые, осенью алые или оранжево-бронзовые. Цветение в июле простыми пышными нежно розово-лиловыми цветками, собранными в зонтики, размером 5.5 см в диаметре, на концах прошлогодних побегов. В суровые зимы растение подмерзает, весной быстро восстанавливается. Зимостойкость -34 С.

Спирея японская Литтл Принцесс



Куст лиственный, медленнорастущий, красивоцветущий, высота 80-100 см, с компактной, плотной, шаровидной формой кроны, диаметром 150 см. Листья овальной формы, размером 3 см в длину, весной и летом сверху ярко-зеленого цвета, снизу сизоватые, осенью желто-оранжевого с красным оттенком. Цветет обильно в июле-сентябре мелкими нежно-розовыми цветками, с более темной серединкой, размером 0.5 см в диаметре, собранными в щитковидные соцветия, размером 3-4 см в диаметре, на концах ветвей. Морозостойкость -34°С.

Спирея японская Неон Флэш



Декоративный, красивоцветущий, листопадный кустарник. Кусты компактные, высотой 80-100 см. Диаметр кроны 90 см. Ветки немного изогнуты и раскнуты, молодые – светло-зеленой окраски, а с годами становятся пурпурово-коричневыми. Вследствие фактически одинаковых характеристик ширины и высоты, раскидистости ветвей куст обладает слегка шаровидной формой. Листья имеют особенную декоративность – фиолетовые весной, они стремительно зеленеют с наступлением летнего сезона, а осенью «переодеваются» в бордовый наряд. Листовые пластинки яйцевидно-продолговатые, с оттянутой верхушкой и клинообразным основанием, с неглубокими зубринами по кромкам. Соцветия зонтиковидные, диаметром 4-8 см, розовой окраски. Период цветения с мая по сентябрь. Зимостойкость -34 С.

Форзиция

промежуточная

Форзиция промежуточная Голдзаубер



Кустарник листопадный, среднерослый, декоративный, красивоцветущий, высота 180 см, диаметр 90 см, с тонкими раскидистыми побегами. Листья темно-зеленого цвета, с обратной стороны светлые, осенью окрашиваются в золотисто-красный цвет. Цветет в мае крупными интенсивно-золотисто-желтыми цветками, с тонким приятным ароматом, до распускания листьев, начиная с четырехлетнего возраста. Плоды созревают в конце октября. Зимостойкость -34 С.

Форзиция промежуточная Кумсон



Кустарник среднерослый, листопадный, красивоцветущий, декоративный, высота 150 см, с раскидистой формой кроны, поникающими ветвями. Листья темно-зеленого цвета, с ярким сливочно-белым жилкованием, особенно заметным на молодом приросте. Период цветения конец апреля - начало мая. Цветение обильное весной, бледно-желтыми цветками, диаметр 2,5-3.0 см, многочисленными по всей длине побегов. Морозостойкость высокая, в суровые зимы может подмерзнуть, но легко восстанавливается.

Форзиция промежуточная Мэри Д'ор



Листопадный кустарник с широко округлой симметричной приземистой формой кроны, высотой 20-50 см. Ветки растения сильно разветвленные, растут вертикально и в стороны. Листья продолговатые, до 10 см длиной, по краю зубчатые, иногда тройчатые, зелёного цвета, долго держатся на ветвях, осенняя окраска светло-жёлтая. Обильно зацветает одна из первых после схода снега, сочными ярко-желтыми цветами. Зимостойкость -34С.

Черемуха

Черемуха Колората



Эффектный внешний вид кроны округлой формы с пурпурной листвой. Высота 500-600 см, диаметром кроны 500 см. Листья простые, очередные, продольной формы (до 10 см длиной). Во время весеннего роста имеют пурпурный цвет с красным оттенком, летом к их расцветке добавляется зеленый цвет, а осенью они приобретают красно-желтый вид. Цветы небольшие, с розовыми лепестками, собраны в крупные кисти, зацветают в мае, имеют специфический миндальный аромат. Плоды-костянки шаровидной формы, густого черного цвета с блеском, съедобные, вкусные, вяжущие, созревают в конце июля – начале августа. Частично самоплодное растение. Для лучшего опыления и плодоношения рекомендуется на садовом участке иметь растения других сортов этой культуры с одинаковым временем цветения. Зимостойкость -34 С.

Экзохорда крупноцветковая

Экзохорда крупноцветковая Лотус Мун Перлбуш



Высокодекоративное растение, особенно эффектно во время цветения. Представляет собой многолетний ветвистый кустарник с красновато-бурыми побегами высотой 300-400 см. Листья овальные или яйцевидные, удлинённые, светло-зелёные. Соцветия кистевидные, формируются на верхушках побегов. Цветки крупные, диаметром до 4 см, белого окраса. По завершении цветения формируются плоды – шаровидные или вытянутые в верхней части сросшиеся листовки с крылатыми семенами. Цветет растение ежегодно в мае – в июне, на протяжении 3-4 недель. Зимостойкая.

Экзохорда крупноцветковая Мэджикал Спрингтайм



Кустарник многолетний, компактный, повторно цветущий. Высота 100-120 см, с прямостоячими ветвями. Листья удлинённо-овальной формы, размером 5 см в длину, ярко зелёного цвета, осенью с золотистым оттенком. Цветет обильно в мае и повторно летом снежно-белыми, крупными цветками, полностью раскрытыми, собранными в кистевидные соцветия, размером 7-10 см в длину, по всей длине побегов прошлого и текущего года. Плоды шаровидные или грушевидные, сросшиеся листовки. Морозостойкость -34°C.

Элеутерококк

Элеутерококк Зибольда Вариегатус



Кустарник декоративный, неприхотливый, высота, диаметр 150 см, с сероватыми побегами, на которых редкие короткие острые шипы. Листья пальчато-сложные, состоят из пяти листовок, размером 5 см в длину, пестрые, зеленые с бело-кремовым или мраморным краем. Цветет в июне мелкими зеленовато-белыми цветками, собранными в зонтичные соцветия. Плоды черные, несъедобные. Морозостойкость -34°C.

Яблоня декоративная

Яблоня декоративная Роялти



Дерево небольшое, декоративное, красивоцветущее, медленнорастущее, высота 300-400 см, с овальной компактной кроной, с возрастом широкой и ветвистой. Листья продолговато эллиптической формы, длина 8-12 см, с глянцевым блеском, темно-фиолетового, пурпурного цвета, осенью приобретают насыщенный багряный окрас. При полной облиственности дерева пурпурный цвет сохраняется снизу листа, сверху становится темно-зеленым. Цветение обильное весной рубиново-красными или малиново-красными цветками, диаметр 2.5-3.5 см, с приятным ароматом. Плоды мелкие созревают в середине сентября, съедобные. Зимостойкость -34 С.

Яблоня декоративная Рудольф



Деревце или кустарник многоствольный, декоративное, листопадное, красивоцветущее, высота 400-600 см, с округлой пышной кроной, с возрастом раскидистой. Листья овальной формы, зубчатые, при распускании коричнево-красного цвета, летом темно-зеленого с коричневым блеском. Цветение обильное продолжительное ароматными розово-красными цветками, диаметр 3-5 см, собранные в букетные соцветия. Плодоношение обильное в середине сентября, плоды шаровидные, диаметр 2.5 см, желтого цвета, съедобные. Зимостойкость -34 С.