

**КАТАЛОГ
ПЛОДОВЫЕ
ДЕРЕВЬЯ
2024 г.**

АБРИКОС

Абрикос Айсберг



Ранний. Съemная зрелость наступает в конце июля - начале августа. Среднерослое дерево, высотой 3 м. Форма плодов округлая, по бокам немного сплюснутая. Средний вес составляет 20–22 г. Окрас спелых плодов желто-оранжевый, иногда с небольшим точечным румянцем. Тонкая кожица с легким опушением. Маленькая косточка легко отделяется от мякоти. Желто-оранжевая мякоть обладает кисло-сладким вкусом, насыщенным ароматом. Консистенция мякоти средней плотности, нежная и довольно сочная, тающая во рту. Лежкость плодов хорошая. Дегустационная оценка 4 балла из 5. Частично самоплодный. В плодоношение вступает на 3–4 год. Зимостойкость высокая.

Абрикос Алеша



Очень раннего срока созревания. Дерево среднерослое, быстрорастущее. Плоды массой 15-20 г, округлые, немного сплюснутые с боков, кожица желтая с красной покровной окраской, опушение небольшое, поэтому плоды слегка блестящие. Мякоть плотная, оранжевая, вкус хороший, кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4 балла. Косточка отделяется отлично. Зимостойкость и морозостойкость хорошая. Плодоношение на всех типах побегов. В плодоношение привитые растения вступают на 3-4 год после прививки. Сорт самоплодный

Абрикос Амур



Среднеранний. Съemная зрелость наступает в начале августа. Дерево компактное, высотой 3-3,5 м. Масса плода 25-30 г, округлой, слегка удлиненной формы, с клювиком на верхушке, ярко-желтого цвета, с карминовым румянцем с солнечной стороны. Мякоть нежная, средней сочности, хрустящая, освежающая, вкус кисло-сладкий, ядро сладкое. Дегустационная оценка 3,5 балла из 5. Частично самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Абрикос Десертный



Средний. Съемная зрелость наступает в середине июля. Дерево рослое до 5 м, с густой широко округлой кроной. Плоды массой до 30 г, немного приплюснутые по бокам, светло-желтые, с едва заметным румянцем у основания плода. Кожица тонкая. Мякоть нежная, светло-желтая, кисло-сладкая, отличного десертного вкуса. Дегустационная оценка 4, 5 балла. Самоплодный. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Абрикос Краснощекий



Среднего срока созревания. Съемная зрелость наступает в конце июня. Дерево сильнорослое, с округло-раскидистой редкой кроной. Плоды средних и крупных размеров (40 - 52 г), округло-плосковатые, яйцевидные, не сжатые с боков, у основания с глубоким брюшным швом. Основная окраска золотисто-оранжевая с красивым размытым румянцем. Кожица бархатисто опушенная, довольно тонкая, но плотная. Мякоть светло-оранжевая, с кисловато-сладким, характерным абрикосовым ароматом. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Ядро сладкое. Плоды хранятся 6-8 дней, транспортабельные. Начало плодоношения с 3-4 лет. Самоплодный. Зимостойкость хорошая. Сорт устойчив к болезням

Абрикос Лель



Ранний. Съемная зрелость наступает в середине июля. Дерево среднерослое, высотой до 3 м, крона достаточно аккуратная и компактная. Сорт отличается умеренным, довольно сдержанным ростом. Плоды массой около 20 г, округлой формы, с боков немного сплюснутые, очень красивые и блестящие. Кожица оранжевая, почти не опушенная, без румянца. Мякоть оранжевого цвета, плотная и очень нежная, тающая во рту. Дегустационная оценка 5,0 баллов. Косточка отлично отделяется. Самоплодный, засухоустойчивый. Вступает в плодоношение на 3-4 год жизни. Морозоустойчивость дерева -25-30С

Абрикос Медовый



Средний. Съемная зрелость наступает в конце июля начале августа. Дерево среднерослое, высотой 3-4 м, крона раскидистого типа. Плоды не крупные, массой 15 г. Бока плода ровные, форма округлая, окрас желтый. Кожица плотноватая толстая, есть опушение. Вкусовые качества отличные, плоды сладкие. Мякоть по сочности и плотности на среднем уровне, присутствует зернистость и волокна ощущаются. Кислых нот нет. Косточка небольшого размера, отделяется хорошо. Плоды отличаются хорошей лежкостью. Вступление в плодоношение на 4 год после посадки. Сорт самобесплодный. Морозостойкость -40С

Абрикос Нью Джерси



Раннеспелый. Съемная зрелость наступает в конце июня или первой декаде июля. Дерево высотой 4-5 м с мало раскидистой, редкой кроной. Плоды имеют округлую продолговатую форму. В среднем вес одного абрикоса составляет от 60-90 г. Цвет насыщенно-жёлтый, с солнечной стороны появляется розовый румянец, присутствует лёгкая опушенность. Мякоть средней плотности, жёлтая, не слишком сочная, сладко-кислая на вкус. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Дегустационная оценка 3,6 балла. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Самоплодный. Морозостойкий.

Абрикос Орловчанин



Средний срок созревания. Дерево среднерослое, среднерастущее, крона раскидистая, приподнятая. Масса плода 30-40 г, плоскоокруглой яйцевидной формы, желтого цвета, с крапчатым карминовым румянцем. Мякоть средней сочности, мучнистая, вкус кисло-сладкий, ядро сладкое. Вступление в плодоношение на 3 год жизни. Зимостойкость и морозостойкость древесины высокие, цветковых почек - средняя

Абрикос Россиянин



Среднеранний. Съемная зрелость наступает в середине июля. Дерево среднерослое, высотой 4-4,5 м, с раскидистой кроной. Плоды крупные, красивые, весом 60-65 г каждый. Форма плода округлая, слегка приплюснутая. Кожица окрашена в желто-оранжевый цвет. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Дегустационная оценка 4,0 балла из 5. Плоды транспортабельны, но для перевозки сбор начинают чуть раньше. Аромат очень приятный. Самоплодный. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Абрикос Сибиряк Байкалова



Среднеранний. Съемная зрелость наступает в конце июля или начале августа. Дерево невысокое, до 3,5 м, с раскидистой и не слишком загущенной, облиственной шаровидной кроной, в диаметре до 4 м. Плоды довольно крупные, от 25 до 37 г. форма — округлая и немного приплюснутая, цвет кожицы — бледно-оранжевый с небольшим румянцем, опушенность небольшая, цвет мякоти оранжевый, структура мякоти плотная и сочная. Вкус сладкий с кислинкой, присутствует фруктовый аромат. Косточка-небольшая, легко отделяется, ядро съедобное. В плодоношение вступает на 5 год после посадки. Самобесплодный. Требуется посадки сортов-опылителей Саянского, Горного Абакана. Дегустационная оценка — 4,8 балла. Зимостойкость высокая

Абрикос Саянский



Средний. Съемная зрелость наступает в середине августа. Дерево среднерослое, с не загущенной раскидистой кроной, высота 3 м, 3.5 м в диаметре. Плоды средних размеров, масса плода 25 г, максимальная 35 г, округлой формы, сжатые с боков, с заметным швом, желтого цвета, со слабым румянцем. Мякоть плотная, средней сочности, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,5 балла из 5. Сорт частично самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Морозостойкость очень высокая.

Абрикос Саратовский Рубин



Ранний срок созревания. Съемная зрелость наступает во второй декаде июля. Дерево сильнорослое, высота 4-5 м, с округлой формой кроны. Размер плода длиной 4.0-5.0 см, в диаметре 3.5-4.5 см, масса 40 г, вытянуто-приплюснутой формы, оранжево-рубинового цвета. Мякоть нежная, вкус сладкий, с выраженным и очень ярким ароматом. Дегустационная оценка 4,3 балла. Сорт частично самоплодный. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. Зимостойкость -36°С.

Абрикос Слава Севера



Среднеранний. Съемная зрелость наступает в конце июля начале августа. Дерево высокорослое, высота 4 м, с шарообразной формой кроны. Плоды крупные, масса 30 г, максимальная 65 г, желто-оранжевого цвета, с нежным красным румянцем. Мякоть средней сочности, вкус очень сладкий, ядро косточки сладкое. Вступление в плодоношение на 4 год после посадки. Сорт самоплодный. Морозостойкий

Абрикос Товарищ



Ранний. Съемная зрелость наступает в начале августа. Высота дерева 3-5 м. Масса плода 13-15 г, округлые, золотисто-жёлтые, с розоватым загаром. На поверхности плода выделяется характерный рельефный брюшной шов, опушенность кожицы слабая. Мякоть жёлтая, мучнистая, кисло сладкая, ароматичная, с небольшой терпкостью. Не самоплодный. Вступает в пору плодоношения рано на 3 год и отличается высокой урожайностью. Морозостойкость высокая

Абрикос Триумф Северный



Ранний. Съемная зрелость наступает в первой половине августа. Дерево сильнорослое, крупных размеров, с округло-раскидистой кроной, плоды массой до 45 г. Форма плода округло овальная. Кожица опушённая. Окраска при полной зрелости жёлто-оранжевая, с прозеленью с теневой стороны, покровная окраска – сплошной размытый или точечный тёмно-красный густой румянец. Мякоть оранжевая, очень сочная, нежная, тающая, очень приятного сладкого вкуса, с лёгкой гармоничной кислотой. Качество мякоти высокое. Десертный сорт. Дегустационная оценка 4,5 балла. Самоплодный. Первое плодоношение наступает на 4 год жизни. Зимостойкость -40С

Абрикос Харгранд



Поздний. Съемная зрелость наступает в первой половине августа. Крупный плод с мелкой косточкой может варьироваться в весе от 70 до 80 г, Плоды удлинённой формы, ярко-оранжевого цвета с красными точками, которые могут покрывать до трети их поверхности. Спелые плоды покрыты румянцем, косточка маленькая, большую часть абрикоса занимает сочная мякоть. Вкус гармоничный, несколько кисловатый, с медовым привкусом. В плодоношение вступает на 2 год после посадки. Самобесплодный. Морозостойкость высокая

Абрикос Чемпион Севера



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает к концу июля. Деревья вырастают до 5 м. Вес плода 30-65 г. Цвет оранжевый, с нежным румянцем с солнечной стороны, вкус приятный, с кислинкой. Косточка отделяется легко и содержит в себе сладкое ядро с миндальным привкусом, которое также можно употреблять в пищу. Мякоть суховата, что, впрочем, обуславливает хорошую лёжкость и транспортабельность. Дегустационная оценка вкусовых качеств 4,5 из 5 баллов. Самоплодный. В плодоношение вступает на 5-6 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Абрикос Эдельвейс



Средний. Съемная зрелость наступает в середине августа. Дерево среднерослое, 3 м высотой. Вес плода 20 до 25 г. Форма овальная с удлинением, бока немного сплющены. По цвету плоды желтого оттенка, с приятным румянцем. Кожура тонкая, имеется небольшое опушение. Мякоть хорошо отделяется от косточки, что является одним из преимуществ сорта. Приятный вкус, умеренную сладость разбавляет небольшая кислинка. Дегустационная оценка 4,63-4,75 балла. Плоды хорошо хранятся. Самоплодный. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

ВИШНЯ

Вишня Быстринка обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает в июле. Куст низкорослый, быстрорастущий, высота 2-2,5 м, с шаровидной, приподнятой кроной, прямыми коричнево-бурными побегами. Масса плода 3,4-4,2 г, округлой формы, темно-красного цвета. Мякоть нежная, сочная, вкус кисло-сладкий.

Дегустационная оценка 4,3 балла. Сорт частично самоплодный. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Вишня Брюнетка обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Дерево среднерослое, 2-2,5 м высотой. Ягоды среднего размера, вес каждой составляет около 3,7 г. Форма плодов округлая, они одномерные, окрашены внутри и снаружи в темно-красный цвет. Косточка мелкая, хорошо отделяется от мякоти. Тонкая кожица легко мнется, не обеспечивает длительное хранение, после сбора плоды лежат около 6-7 дней. Ягоды прочно держатся на плодоножках, не осыпаются. Сочные, приятной нежной консистенции плоды имеют деликатесный кисло-сладкий вкус. Ярко окрашенный сок очень вкусен. Дегустационная оценка у них высокая, достигает 4,4 балла в свежем виде. Сорт самоплодный. Дерево вступает в плодоношение через 3-4 года после посадки. Зимостойкость высокая.

Вишня Волочаевка



Средний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Среднерослое дерево до 3,5 м высотой с округлой приподнятой кроной. Вес ягоды 4,5 г. Плоды округлые, гладкие, темно-красные. Мякоть средней плотности, сочная, темно-красная и кисло-сладкая. Сок красный. Косточка среднего размера, легко отделяется от мякоти.

Дегустационная оценка 4,7 балла. Самоплодный. Плодоношение ежегодное.

Зимостойкость до -30С

Вишня Десертная Морозовой



Ранний. Съемная зрелость наступает во второй половине июня. Высота дерева может достигнуть 3 м. Крона раскидистая, овальная, редкая. Плоды средние и крупные, масса 3,7-5 г, округлой формы, с вогнутой вершинкой, красного цвета. Мякоть нежная, сочная, вкус кисло-сладкий, десертный, очень хороший. В плодоношение вступает на 3-4 год жизни. Сорт частично самоплодный. Зимостойкость высокая

Вишня Желтая обыкновенная



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает в начале сентября. Дерево среднерослое. Плоды 3-4 г, желто-розовые, форма ягод округлая. Мякоть сочная, вкус сладкий. Дегустационная оценка сорта составляет 4,7 балла из 5. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Вишня Жаворонок обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает в конце июня – начале июля. Куст высотой 2,5-3 м, с раскидистой кроной. Плоды крупные, массой до 6 г. Форма плода округлая или слегка сплюснутая с боков. Кожица гладкая, темно-красная, блестящая. Мякоть сочная, красная, с темным соком. Косточка небольшая, легко отделяется от мякоти. Вкус плодов сладкий, с легкой кислинкой. Плоды на дереве держатся дольше, не растрескиваются и не обсыхают. Дегустационная оценка сорта составляет 4,8 балла из 5. Плоды могут храниться до 2 недель, без потери вкусовых качеств. Самообесплодный. Опылители: Щедрая, Маяк, Болотовская. Зимостойкость высокая.

Вишня Жуковская обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Дерево среднерослое, высота 2,5-3 м, с округлой, слегка раскидистой кроной. Плоды крупные масса 4-7 г, овально-сердцевидной приплюснутой формы, с округлым основанием и овальной вершинкой, темно-красного цвета, с глянцевой поверхностью. Мякоть плотная, сочная, вкус приятный кисло-сладкий, напоминающий черешню. Дегустационная оценка сорта составляет 5 баллов из 5. Сорт самобесплодный. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Зимостойкость средняя.

Вишня Звездочка обыкновенная



Ранний. Съемная зрелость наступает в начале июля. Дерево среднерослое, с кроной пирамидальной формы, высота 2,5-4 м. Плоды крупные масса 4,5 г, округлой формы, алого оттенка. Мякоть очень нежная, сочная, вкус кисло-сладкий, освежающий. Дегустационная оценка сорта составляет 4,2 балла из 5. Сорт частично самоплодный. Плодоношение наступает на 3-4 год после посадки. Сорт является универсальным опылителем для большинства сортов вишни и черешни. Морозостойкий, выдерживает кратковременные низкие температуры до -37°C.

Вишня Капелька обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Дерево карликового типа роста, высотой 1,5 м. Округлые плоды имеют темно-красную окраску кожицы средней толщины, без опушения. Вес одного плода составляет около 4 г. Мякоть ягод сочная, кисло-сладкого вкуса, с красным цветом сока. Косточка свободно отделяется от мякоти, средняя, овальной формы, гладкая. Дегустационная оценка 4,4 балла из 5. Самоплодный. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость -34 С.

Вишня Ливенская обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает в середине июля. Куст среднерослый, высотой 2,5 - 3 м. Форма кроны шаровидная. Ягода весом 4,2 г, сердцевидной формы, темно-красного цвета, приятного вкуса, хорошего внешнего вида. Мякоть плодов сочная, с десертным, кисло-сладким вкусом. Косточка хорошо отсоединяется от мякоти. Дегустационная оценка сорта составляет 4,2 балла. Сорт частично самоплодный. В плодоношение вступает на 4 год. Зимостойкость высокая.

Вишня Маяк обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает в конце июля - начале августа. Куст низкорослый, раскидистый, с редкой овальной кроной, высота 1.8-2.0 м. Плоды крупные, масса 4.5-6.0 г, округлой формы, сжатые со стороны шва, темно-красного цвета. Мякоть плотная, сочная, вкус сладкий, с выраженной кислинкой. Дегустационная оценка сорта составляет 4,8 балла из 5. Плодоношение наступает на 3-4 год после посадки. Сорт частично самоплодный. Морозостойкость -35°C.

Вишня Морозовка обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Дерево среднерослое, высота 2-2,5 м, с раскидистой кроной. Плоды крупные, масса 4-5 г, округлой формы, темно-красного цвета. Мякоть плотная, сочная, вкус кисло-сладкий, десертный. Дегустационная оценка сорта составляет 4,6 балла. Сорт самобесплодный. Вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Морозостойкость высокая.

Вишня Молодежная обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Дерево низкорослое, кустистой формы, высота 2-2,5 м, с округлой, немного пониклой кроной. Плоды крупные, масса 4,5 г, овальной формы, темно-бордового цвета. Мякоть плотная, сочная, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка сорта составляет 4,5 балла. Вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Сорт самоплодный. Зимостойкость высокая.

Вишня Норд Стар (Звезда Севера) обыкновенная



Позднеспелый. Съемная зрелость наступает в июле. Дерево компактное слаборослое до 2-2,5 м, с широкой округлой густой кроной. Ягоды среднего размера весом 4,5-5 г, шаровидные, бордово-красные, мякоть плотная сочная ароматная, косточка небольшая, отделяемая. Вкус кисло-сладкий бодрящий. Дегустационная оценка 4 балла. Частично самоплодный. Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки. Зимостойкость -40 С.

Вишня Огневушка обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает с 25 июля-5 августа. Дерево-среднерослое 2-2,5 м, с шаровидной кроной средней густоты. Плоды крупные, массой около 4 г, округлой формы. Основная окраска плода красная. Мякоть светло-красная, сочная, с кисло-сладким вкусом. Дегустационная оценка 4,2 балла. Сорт самоплодный. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Сорт зимостойкий.

Вишня Подарок Учителям обыкновенная



Ранний. Съемная зрелость наступает в середине июля. Дерево среднерослое, высотой до 3 м. Форма плодов округлая, цвет темно-красный. Восковой налет на поверхности отсутствует. Мякоть красная, сочная, умеренно плотная. Средняя масса плода от 4,1 до 4,5 г. Косточка вишни этого сорта круглая, отделяется от мякоти без труда. Дегустационная оценка 4,3 балла. Частично самоплодная. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Вишня Россошанская Черная обыкновенная



Среднеранний. Съемная зрелость наступает в конце июня - начале июля. Дерево среднерослое, высота 3-4 м, с широкопирамидальной формой кроны. Средняя масса плода 4.5 г, округлой, слегка приплюснутой формы, темно-вишневого оттенка, почти черного. Мякоть плотная, мясистая, сочная, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4.5 баллов из 5. Сорт самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Зимостойкость -35 С.

Вишня Стойкая обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает в середине июля. Дерево среднерослое, высотой до 3 м. Плоды достаточно крупные, имеют размеры, вес каждого из них варьируется от 4,4 до 5 г. Форма ягод стандартная округлая. Цвет плодов темновато-красный, поверхность глянцевая. Воронки у плодов нет, косточки хорошо отделяются от мякоти. Она, в свою очередь, имеет темно-красный оттенок, обладает нежной структурой и средней степенью плотности. Вкусовые качества у вишни превосходные. В первую очередь заметна сладость, только после нее можно почувствовать кислинку. Отрыв плодов сухой. Дегустационная оценка 4,5 балла. Сорт частично самоплодный. В качестве опылителя подойдут: Тургеневка, Гриот Московский, Молодежная. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Вишня Тургеневка обыкновенная



Среднепоздний срок созревания, съемная зрелость наступает в июле. Дерево с обратно-пирамидальной формой кроны, высота 3.0-3.5 м. Плоды крупные, масса 4.5 г, широкосердцевидной формы, поверхность блестящая, темно-красного оттенка. Мякоть плотная, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 3,7 балла. Сорт частично самоплодный. Лучшие опылители (Молодёжный, Фаворит, Любский). Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Зимостойкость дерева высокая, цветковых почек средняя. Морозостойкость высокая.

Вишня Уральская Рубиновая обыкновенная



Поздний. Съемная зрелость наступает в начале августа. Куст невысокий, достигающий до 1,5 м. Ягоды темно-красные, средних размеров массой до 3 г, долго держатся на ветвях, не опадая. Вкус кисло-сладкий, форма округлая. Дегустационная оценка 4,5 балла. Самобесплодный. Лучшие опылители: «Звездочка», «Маяк». В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Вишня Хуторянка обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает в конце июня - начале июля. Дерево среднерослое, высотой 3-4 м. Ягоды имеют средний размер и округло-овальную или сердцевидную форму. Они имеют темную, почти черную окраску, что придает им привлекательный внешний вид. Средний вес плода – 3,4-4 г. Мякоть очень плотная и сочная, темно-красного или темно-вишневого цвета. Обладает прекрасными вкусовыми качествами. Плоды кисло-сладкие, с терпким послевкусием. Дегустационная оценка ягод составляет 4,5 балла. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Вишня Шоколадница обыкновенная



Средний. Съемная зрелость наступает в середине июля. Дерево слаборослое, высота 2.5 м, с густой компактной кроной. Масса плода 3,5-4 г, плоскоокруглой формы, темно-бордового, почти иссиня-черного цвета. Мякоть плотная, сочная, вкус кисло-сладкий. Сорт самоплодный. Плодоношение наступает на 4 год после посадки. Дегустационная оценка 3,8-4 балла. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Вишня колоновидная Восторг



Среднеранний. Съемная зрелость наступает во второй декаде июля. Дерево среднерослое, высотой 2 м. Темно- или ярко-бордовые ягоды крупного размера (10-15 г), сочная ароматная мякоть под тонкой кожицей – красная, с небольшими розовыми прожилками и обилием сока. Аромат сладкий, выраженный, одновременно цветочный и пряный, чувствуется даже на значительном расстоянии. Вкус сладкий, с еле ощутимой кислинкой. Ягоды легко отделяются от плодоножки, косточка по объему значительно уступает мякоти. Дегустационная оценка плодов 5 баллов. Частично самоплодный. В плодоношение вступает на 3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Вишня колоновидная Кудрявая



Средний. Съемная зрелость наступает во второй декаде июля. Дерево среднерослое, высотой 2,5 м. Плоды среднего размера – около 5 мм, масса до 10 г. Окрас поверхности ягоды красный, мякоть такого же оттенка. Плотность мякоти мясистая и плотная, но сочная. Вкус объединяет сладкие и кислые ноты. Дегустационная оценка плодов 4,5 балла. В плодоношение вступает на 3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Вишня Дюк

Вишня Дюк (вишня х черешня) Ивановна



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает в середине июля. Дерево среднерослое, высотой 4 м. Ягоды весьма крупные, вес большинства образцов достигает 8 г, по форме плоды похожи на большие горошины. Кожица эффектно блестит на солнце, имеет темно-красный колер. Мякоть очень нежная, без хрящей, умеренная по плотности, оттенок у нее такой же, как и у кожуры. Косточка прекрасно отделяется от содержимого ягоды, сок имеет красящий красный пигмент. Обладают нежным и тонким ароматом. Они сладко-кислые, есть вишневая терпкость, но весьма отдаленная. По вкусу плоды больше напоминают черешню. Дегустационная оценка 4-4,3 балла. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Вишня Дюк (вишня х черешня) Игрушка



Средний. Съемная зрелость наступает в конце июня. Дерево сильнорослое с шарообразной кроной. Плоды крупные, массой 8,5 г, округло-сердцевидные, темно-красные. Мякоть темно-красная сочная, нежная, обладает приятным кисло-сладким вкусом. Дегустационная оценка 4,5 баллов. Сорт самобесплодный. Дерево вступает в плодоношение на 3-й год после высадки. Зимостойкость высокая.

Вишня ДЮК (вишня х черешня) Кормилица



Средний. Съемная зрелость наступает в середине июля. Дерево среднерослое, крона пирамидальная. Плоды крупные, масса 7-8 г, округлой формы, темно-красного цвета. Мякоть нежная сладкая, вкус отличный. Дегустационная оценка – 4,8 баллов. Сорт частично самоплодный. Лучшие опылители (Ипуть, Бусинка, Овстуженка). Вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Вишня Дюк (вишня х черешня) Крепкая



Ранний. Съемная зрелость наступает в середине июня. Деревья этого сорта имеют мощный ствол и широкую округлую крону. Плоды достаточно крупные, их вес составляет около 6 г. Они имеют темно-красную окраску и очень сочную, достаточно плотную мякоть. Вкус у ягод приятный, сладкий, с умеренно выраженной кислинкой. При транспортировке ягоды не теряют своих качеств. Дегустационная оценка сорта составляет 4,8 балла из 5. Осыпаемость ягод отсутствует. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Самобесплодный. Лучший опылитель сорт Ипуть. Зимостойкость высокая.

Вишня ДЮК (вишня х черешня) Ночка



Ранний. Съемная зрелость наступает в конце июня. Дерево среднерослое, высота 3,5-4 м, компактное, с шаровидной кроной. Плоды крупные, масса 6,6-7 г, округлой формы, темно-красного цвета, умеренно-плотные. Мякоть нежная, вкус кисло-сладкий. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Дегустационная оценка 4,4 балла. Сорт частично самоплодный. Лучшие опылители для данного сорта (Норд Стар, Молодёжная). Морозостойкость высокая.

Вишня ДЮК (вишня х черешня) Ночка 2



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце июля – начале августа. Дерево среднерослое, высота 2,7-3,2 м, компактное, с шаровидной кроной. Плоды крупные, масса 7 г, темно-красные, широкосердцевидной формы, умеренно-плотные. Мякоть нежная, вкус кисло-сладкий. Косточка свободно отделяется от мякоти. Дегустационная оценка 4,3-4,5 балла. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Сорт частично самоплодный. Зимостойкость высокая.

Вишня ДЮК (вишня х черешня) Саратовская малышка



Ранний. Съемная зрелость наступает в начале июля. Дерево низкорослое, высота 2-2,5 м, быстрорастущее, с шаровидной слабораскидистой формой кроны, побеги толстые, дугообразные. Средняя масса плода 5 г, округлой формы, приплюснутой с боков, темно-красного оттенка. Мякоть сочная, вкус кисло-сладкий. Сорт самобесплодный. Лучший опылитель Тургеневка, Норд Стар. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Дегустационная оценка — 4,4 балла. Зимостойкость высокая.

Вишня ДЮК (вишня х черешня) Спартанка



Средний. Съемная зрелость наступает в начале-середине июля. Дерево среднерослое, крона раскидистой формы. Плоды крупные, масса 5,5-8 г, округлой формы, темно-красного цвета, с блестящей кожицей. Мякоть нежная, сочная, вкус кисло-сладкий, с сильным приятным вишневым ароматом. Вступление в плодоношение на 2-3 год жизни. Дегустационная оценка 4,4 балла. Сорт самобесплодный. В качестве опылителей подходит сорт Ипуть. Зимостойкость высокая.

Вишня ДЮК (вишня х черешня) Факел



Средний. Съемная зрелость наступает в начале-середине июля. Среднерослое дерево достигает в высоту 4 м. Сорт характеризуется очень крупными плодами. Вес одного плода может достигать 10 г. Форма у ягод ровная, округлая. Окрас спелых ягод насыщенный темно-красный. Кожица плотная, при перезревании может трескаться. Отрыв от плодоножки полусухой. Обладают приятным сладким вкусом, в послевкусии присутствует приятная кислинка. Мякоть плотная, по консистенции, сочная и мясистая. Дегустационная оценка 4,8 балла из 5. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Самобесплодная. Хорошо опыляется сортами вишни Любская и Жуковская. Зимостойкость -40 С.

Вишня ДЮК (вишня х черешня) Чудо вишня



Ранний. Съемная зрелость наступает в конце июня. Дерево сильнорослое 2,5-5 м, с редкой кроной. Плоды крупные, масса 9-10 г, плоскоокруглой формы, темно-красного цвета. Мякоть сочная, вкус кисловато-сладкий, десертный. Плоды имеют запах вишни. Дегустационная оценка 4,3-4,4 балла. Сорту самобесплодный. Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки. Зимостойкость -34 С.

ГРУША

Груша Богатая



Поздний. Съемная зрелость наступает во второй декаде октября. Высота дерева 3,5-4 м. Плоды большие и могут достигать веса в 150-250 г. По форме груши гладкие, закругленные. При созревании приобретают красивый желтый оттенок. Румянец очень редко проявляется, чаще всего он размытый и имеет багровый оттенок. На вкус груши сладкие, сочные, не терпкие. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. Дегустационная оценка 4,2 балла. Частично самоплодный. Зимостойкость высокая.

Груша Велеса



Осенний. Съемная зрелость наступает в августе - начале сентября. Дерево высотой до 4 м, с раскидистой кроной. Плоды среднего размера, ближе к крупным, 120-150 г, приятной округлой формы, широкие, симметричные. Ребер нет. Кожица плотная, гладкая, зеленовато-желтая с легким оранжевым румянцем. Плодоножки длинные, средней толщины. Семенные камеры маленькие, узкие, семена темно-коричневые. Мякоть среднеплотная. Вкус – десертный, гармоничный, сладкий с правильной долей кислоты, изысканный. Мякоть душистая, среднеплотная, маслянистая. Дегустационная оценка на 4,6 балла из 5. Груши лежкие, транспортабельные, хорошо хранятся – после съема могут лежать в холодильнике до 2 декады ноября. Самоплодный. Зимостойкость высокая.

Груша Видная



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце августа. Дерево сильнорослое, раскидистое, высота 5-6 м, с мощными ветвями. Плоды средние и крупные, масса 130-150 г, максимальная 180-200 г, удлинено-грушевидной формы, бугристые, зеленовато-желтого цвета, с покровным легким красновато-оранжевым оттенком. Мякоть плотная, маслянистая, сочная, вкус кисловато-сладкий, десертный, с мускатным привкусом. Сорт самоплодный. Вступление в плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Дегустационная оценка 4,7 баллов. Зимостойкость высокая.

Груша Внучка



Осенний. Съемная зрелость наступает в первой половине сентября. Дерево среднерослое, достигает 4-5 м в высоту. Груши крошечные по размеру и их вес редко превышает отметку в 30-35 г. По форме плоды округло-овальные. После созревания приобретают привлекательный желтый оттенок. Румянец полностью отсутствует. Груши имеют приятный кисло-сладкий вкус, с ярко выраженной кислинкой. Мякоть сочная и ароматная. Дегустационная оценка 4,6 балла. В плодоношение вступает на 4-й год. Самобесплодный, хорошо опыляется сортами "Оля" или "Тема". Зимостойкость высокая.

Груша Детская



Ранний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Дерево сильнорослое, с компактной кроной. Плоды одномерные, средние, масса 80 г, короткогрушевидной, правильной формы, светло-желтого цвета, с небольшим румянцем. Мякоть нежная, мелкозернистая, сочная, вкус сладкий, со слабым ароматом. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Дегустационная оценка 4,7 баллов. Сорт самоплодный. Морозостойкость высокая.

Груша Добрянка



Осенний. Съемная зрелость наступает в начале сентября. Плоды среднего размера, массой 165-190 г, удлиненной грушевидной формы, одномерные, привлекательного внешнего вида. Кожица гладкая, матовая. Основная окраска плода меняется в процессе созревания от зеленой до желто-зеленой. Покровная окраска слабо выражена в виде розоватого румянца по меньшей части плода. Мякоть желтоватая, средней плотности, очень сочная, нежная, незернистая, хорошего кисло-сладкого вкуса, без терпкости. Дегустационная оценка 4,7-4,8 балла. Осыпаемость плодов отсутствует. Сорт частично самоплодный. Зимостойкость высокая.

Груша Ириста



Ранне-осенний. Съемная зрелость наступает в конце августа - начале сентября. Высота дерева 4 м. Плоды довольно крупные, массой 155 г. Обладает классической формой. Верхушка сильно заужена, а к низу же силуэт расширяется. Окрас плодов ярко-салатовый. У спелого фрукта можно заметить жёлтые или розовые оттенки в основном цвете. А также в норму входят пятна на кожице. Мякоти присуща однородная плотность без вмятин. Сочетает в себе лёгкую и освежающую кислинку и почти медовую сладость. Вкус напрямую зависит от степени созревания груши. Так, более зеленый фрукт будет иметь приглушённый сладкий оттенок в отличие от зрелого плода. Аромат сильный, мускатный. При употреблении в пищу свежей груши можно услышать характерный хруст. Дегустационная оценка 4,5 балла. Частично самоплодный. Зимостойкость высокая.

Груша Маршал Жуков



Позднелетний. Съемная зрелость наступает с середины августа. Среднерослое дерево, в высоту до 4 м, с широкой кроной. Плоды имеют стандартную грушевидную форму с расширенной нижней частью. Средний вес плода 112 г. Кожица зелено-желтая, покровный окрас – буровато-алый. Мякоть маслянистая, очень сочная и нежная. Цвет мякоти – белый с небольшим желтым отливом. Заметны дюшесные нотки. Вкус плодов кисловато-сладкий. Он очень нежный и приятный. Дегустационная оценка 4,7 балла из 5. Сорт частично самоплодный. Вступает в плодоношение на 5-6 год. Зимостойкость -35С.

Груша Памяти Анзина



Позднелетний. Съемная зрелость наступает во второй половине августа. Дерево среднерослое, высотой 4,5-5 м. Плоды имеют правильную грушевидную форму, массой 160-170 г. Окраска желто-зеленая, с размытым румянцем красного или рыжего цвета. Мякоть сочная, маслянистая, тающая на языке, содержит небольшое количество зерен. Цвет мякоти может быть белым или светло-желтым. Обладают приятным ароматом и сладко-кислым вкусом. Дегустационная оценка 4,3-4,5 баллов из 5. Частично самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Груша Памяти Яковлева



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает во второй половине сентября. Дерево низкорослое, высота 1,5-2 м, с округлой, компактной кроной. Плоды среднего размера, масса 125 г, слаборебристой широко грушевидной формы, светло-желтого цвета с легким загаром. Мякоть сочная, сладкая, полумаслянистая, без терпкости, с небольшими грануляциями у семенного гнезда. Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Дегустационная оценка 3,8 балла. Сорт самоплодный. Зимостойкость высокая.

Груша Россошанская Красивая



Позднелетний. Съемная зрелость наступает во второй половине августа. Деревья сильного роста, в высоту достигают более 6 м. Масса плода 120г, самые крупные не превышают 200г. Форма грушевидная, вытянутая. Кожица гладкая, не жесткая, бело-желтая, покрыта зелеными точками. Окраска размытая, красного цвета. Мякоть желтоватого оттенка, сочная, сладкая с кисловатым привкусом. Плоды долго висят на ветках до созревания. Дегустационная оценка в 4 балла. Вступает в плодоношение на 5-6 год после посадки. Частично самоплодный. Лучшие опылители: Северянка, Мраморная, Осенняя Яковлева. Зимостойкость высокая.

Груша Северянка Краснощекая



Летний. Съемная зрелость наступает во второй декаде августа. Дерево среднерослое, в высоту достигает 5-6 м. Плоды небольшие, средний вес составляет не более 100 г. Форма стандартная, немного расширенная. Окрас спелой груши светло-желтый. Большую часть поверхности плода покрывает красивый румянец, темно-красного оттенка. По вкусу, сочные, кисло-сладкие, полумаслянистые, со слабо выраженным ароматом. Дегустационная оценка 4,2 балла. В плодоношение вступает на 5 год после посадки. Частично самоплодный. Зимостойкость высокая.

Груша Фаворитка



Поздний. Съемная зрелость наступает в сентябре. Дерево среднерослое, среднераскидистое, высота 5-5,5 м. Размер плода крупный, масса плода 140 г, максимальная 160-200 г, короткогрушевидной формы, желто-зеленого цвета, с румянцем сбоку. Мякоть сочная, вкус сладкий. Дегустационная оценка 4,5-4,7 балла. Сорт самобесплодный. Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Груша Чижовская



Средний срок созревания. Дерево среднерослое, штамбового типа, высота 1.8-2.5 м. Плоды средние, масса 120-140 г, грушевидной формы, желто-зеленого цвета, покровная в виде размытого розового румянца. Мякоть средне сочная, полу маслянистая, тающая, слабоароматная, вкус кисловато-сладкий, освежающий. Дегустационная оценка 4,1-4,2 балла из 5. Сорт самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Груша Шурановка № 3




Осенний. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной. Плоды имеют округлую или яйцевидную форму и отличаются средней величиной. Средняя масса плода составляет около 75 г, но может достигать 90 г. Основная окраска плода — сплошная желтая с легкой прозеленью, а на поверхности можно заметить светло-бордовый размытый румянец, занимающий небольшую часть плода. Мякоть очень нежная и сочная, имеет белый цвет и кисловато-сладкий вкус. Дегустационная оценка 4,3 балла из 5. Аромат этого сорта является его особенностью — он специфический и сильный. В плодоношение вступает на 3-4 год после привоя. Зимостойкость высокая.

Груша Яковлевская



Поздний. Съемная зрелость наступает во второй половине сентября. Взрослое дерево высотой до 10 м. Плоды правильной формы, удлинённые, средний вес 120-220 г. Кожица с восковым налётом, гладкая, средней толщины. Цвет плодов зелёный, с красным, при хранении становятся зеленовато-желтыми. Мякоть кремовая, нежная, полу маслянистая, с небольшим количеством грануляций, кисло-сладкая на вкус, с легким фруктовым ароматом и цветочными нотками. Дегустационная оценка – 4,5 балла из 5. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 5-6 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Груша колоновидная Нейт Верт



Осенний. Съемная зрелость наступает в сентябре. Деревья имеют аккуратный внешний вид с высотой 1,5-2 м с практически полным отсутствием боковых веток. Плоды традиционной грушевидной формы, большие жёлто-зелёные с лёгкими ржавыми мазками (розовые), массой 200 г. Вкус десертный, очень сладкий. Нежная сочная мякоть защищена толстой бугристой кожурой. Дегустационная оценка 4,5 балла из 5. В плодоношение вступает на 2 год после посадки. Морозостойкость -34 С.

КАЛИНА

Калина обыкновенная Опулюс



Средний. Съемная зрелость наступает в конце августа, сентябре. К 5–7 годам достигает максимальной высоты 1.5–4 м., превращаясь в деревце или раскидистый куст. Многочисленные, собранные в гроздья костянки округлой или эллипсовидной формы. Глянцевые «ягоды» окрашены в красный и выделяют сок такого же колера. У них сочная желтая мякоть терпкая, горьковатая на вкус. Если плоды подморозить, то горечь исчезает. Дегустационная оценка 4,1 балла из 5. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. Зимостойкость высокая.

МИНДАЛЬ

Миндаль Выносливый



Средний. Съемная зрелость наступает в начале сентября. Высота дерева 4 м. Плоды миндаля напоминают незрелый персик. Околоплодники, которые у персика и абрикоса составляют вкусную сочную мякоть, у миндаля представлены плотной сухой несъедобной кожурой, внутри которой находится косточка с миндальным орешком. Самоплодный. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Миндаль Десертный



Средний. Съемная зрелость наступает во второй половине сентября. Высота дерева 5 м. Размер плодов средний, форма яйцевидная, вес от 2,8 до 4 г. Скорлупа рыхлая, гладкая, светло-коричневая и сухая. Внутри ореха находится белая, сухая и плотная мякоть с маслянистым сладким вкусом. Отделяемость ядра от скорлупы хорошая. Дегустационная оценка 4,7 балла. В плодоношение вступает на 3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

НЕКТАРИН

Нектарин Кримсон Голд



Ранний. Съемная зрелость наступает во второй половине июля. Высота дерева 1,5-2 м. Крупные плоды весом 130 г округлой формы желтого цвета с наличием размыто-полосатого темно-карминового румянца. Мякоть желто-оранжевая, тающая, нежно волокнистая, сочная. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Дегустационная оценка 4,8 балла. Самоплодный. Зимостойкость высокая.

Нектарин Лола



Ранний. Съемная зрелость наступает в конце июля - начале августа. Сильнорослое дерево, высотой 5-6 м. Масса плода 80-100 г. Форма округлая, классическая, неравномерный окрас – зеленовато-кремовый покров, разбавленный темно-красным румянцем, который покрывает большую часть фрукта. Кожура гладкая, тонкая, но прочная, с выраженным глянцем. Обладает великолепным вкусом. Беловатая мякоть плода имеет плотную, мясистую, нежную и немного волокнистую консистенцию. Сочность и невероятный десертно-медовый аромат. Во вкусе выражена сладость, дополненная пикантной остринкой. Средних размеров косточка, находящаяся внутри плода, с трудом отделяется от мякоти. Дегустационная оценка 4,6 балла. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Самоплодный. Зимостойкость высокая.

Нектарин Ред Даймонд



Ранний. Съемная зрелость наступает в конце июля - начале августа. Сильнорослое дерево, высотой до 5 м. Плоды имеют крупный размер и желто-бордовую окраску. Вес плода составляет 150-170 г. Косточка легко отделяется от сочной мякоти. Обладает сладким вкусом и легким ароматом, который не перекрывает основной вкус фрукта. Мякоть очень сочная и приятная. Дегустационная оценка 4,6 балла. Самоплодный. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

ПЕРСИК

Персик колоновидный Золотой триумф



Раннеспелый. Съемная зрелость наступает в начале августа. Дерево отличается компактными формами, высотой 1,5 м. Масса плода 260-280г. Кожица тонкая, чуть опушенная, мякоть медовая, сочная с душистым ароматом, вкус сладкий. Самоплодный. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Зимостойкость -30 С.

Персик колоновидный Медовый



Ранний. Съемная зрелость наступает в начале июля. Дерево отличается компактными формами, высотой 2 м. Средняя масса плодов 150-160 г. Форма плода правильная – округлая, с гладкой бархатистой поверхностью. Брюшной шов выражен. Спелые плоды имеют красивый окрас – светло-желтый, разбавленный насыщенно-красным румянцем, покрывающим почти половину поверхности. Кожица у персиков тонкая, ворсистая, без жесткости. Имеет великолепные вкусовые качества. Зеленовато-белая мякоть имеет нежную, умеренно-мясистую, волокнистую и сочную структуру. Во вкусе преобладает яркая сладость с нотками приторности, дополненная ананасовым привкусом. Аромат у плодов легкий и приятный. Среднего размера косточка отделяется от мякоти легко. Кожица без горечи. Дегустационная оценка 4,7 балла. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 2 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Персик колоновидный Тотем Садовода



Среднеранний. Съемная зрелость наступает во второй половине июля. Высота дерева не превышает 1,7 м. Крона почти не нуждается в обрезке. Плоды круглые, массой 300 г оранжевого цвета, в некоторых случаях бледно-желтые, мякоть светлая и сочная, аромат приятный фруктово-освежающий. Кожица покрыта нежным пушком. Косточка средних размеров и легко отделяется от мякоти. Мякоть сочная, слабоволокнистая, очень сладкая, с глубоким фруктовым вкусом. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Морозостойкость до -40 С.

Персик Канадиан Хармони



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает во второй половине августа. Дерево среднерослое, высотой 3,5-4 м. Плоды довольно крупные и достигают массы от 200 до 300 г. Имеют округло-удлиненную форму, желтую окраску с румянцем на большей части. Мякоть сочная, нежная, с приятным ароматом, окрашенная возле косточки. Вкус гармоничный. Дегустационная оценка специалистов составляет 4,8 балла. Самоплодный. Зимостойкость высокая.

Персик Редхейвен



Ранний. Съемная зрелость наступает в первой половине августа. Дерево среднерослое, высотой до 5 м. плоды от средних до крупных. Вес плода 113-170 г. Форма округло-овальная, немного асимметричная. Брюшной шов поверхностный. Кожица плотная, окрашена в желтый цвет, есть ярко-красный румянец, который размыт и занимает более половины площади плода. Опушение присутствует, легкое, нежное. Мякоть плодов желтых оттенков, есть прожилки малинового цвета. Вкус очень хороший. Косточка внутри полуотделяющаяся от мякоти, крупная, вершинка ее заострена. Дегустационная оценка свежих плодов— 4,9 балла. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Самоплодный. Зимостойкость высокая.

Персик Уфо 4



Ранний. Съемная зрелость наступает в первой половине августа. Дерево высотой до 5 м. Вес плодов 100-200 г. Плоды плоской формы, рубиново — красные. Кожица плода имеет среднюю толщину, очень плотная, слегка красноватый оттенок. Косточка маленькая. Мякоть плодов - белая, с красными прожилками, сочная, приторно сладкая, с медовым послевкусием. Хорошо отделяется от косточки. Дегустационная оценка свежих плодов— 4,7 балла. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 2 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Персик Эрли Ред



Ранний. Созревает во второй декаде июля. Высота дерева 2 м. Плоды средней величины, массой 150 г., округлые. Кожица со слабо войлочным опушением. Окраска кремовая, покровная карминно-бордовая, слабо мраморовидная. Мякоть белая иногда розовая, нежная, ароматная, сочная очень хорошего вкуса. От мякоти косточка отстает без особых усилий. Дегустационная оценка 4,8 балла. Самоплодный. В плодоношение вступает на 3 год после посадки. Морозостойкость высокая.

РЯБИНА

Рябина Алая крупная



Средний. Съемная зрелость наступает в середине сентября. Дерево сдержанной силы роста с округлой, раскидистой, шарообразной кроной. Плоды очень крупные, массой 2,3–2,5 г, похожи на вишню, красные, собраны в очень крупные щитки. Терпкий, немного с кислинкой, сладкий вкус ягод. Мясистая мякоть выраженного желтого цвета. Дегустационная оценка 4.3 балла. Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Зимостойкость очень высокая.

Рябина Бусинка



Среднеранний. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Деревья среднерослые, высотой 2,5–3 м, с округлой, относительно густой кроной. Плоды средней массой 1,3 г, одномерные, приплюснутой формы, с гладкой широкоребристой поверхностью, рубиновой окраски. Мякоть кремово-желтая, очень сочная, средней плотности, нежная, кисло-сладкого вкуса, без горечи и терпкости. Дегустационная оценка 4.3 балла. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Рябина Вкусная



Раннеосенний. Съемная зрелость наступает с конца августа по октябрь. Дерево, высотой 400-500 см. Грозди очень крупные. Плоды массой 2-2,5 г, шарлахово-красные с желтоватым оттенком. Мякоть желтая, нежная, сочная, средней плотности, вкусная, кисло-сладкая, без горечи. Желателен опылитель другого сорта. Вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Зимостойкий.

Рябина Вефед



Средний. Съемная зрелость наступает во второй половине августа. Дерево среднего или ниже среднего роста с округлой, негустой кроной, высотой 3,5 м. Плоды крупные, вес 1,2-1,4 г, правильной формы, одномерные. Цвет розовато-желтый. Мякоть желтая, нежная. Вкус у плодов сладкий. Горечь и терпкость полностью отсутствуют. Дегустационная оценка 4.6 балла. Вступает в плодоношение на 3–4-й год. Морозостойкость высокая.

Рябина Гранатная



Средний. Съемная зрелость наступает в конце августа в начале сентября. Дерево среднерослое, с густой раскидистой кроной, высота 4 м. Масса плода 1,2-1,6 г, шаровидной ребристой формы, бордово-красного цвета с сизым налетом. Мякоть сочная, вкус кисло-сладкий, с легкой терпкостью, без горечи. Дегустационная оценка 3 балла. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Зимостойкий.

Рябина Ликерная (гибрид рябины x арони)



Среднеранний. Съемная зрелость наступает в середине сентября. Дерево или кустарник, с ажурной кроной, высота 5-6 м. Плоды крупные, масса 1 г, шаровидной формы, пурпурно-черного цвета, напоминают плоды рябины черноплодной. Мякоть сочная, вкус сладкий, практически без терпкости. Дегустационная оценка 3 балла. Вступает в плодоношение на 4–5 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Рябина Невежинская



Среднеранний. Съемная зрелость наступает в середине сентября. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной, ажурной листвой, высота 10 м. Плоды средние, масса 0,5-1 г, округлой формы, оранжево-красного цвета. Мякоть сочная, вкус приятный кисло-сладкий, без ощутимой горечи и терпкости. Дегустационная оценка 4,3 балла из 5. Вступление в плодоношение на 4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Рябина Рубиновая



Средний. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Дерево средней высоты, не превышающее 2,5-3 м. Плоды имеют округло-приплюснутую форму. Вес ягоды не превышает 1,3 г. Кожура на плодах рубинового цвета, мякоть окрашена в желтый оттенок. Вкус кисловато-сладкий, с небольшой терпкостью. Дегустационная оценка - 4 балла. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость -34 С.

Рябина Сказочная



Средний. Съемная зрелость наступает в середине сентября. Дерево рослое, высотой до 10 м. Плоды средние, масса 1,7-2 г, округлой формы, собраны в крупные щитки, оранжево-красного цвета. Мякоть рыхлая, мелкозернистая, сочная, вкус кисло-сладкий, вяжущий, с сильным ароматом, без горечи. Дегустационная оценка 4,4 балла из 5. Самоплодный. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Рябина Сорбинка



Среднеранний. Съемная зрелость наступает в середине сентября. Деревья среднерослые, высота около 5м, с обратнойцевидной, относительно густой кроной. Плоды очень крупные, средней массой 2,7-3 г, округлые, иногда слегка усеченные к вершине, шарлахово-красные, с еле заметным желтым оттенком, собраны в крупные висячие щитки. Мякоть желтоватая, нежная, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса без терпкости и горечи. Дегустационная оценка 4.4 балла. Вступает в плодоношение на 4-й год. Зимостойкость высокая.

Рябина Титан



Среднеранний. Съемная зрелость наступает в середине сентября. Дерево среднерослое, высота 3-3,5 м, с округлой кроной, ветви и побеги прямые. Плоды средние, масса 2 г, слаборебристой, округлой формы, темно-вишневого цвета, с восковым налетом. Мякоть средней плотности, вкус кисло-сладкий, с легкой терпкостью. Дегустационная оценка 3,7 балла. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

СЛИВА
(АЛЫЧА)

Слива русская (Алыча) Кубанская комета



Ранний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Дерево слаборослое, высота 3 м, с плоскоокруглой формой кроны. Плоды крупные, масса 45 г, овальной формы, бордового цвета, со слабым восковым налетом. Мякоть волокнистая, плотная, сочная, ароматная, вкус кисловато-сладкий. Косточка средних размеров, шероховатая, полуотделяющаяся. Дегустационная оценка 4.6 балла. Вступление в плодоношение на 3-4 год после посадки. Сорт самоплодный. Зимостойкость -30°C.

Слива русская (Алыча) Лодва



Ранний. Съемная зрелость наступает с конца июля - начало августа. Деревья среднерослые, их высота составляет 4-5 м. Крона округло-пирамидальная, средняя по густоте. Плоды крупные, массой 28-36 г. По форме они округлые, желтого цвета. Брюшной шов глубокий, хорошо выражен. Мякоть нежная, очень сочная, вкус кисло-сладкий. Плоды приятно пахнут, аромат напоминает карамель. Косточка по размеру миниатюрная, отделяется от мякоти легко. Дегустационная оценка 4,5-4,8 балла из 5. Самобесплодный. Лучшие опылители Мара, Путешественница. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Зимостойкость -35 С.

Слива русская (Алыча) Колоновидная



Среднеспелый. Съемная зрелость наступает в июле. Дерево высотой 3 м. Плоды крупные, овальные, темно-красные, с восковым напылением, массой около 40 г. Кожица ягод достаточно прочная, при транспортировке не трескается. В меру плотная, сочная и ароматная розовая мякоть обладает приятным, кисло-сладким вкусом. Самобесплодный. (В качестве опылителя подходит сорт Кубанская комета). В плодоношение вступает на 2 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Слива русская (Алыча) Найдена



Среднеранний. Съемная зрелость наступает в середине июля. Дерево среднерослое, высота 2,5-3 м, с плоскоокруглой формой кроны. Плоды средние или крупные, масса 30 г, овальной формы, красного цвета. Мякоть волокнистая, мягкая, рыхлая, малосочная, вкус кисло-сладкий. Вступление в плодоношение на 2-3 год после посадки. Самобесплодный. Хорошими опылителями служат сорта Путешественница, Мара. Зимостойкость высокая.

Слива русская (Алыча) Принцесса



Среднеспелый. Съемная зрелость наступает в июле. Дерево среднерослое, с раскидистой кроной. Плоды массой 25-40 г, нежно-розовые, на солнечной стороне более яркие. Мякоть розово-оранжевая, сочная, приятно сладкого вкуса. Косточка маленькая, от мякоти отделяется легко. Дегустационная оценка 4,5 балла из 5. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Высокозимостойкий.

Слива русская (Алыча) колоновидная Блю Свит



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает в середине августа. Дерево среднерослое, высота 2,2 м, с мощными вертикально растущими ветвями. Плоды крупные, масса 80-100 г, овальной, слегка приплюснутой формы, темно-фиолетового, почти черного цвета, с тонким восковым налетом. Мякоть сочная, с приятным ароматом, вкус сладкий. Дегустационная оценка 4,5 балла. Самобесплодный. Опылителем является сорт Империял. Вступает в плодоношение на 2 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Слива русская (Алыча) колоновидная Империял



Средний. Съемная зрелость наступает в августе. Дерево низкорослое, с пирамидальной формой кроны, узкой и редкой, высота 2,5 м. Плоды крупных размеров, масса 45-60 г, округлой формы, у основания широкой, розово-фиолетового оттенка, с восковым белесым налетом. Мякоть сочная, нежная, вкус сладкий, с кислинкой, десертный, с медовым привкусом. Дегустационная оценка 4,8 балла. Сорт самоплодный. Вступает в плодоношение на 2-4 год после посадки. Зимостойкость -34 С.

Слива русская (Алыча) колоновидная Мирабелла



Средний. Съемная зрелость наступает в августе. Дерево низкорослое, с пирамидальной формой кроны, высота 2,5-1,5 м в диаметре. Размер плода крупный, масса 40-50 г, овальной формы, слегка приплюснутой, желтого цвета, с восковым налетом. Мякоть сочная, вкус сладкий, с медовым ароматом. Дегустационная оценка 4,5 балла. Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки. Самобесплодный. Зимостойкий.

**СЛИВА
КИТАЙСКАЯ**

Слива китайская Вика



Ранний. Съемная зрелость наступает в первой декаде августа. Дерево слаборослое, с округлой, компактной, средне загущенной кроной. Плоды, средние, около 15 г, симметричные, яйцевидные. Вершинка плода вытянута, воронка небольшая. Брюшной шов малозаметный. Покровная и основная окраска одинакового ярко-желтого цвета. Кожица негрубая. Мякоть светло-желтая, плотная, средней сочности, волокнистая, приятного вкуса с очень слабой кислинкой. Косточка маленькая, овальная, хорошо отстает от мякоти. Плодоножка короткая, от ветвей отрывается с усилием. Устойчивый к осыпанию созревших плодов. Дегустационная оценка 4-4,3 балла из 5. Самобесплодный. Вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Зимостойкость -40 С.

Слива китайская Красный шар



Среднеранний. Съемная зрелость наступает в конце августа. Дерево слаборослое, высота 2.5 м, с раскидистой, разреженной кроной. Масса плода 35-45 г, шарообразной формы, лилово-красного цвета, с мелкой крапчатостью, дымчатым восковым налетом. Мякоть хрустящая, сочная, волокнистая слегка, вкус кисловато-сладкий, ароматный. Дегустационная оценка — 4 балла. Самобесплодный. Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки. Морозостойчивость -35°С.

Слива китайская Неженка



Среднеранний срок созревания, съемная зрелость наступает в середине-конце августа. Дерево низкорослое, высота 2.5 м, с шаровидной формой кроны, средней густоты, с прямыми побегами. Плоды средних размеров, масса 25-35 г, округлой формы, красного цвета. Мякоть нежная, сочная, тающая, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка свежих плодов – 4,2 балла. Сорт частично самоплодный. Вступает в плодоношение на 5 год после посадки. Зимостойкость дерева высокая.

Слива китайская Орловская мечта



Ранний. Съемная зрелость наступает с середины августа. Дерево средней силы роста, высотой до 2,5 м. Крона пирамидальная, раскидистая, приподнятая, средней густоты. Плоды массой 40-43 г округлой формы. Окраска плода красная, подкожных точек много. Мякоть желтая, средняя, сочная, волокнистая, сок бесцветный. Косточка яйцевидная, от мякоти отделяется плохо. Дегустационная оценка 4,4 балла. В плодоношение вступает на 3 год после посадки. Частично самоплодный. Зимостойкость -50С.

Слива китайская Рассвет ранний



Средний. Съемная зрелость наступает в конце августа. Дерево кустообразное, средней силы роста. Крона редкая. Плоды средней величины, массой 25-31 г. Поверхность плода неровная, угловатая. Форма яйцевидно-неправильная. Шов глубокий и широкий. Основная окраска желтая с прозеленью, со стороны плодоножки точечный оранжевый румянец. Мякоть желтая, слегка волокнистая, сочная, сладкая, с легкой кислинкой от кожицы. Косточка средней величины, яйцевидно-округлой формы, слегка мозаичная. Хорошо отделяется от мякоти. Дегустационная оценка плодов 3,5 балла из 5. Самобесплодный, опылителями служат сорта: Хабаровская ранняя. Вступает в плодоношение на 3 год, массовое плодоношение с 5 по 7 год жизни. Зимостойкость высокая.

Слива китайская Хабаровская Десертная



Ранний. Съемная зрелость наступает в первой половине августа. Дерево большое, быстрорастущее. Крона метельчатая. Плоды очень крупные, в среднем около 42 г, одномерные, форма округлая. Брюшной шов мелкий, малозаметный не растрескивается. Основная окраска плодов желтая, покровная темно-красная. Мякоть плода желтая, нежная, сочная, тающая, сок бесцветный, вкус кисло-сладкий. Косточка свободно отделяется от мякоти. Дегустационная оценка от 4.3-4.5 балла из 5. Самобесплодный, лучшие опылители: Хабаровская ранняя, Хабаровская желтая. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость -34 С.

Слива китайская Хабаровская ранняя



Ранняя. Съемная зрелость наступает в начале августа. Деревья этого сорта имеют высоту около 4,2 м и образуют округло-вазообразную крону. Плоды среднего размера, массой 26 г, имеют округло-яйцевидную форму со слабозаостренной вершиной. Окраска плода зеленовато-желтая с темно-бордовым румянцем, занимающим больше половины поверхности. Брюшной шов глубокий и широкий. Кожица обладает восковым налетом. Косточка имеет средний размер и хорошую отделяемость от мякоти. Мякоть очень сочная и имеет желтовато-зеленый окрас. Вкус кисло-сладкий с небольшой горечью у кожицы. Дегустационная оценка данного сорта составляет 3,5 балла. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Зимостойкость -35 С.

**СЛИВА
ДОМАШНЯЯ**

Слива домашняя Белая медовая



Ранний. Съемная зрелость наступает с конца августа до середины сентября. Максимальная высота дерева может достигать от 4-7 м. Дерево сильнорослое с раскидистой кроной. Плоды крупные. Масса плода достигает 55 г. Плод шарообразной ровной формы. Кожица и мякоть в недозревшем виде имеют белый цвет. Полностью спелым фрукт считается, когда становится желтым с янтарным оттенком. Вкус мякоти сладкий. Слегка чувствуется кислота. Зрелая желтая мякоть насыщена тонким сливовым ароматом. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Дегустационная оценка 4,5 балла. Самобесплодный. Зимостойкость -40С.

Слива домашняя Волжская красавица



Ранний. Съемная зрелость наступает в августе. Дерево сильнорослое, 6-7 м. Плоды крупные, масса 35 г, максимальная 50 г, овально-округлой формы, красно-фиолетового цвета, с густым восковым налетом. Кожица легко отделяется от мякоти. Мякоть сочная, нежная, волокнистая, вкус кисловато-сладкий, десертный. Дегустационная оценка 4,5 балла из 5. Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Самоплодный. Зимостойкость высокая.

Слива домашняя Венгерка Корнеевская



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает во второй декаде августа-первой декаде сентября. Среднерослое дерево, достигающее в высоту 3-4 м. Округлая крона не очень густая, но достаточно раскидистая. Плоды не очень крупные, массой 30-35 г. Окрас фиолетово-бурый, с густым восковым налетом. Форма овальная и одномерная. Брюшной шов малозаметный. Мякоть очень сочная и нежная, консистенция хрящеватая. Косточка свободно отделимая. Во вкусе преобладает сладость. Дегустационная оценка 4,5 балла. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Морозостойкость высокая.

Слива домашняя Гармония



Поздняя. Съемная зрелость наступает в сентябре. Дерево среднерослое, крона раскидистая. Средний вес плодов 30 г, иногда достигает 90 г. Форма – вытянуто-овальная. Окрас слив – синеватый, с красным отливом. Основной окрас ягоды – синий. На плоде заметен глубокий брюшной шов. Кожица – нежная и упругая. Мякоть нежная, сочная. Вкус сладкий. Косточка средних размеров, отделяемость от мякоти – хорошая. Дегустационная оценка 4,3-4,5 балла из 5. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. Самоплодный. Зимостойкость -34 С.

Слива домашняя Дашенька



Поздний. Съемная зрелость наступает во второй половине сентября. Дерево среднерослое, высота 3 м, крона пирамидальная, средней густоты. Масса плода до 50 г, удлинено-округлой формы. Цвет кожицы светло-голубой или фиолетовый. Цвет равномерный. Одна сторона имеет четко обозначенный шов. Мякоть оранжевая, сочная, нежная, волокнистая, десертного кисло-сладкого вкуса. Косточка средней величины, отделяется слабо. Дегустационная оценка 4,3-4,5 балла из 5. Сорт самобесплодный. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость -35 С.

Слива домашняя Заречная ранняя



Ранний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Дерево среднерослое, с компактной шаровидной кроной. Плоды крупные, масса 40-50 г, максимальная 60 г, овально округлой формы, с вдавленной вершиной и глубокой воронкой, темно-фиолетового цвета, с сильным восковым налетом. Мякоть плотная, нежная, сочная, вкус приятный, кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,5 балла из 5. В плодоношение вступает на 3-4 год. Самобесплодный. Зимостойкость высокая.

Слива домашняя Конфетная



Ранний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Дерево среднерослое, высота 2,5-3 м, с широко раскидистой кроной. Масса плода 35 г, удлинненно-округлой формы, темно-красно-фиолетового цвета, со слабым восковым налетом. Мякоть медовая, нежная, желеобразной консистенции, вкус приторно сладкий, мармеладный. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Дегустационная оценка 4,3-4,5 балла из 5. Сорт самообесплодный. Лучшие опылители: Заречная ранняя, Ренклюд. Морозостойкость -34° С.

Слива домашняя Скороспелка красная



Средний. Съемная зрелость наступает в конце августа начале сентября. Дерево среднерослое, высотой до 3,5 м и 3-3,5 м шириной. Плоды массой 15-20 г, округло-овальной или яйцевидной формы. Кожица тонкая, легко снимается, розово-красная, покровная малиново-фиолетовая, с восковым голубоватым налетом. Мякоть желтая, средней плотности и сочности, кисло-сладкого вкуса, с легким ароматом. Дегустационная оценка 4 балла. Вступление в плодоношение на 4-5 год жизни, ежегодное. Частично самоплодный. Морозостойкость до -38 С.

Слива домашняя Смолинка



Сорт столового назначения. Среднезрелый. Съемная зрелость наступает во второй половине августа. Деревья сильнорослые, высотой до 5-5,5 м. Масса плода 35-40г, максимальная 60г. Мякоть желто-зеленого цвета, средней плотности, нежная, вкус очень хороший, гармоничный, кисло-сладкий, десертного типа. Дегустационная оценка 4,8 балла. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. Самообесплодный. Требует укрытия на зиму.

Слива домашняя Сувенир Востока



Средний. Съемная зрелость наступает в середине августа. Дерево среднерослое, высотой 2-2,5 м, с раскидистой кроной. Средний вес плодов составляет 40 г. Форма у слив правильная – округлая, с гладкой поверхностью, на которой выражен матовый налет и выраженный шов. Спелые сливы характеризуются красивым окрасом – темно-бордовым, а на этапе технической зрелости – ярко-оранжевая. Кожица умеренной плотности, не жесткая.

Желтовато-оранжевая мякоть имеет плотную, мясистую и сочную консистенцию с хрустинкой. Во вкусе доминирует сладость, с едва заметной кислинкой, которые гармонично сочетаются с сильной пряностью. Аромат выраженный, фруктовый. Внутри плода есть мелкая косточка, с умеренным отделением от мякоти. Дегустационная оценка 4,3-4,5 балла из 5. Самообесплодный. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Морозостойкость высокая.

Слива домашняя Топ Гигант



Съемная зрелость наступает во второй декаде сентября. Плоды крепкие, яйцевидные, транспортабельные. Каждая слива имеет крупные размеры, достигает веса в 100 г. Кожица окрашена в темно-фиолетовый оттенок. Имеет заметный сизоватый налет. Мякоть желтая, с плотной консистенцией. Плоды очень сладкие, сочные. Вкус приятный и в свежем виде, и в переработке. Легкая кислинка в оттенке делает его более сбалансированным. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Слива домашняя Чернослив ранний



Ранний. Съемная зрелость наступает в середине августа. Дерево среднерослое, высота 3 м, крона округлая. Плоды средней величины 18-28 г. Форма обратнойцевидная, неправильная. Поверхность плода слегка неровная. Нижняя ямка узкая, неглубокая. Шов выражен хорошо у нижней ямки. Основная окраска темно-красная, на большей части плода — темно-бордовая или почти черная с обильным сизым восковым налетом. Кожица негрубая, кисловатая. Мякоть плотная, слегка крахмалистая, средней сочности или малосочная, сладковато-кисловатая, приятная. Косточка мелкая, хорошо отстает от мякоти. Дегустационная оценка 4 балла из 5. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Морозостойкость -34°C.

Слива домашняя Яичная син



Средний. Съемная зрелость наступает во второй половине августа. Дерево среднерослое с широко округлой кроной. Плоды массой 29 г овально яйцевидные сине-фиолетовые с густым слоем сизого воскового налета. Мякоть желто-зеленая, сочная, нежная, десертного кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4 балла. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. Зимостойкость -35С.

Слива домашняя Яхонтовая



Среднеранний. Съемная зрелость наступает в середине августа. Дерево среднерослое, высота 5,5 м, с компактной, шаровидной формой кроны, прямыми побегами. Масса плода 30-35 г, округлой формы, ярко-желтого цвета, с легким восковым налетом. Мякоть нежная, сочная, вкус кисло-сладкий, десертный. Дегустационная оценка 5 баллов из 5. Частично самоплодный. Вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Морозостойкость -34°С.

СЛИВА
КОЛООНОВИДНАЯ

Слива колоновидная Бербанк гигант



Средний. Съемная зрелость наступает в августе. Дерево среднерослое, высота 5 м, с пирамидальной формой кроны. Размер плода крупный, весом 200 г, круглой формы, красно-бордово-фиолетового оттенка, с сизым налетом. Мякоть плотная, ароматная, сочная, вкус сладкий с кислинкой, десертный. Дегустационная оценка 4.3- 4.5 балла. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Зимостойкость -40°С.

Слива колоновидная Фортуна



Раннеспелый. Съемная зрелость наступает с середины июля до начала августа. Дерево высотой до 2 м, с пирамидальной формой кроны. Вес плодов 60-70 г. Плоды имеют форму почти идеального шара. Мякоть желтого цвета, очень ароматная, сладкая. По цвету розово - красные и покрыты тонким светло-сизым налётом, выглядят довольно привлекательно. Дегустационная оценка 4,4-4,5 балла из 5. Частично самоплодный. В плодоношение вступает на 2 год после посадки. Зимостойкость до -30 С.

СЛИВОВО-ВИШНЕВЫЙ ГИБРИД

Сливово-вишневый гибрид Бетта



Средний. Съемная зрелость наступает в конце августа. Куст низкорослый, со сланцевой кроной, высота 1,2-1,5 м. Масса плода 10-15 г, округлой формы, коричневого, темно-красного цвета. Мякоть сочная, вкус сладкий, напоминающий черешню. Дегустационная оценка 4,8 балла из 5. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 2 год после посадки. Зимостойкий.

Сливово-вишневый гибрид Майнер



Средний. Съемная зрелость наступает в конце августа. Куст-карлик, с тонкими побегами, высота 1,5 м. Масса плода 15-20 г, округлой формы, темно-бордового цвета. Мякоть сочная. Вкус хороший, кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,8 балла из 5. Самобесплодный. Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Сливово-вишневый гибрид Омская ночь



Средний. Съемная зрелость наступает на 20-30 июля. Куст-карлик, с тонкими побегами, высота 1,1-1,4 м. Плоды очень крупные, гораздо больше вишневых. Масса их достигает 7 г. Форма костянок широкосердцевидная. Кожица глянцевая, привлекательная, темно-красная. Мякоть плотная и сочная, сок темный. Вкус приятный, скорее черешневый, аромат - сильный, характерный вишневый. Косточка среднего размера, от мякоти отделяется полусвободно. Дегустационная оценка 4,6 балла. Частично самоплодный. В снежные зимы морозостойкость высокая.

СОРБАРОНИЯ

Сорбарония Мичурина (гибрид Арони и Рябины)



Поздний. Съемная зрелость наступает в августе-сентябре. Кустарник до 2 м высотой, форма кроны раскидистая. Одновременно похожа и на рябину и на аронию. Внешне плоды больше похожи на плоды арони, но на вкус это смесь рябины и арони. Вес плодов 0,6-1,5 г. Ягоды черные, блестящие, на вкус кисловато-сладкие, очень сочные. У плодов характерный вяжущий, немного терпкий вкус. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Самоплодный.

Морозостойкость высокая, в укрытии не нуждается.

ТЕРНОСЛИВА

Тернослива Гордость Сибири



Позднеспелый. Съемная зрелость наступает в начале сентября. Невысокое деревце, достигающее в высоту 3-5 м. Плоды имеют яйцевидную форму. Плоды крупные, мясистые, с твердой косточкой внутри. Вес плода не превышает 25 г. Вкус терпковато - кисловатый. Дегустационная оценка 4,5 балла. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Является прекрасным опылителем для Билясувара. Зимостойкость -35 С.

ЧЕРЕШНЯ

Черешня Гронкавая



Ранний. Съемная зрелость наступает в июле. Дерево среднерослое, быстрорастущее, с широкопирамидальной формой кроны, средней густоты. Плоды средних размеров, масса 4-5 г, сердцевидной формы, темно-красного цвета, с восковым налетом. Мякоть средней плотности, сочная. Вкус сладкий. Дегустационная оценка 4,8 балла. Самобесплодный. Вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Зимостойкость -45 С

Черешня Ипуть



Ранний. Съемная зрелость наступает в июле. Дерево среднерослое, раскидистое, высота 3,5 м, с пирамидальной формой кроны. Плоды крупные, масса 5-8 г, максимальная 10 г, сердцевидной формы, темно-красного цвета, перезревшие становятся почти черными. Мякоть средней плотности, нежная, сочная, вкус сладкий. Дегустационная оценка 4,5 балла. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. Сорт частично самоплодный. Зимостойкость высокая.

Черешня Орловская Фея



Раннеспелый. Съемная зрелость наступает в середине июля. Дерево среднерослое, 3.5 м. Плод среднего размера, овальной формы, почти черной окраски, средней массой 4,3 г. Мякоть темно-красная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Сок темно-бордовый, косточка легко отделяется, отрыв сухой. Косточка свободно отделяется от мякоти. Дегустационная оценка 4,3 балла. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 3-ой год. Зимостойкость высокая.

Черешня Одринка



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце июля - начале августа. Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной. Плоды массой 5,4-7,5 г. Форма у ягод правильная – округлая, с зауженной воронкой и овальной верхушкой. Имеют темно-красный окрас. Кожица у ягод тонкая, но эластичная, благодаря которой черешни не растрескиваются, сухо отрываются от плодоножки. Вкус отличный. Темно-вишневая мякоть характеризуется мясистой, умеренной плотностью, нежностью и сочностью. Во вкусе доминирует сладость, без терпкости и приторности, дополненная десертным ароматом. Бордовый сок наделен насыщенным и густым вкусом. Округлая косточка с легкостью отделяется от мякоти. Дегустационная оценка 4,7 балла. Самобесплодный. В качестве опылителя подойдут сорта: Речица, Ревна и Овстуженка. Вступает в плодоношение на 5 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Черешня Подарок Степанову



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Высота дерева составляет 3,5 м. Ягоды сердцевидной формы с закругленными очертаниями. Плоды темно-красные, кожица плотная, нежная и глянцевая. Средний вес ягоды 4–5 г. Обладают приятным сладким вкусом, мякоть легко отделяется от косточки. Дегустационная оценка 4,9 балла. Самобесплодный. Вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Черешня Родина



Ранний. Съемная зрелость наступает в начале июля. Дерево средней силы роста. Плоды крупные 4,5-5 г, округлой сердцевидной формы. Окраска плодов темно-бордовая, почти черная. Мякоть светло красная. Сок темной окраски. Кожица плода плотная, мякоть хрящеватая. Косточка крупная. Вкус плодов - сладкий, с небольшой кислинкой. Дегустационная оценка 4,5 балла. Самобесплодный. В плодоношения вступает на 4-5 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Черешня Садко



Ранний. Съемная зрелость наступает в первой половине июля. Плоды крупные весом от 6,1 до 8,1 г. Форма овальная, окрас темно-красный. Кожица – плотная с небольшим количеством подкожных точек. Сочный десертный вкус и яркий аромат. Мякоть плотная, обладает хорошей транспортабельностью. Косточка круглой формы легко отделяется. Стандартная плодоножка без труда отделяется от ветвей. Дегустационная оценка 4,7 балла. Самобесплодный. В плодоношения вступает на 4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Черешня Саммит



Средний. Съемная зрелость наступает в середине июля. Плоды крупные, массой – 10 г. Форма широкосердцевидная, кожица глянцевая, красная до темно-красного, мякоть – плотная, ярко-красного цвета. Косточка круглая, небольшая, легко отделяется от сочной мякоти. Вкус десертный, винный, с легкой кислинкой. Дегустационная оценка – 4,6-4,8 балла. Самобесплодный. Зимостойкость высокая.

Черешня Свитхарт



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает в конце июля - середине августа. Дерево среднерослое, высотой 3 м. Плоды формируются довольно крупные, по форме напоминающие сердечко. В среднем масса ягоды достигает 9-12 г, иногда до 15 г. Окрас насыщенный красный, при полной спелости темно-красного, почти бордового оттенка. Косточка мелкая, хорошо отделяемая от мякоти. Кожица плотная, но не толстая. Обладает типичным черешневым вкусом – кисло-сладким с приятным терпким послевкусием. Мякоть плотная, сочная. Дегустационная оценка 4,8 балла. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Частично самоплодный. Зимостойкость высокая.

Черешня Теремошка



Средний срок созревания, съемная зрелость наступает в июле. Дерево слаборослое, с широко округлой кроной, средней густоты. Плоды крупные, масса 5-7 г, выровненные, тупо-сердцевидной формы, темно-красного цвета. Мякоть плотная, вкус сладкий. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Дегустационная оценка 4,7 балла. В плодоношение вступает на 4-5 год жизни. Сорт самобесплодный.

Морозостойкость -34°C.

Черешня Троснянская



Средний. Съемная зрелость наступает в первой половине июля. Дерево среднерослое. Плоды мелкие (средняя масса – 5,5 г), сердцевидной формы, тёмно-красные. Косточка средних размеров, хорошо отделяется от мякоти. Мякоть темно-красная, плотной консистенции сочная, сладкого вкуса, сок темно-красный.

Дегустационная оценка 4,7 балла.

Самобесплодный. Вступает в плодоношение на 3 год после посадки.

Зимостойкость высокая.

Черешня колоновидная Сильвия



Средний. Съемная зрелость наступает в середине июня. Слаборослое (до 2,5 м) дерево обладает пирамидальной компактной кроной с полным отсутствием боковых и скелетных побегов. Крупные (8,5-10 г) округлые темно-красные ягоды покрыты прочной глянцевой кожицей и прикреплены к длинной прочной плодоножке. Плотная и сочная темно-красная мякоть обладает конфетно-сладким вкусом, аромат едва ощутимый, в мякоти имеются едва заметные прожилки. Дегустационная оценка 4,9 балла. Самоплодный. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки.

Морозостойкость до -30 С.

Черешня пирамидальная Хелена



Средний. Съемная зрелость наступает в третьей декаде июня. Высота дерева достигает 3,5 м, зато в ширину крона составляет только 1 м. Масса ягоды составляет от 12 до 15 г. Окрас выразительный, рубиновый. Кожица плотная, с глянцевым блеском. У плодов изумительно сладкий вкус с медовым послевкусием. Кислинки в плодах нет совсем. Мякоть очень сочная, тает во рту, по плотности средняя. Самоплодный. В плодоношение вступает на 3 год после посадки. Морозостойкость до -40 С.

ШАРАФУГА

Шарафуга Вельвет Санрайз (Гибрид алычи, абрикоса и персика)



Ранний. Съемная зрелость наступает в конце августа — начале сентября. Высота дерева 300 см. Внешний вид дереву достался от сливы: побеги с шипами. Крона средней густоты, раскидистая. Плоды напоминают крупный абрикос (6-7 см). Вес плода 70-100 г. Цвет плодов сизо-фиолетовый, мякоть красного цвета с желтыми прожилками. Мякоть кисло-сладкая, сочная, с абрикосовым ароматом. Косточка отделяется от мякоти хорошо. Вкус определяет зрелость плода: недозревшие напоминают сливу, зрелые абрикос. Плоды не осыпаются. Дегустационная оценка 5 баллов. Самоплодный. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Морозостойкость до -30 С.

Шарафуга Голд (Гибрид алычи, абрикоса и персика)



Дерево штамбовое, с раскидистой кроной, высотой 3,5-4 м. Съемная зрелость наступает в конце августа. Созревшие плоды имеют желто-оранжевый окрас и форму напоминающую абрикос. Вкусные сладкие, практически без ощутимой кислинки плоды, массой 100 г являются основным достоинством сорта. Во вкусе присутствуют нотки абрикоса и сливы, косточка больше напоминает персиковую. Она легко отделяется от мякоти. Самоплодный. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Морозостойкость высокая

ЯБЛОНЯ

Яблоня Абориген



Среднеспелый. Съемная зрелость наступает в конце июля - второй половине августа. Дерево среднерослое, крона округло-продолговатая. Плоды небольшие, даже мелкие, весом от 50-130 г. Форма плодов округлая, немного вытянутая. Кожица светло-желтая, присутствует размытый либо в полоску румянец ярко-красного цвета. Плоды отличаются кисло-сладким вкусом с легкой терпкостью. Дегустационная оценка 4-4,3 балла из 5. Частично самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Августа



Среднеспелый. Съемная зрелость наступает во второй половине августа. Высота дерева 4-4,5 м. Плоды окрашены в зелёный или зеленовато-желтый цвет, на коже наблюдается лёгкий румянец, форма продолговатая, коническая, скошенная. Вес плода 160 г. Кожица гладкая, глянцевая, покрыта крупными, ярко выраженными подкожными точками. Мякоть зеленоватая, сочная, крупнозернистая, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,4-4,5 баллов. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 5-6 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Антоновка десертная



Раннезимний. Съемная зрелость наступает в конце сентября начале октября. Дерево среднерослое, высотой 4-5 м. Плоды округлой формы, имеют зеленовато-кремовый цвет и полосато-крапчатый румянец алого оттенка. Вес плода достигает до 200 г. Мякоть имеет кисло-сладкий вкус, очень сочная и ароматная. Консистенция среднезернистая. Дегустационная оценка 4,2 балла. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 3 год после посадки. Морозостойкость высокая.

Яблоня Амурское красное



Раннезимний. Съемная зрелость наступает во второй половине сентября. Дерево слаборослое, крона средней густоты. Плоды крупные, массой 60-110 г, округлой слегка сплюснутой формы. Кожица гладкая, нежная. Основная окраска зеленоватая, покровная – бордовая, тусклая, занимает значительную часть плода. Подкожные точки многочисленны. Мякоть белая, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая, приятная, с заметным ароматом. Хранятся до трех месяцев. Дегустационная оценка 4,5 балла из 5. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Амурское урожайное, Абориген, Надежное. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Алтайское Зимнее



Позднеосенний. Съемная зрелость наступает во второй декаде сентября. Среднерослое дерево, высотой 3-4 м, аккуратная крона округлой формы. Вес плодов 85-100 г. Форма правильная плоскоокруглая, едва заметная ребристость, тонкая кожица. Окраска зеленовато-желтая с размытым темно-красным румянцем, а также мелкими подкожными точками. Мякоть мелкозернистая, нежная и сочная кремово-белого цвета, десертного кисло-сладкого вкуса, с небольшим конфетным привкусом и ароматом. Плоды хранятся до марта месяца. Дегустационная оценка 4,4 балла. Самобесплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Алтынай



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Дерево низкорослое, высота 2 м, с прямыми толстыми побегами, компактной кроной. Плоды мелкие, средние, масса 85-120 г, округлой формы, светло-желтого цвета, с покровным темно-красным сплошным румянцем, с редкими полосами. Мякоть сочная, плотная, ароматная, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,3-4,5 балла. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Анис Свердловский



Позднеосенний. Съемная зрелость наступает в начале сентября. Среднерослое дерево сорта имеет широкопирамидальную или овальную крону, в высоту достигает 4 м. Плоды плоскоокруглой формы, массой до 120 г. Оттенок их кожицы зеленовато-желтый, с красным размытым румянцем, сама она сухая и гладкая, с небольшим налетом воска и глянцевым отливом. Внутри находится сочная мелкозернистая мякоть кремового цвета, кисло-сладкая на вкус, с приятным «конфетным» ароматом. Дегустационная оценка 4,5 балла. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. Морозостойкость высокая.

Яблоня Байя Мариса



Позднеосенний. Съемная зрелость достигается в конце сентября. Дерево среднерослое, высотой 2,5-3,5 м, крона раскидистая. Плоды шаровидной формы, крупного размера 150 - 250 г. Они окрашены в красный цвет с белыми вкраплениями по всей поверхности. Вкус приятный, сладкий, с небольшой кислинкой и ярко выраженным привкусом и ароматом клубники. Мякоть также имеет красную окраску. Лежкость до середины зимы. Дегустационная оценка 4,3 балла. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Бессемянка Мичуринская



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает со второй половины сентября. Дерево средне или высокорослое, высотой 6-7 м. Масса плода 130-175 г, округлой или плоскоокруглой формы, зеленовато-желтого цвета, с покровным красным румянцем, интенсивным восковым налетом. Мякоть нежная, сочная, вкус кисло-сладкий, десертный, с винным послевкусием. Дегустационная оценка 4,7 балла. Вступает в плодоношение на 5-6 год после посадки. Самобесплодный. Зимостойкость высокая.

Яблоня Благовест



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает со второй половины сентября. Дерево высотой 2-3 м. Созревшие плоды окрашены в зелено-желтый оттенок, но на них часто заметен и красновато-малиновый размытый румянец. Форма округла, небольшой размер, малозаметная приплюснутость и вес от 160-190 г. На маслянистой гладкой кожце иногда встречаются бледные серые точки. Вкус плодов кисло-сладкий. Мякоть желтоватого оттенка, характеризуется сочностью и умеренной плотностью. Дегустационная оценка 4,5 балла. Самоплодный. В плодоношение вступает на 5 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Грушовка Московская



Ранний. Съемная зрелость наступает в конце июля – начало августа. Дерево высокорослое, высотой до 8 м, с широкопирамидальной раскидистой кроной. Плоды массой 80-120 г, плоскоокруглой формы, слегка ребристые, желтовато-зеленые, при созревании становятся более светлыми, с покровными полосками насыщенного красного или темно-розового цвета. Кожца тонкая, гладкая, с восковым налетом. Мякоть белая с желтоватым оттенком, иногда розовая, рыхлая, сочная, нежная, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,3 балла. Самобесплодный. Лучшими опылителями являются сорта: Антоновка, Коричное, Папировка. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Морозостойкость до -50 С.

Яблоня Жебровское



Ранний. Съемная зрелость наступает в августе. Дерево среднерослое, высота 5 м, с овально-округлой формой кроны, средней густоты. Плоды мелкие, масса 25-40 г, максимальная 50 г, округло-конической формы, желто-белые, с покровным красным румянцем. Мякоть мелкозернистая, нежная, сочная, вкус кисло-сладкий, медовый, ароматный. Дегустационная оценка 4,5-4,8 балла из 5. Сорт самобесплодный. Вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Жигулевское



Позднеосенний. Съемная зрелость наступает в сентябре. Дерево среднерослое, высотой до 3 м, с широкопирамидальной кроной. Плоды крупные, массой 120-250 г, плоскоокруглой формы, широкоребристые, зеленовато-желтые с интенсивным красным румянцем. Кожица прочная, блестящая, маслянистая, желтоватая, с покровным интенсивно красным полосатым румянцем. Мякоть кремовая, крупнозернистая, нежная, сладкая на вкус с изысканной кислинкой. Дегустационная оценка 4,2 балла из 5. Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Самобесплодный. Урожайность высокая, периодичная. Зимостойкость высокая.

Яблоня Елена



Раннелетний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Высота дерева 2,5-3 м. Плоды ниже средней величины (средний вес – 120 г), плоскоокруглой формы. Основная окраска светло-зеленая, покровная ярко-розово-красная в виде размытого румянца по большей поверхности плода, с многочисленными хорошо заметными крупными подкожными точками. Мякоть зеленовато-белая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, очень сочная, ароматная, приятного кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,8 балла. Самоплодный. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Имрус



Поздний. Съемная зрелость наступает во второй половине сентября. Дерево среднерослое, высотой 4-5 м. Плоды средней величины, массой 135-180 г, сплюсненно-округло-конической формы, светло-желтые, с буровато-красным румянцем. Кожица тонкая, гладкая, слегка маслянистая. Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая, нежного кисло-сладкого вкуса, с приятным ароматом. Дегустационная оценка 4.4 балла. Частично самоплодный. Вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Китайка Долго



Средний. Съемная зрелость наступает в конце августа - начале сентября. Дерево среднерослое, высота 4 м, с округлой, широкой кроной. Плоды мелкие, масса 15 г, максимальная 25 г, удлинненно-конической слаборебристой формы, ярко-красного оттенка. Мякоть плотная, кремовая с красными прожилками, очень сочная, вкус винно-сладкий, с сильным ароматом, десертный. Дегустационная оценка 3,5-4 балла из 5. Самоплодный. В плодоношение вступает на 3-4 год жизни. Зимостойкость высокая.

Яблоня Китайка золотая



Ранний. Съемная зрелость наступает в конце июля. Дерево среднерослое, раскидистое. Плоды мелкие, масса 20-40 г, округлой формы, янтарно-желтого цвета. Мякоть сочная, ароматная, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,6 балла из 5. Сорт самоплодный. Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Конфетное



Ранний срок созревания, съемная зрелость наступает в начале августа. Дерево мощное, быстрорастущее, высота 5 м, с раскидистой кроной. Масса плода 140 г, округлой формы, светло-желтого цвета, с розовым размытым и красным штриховатым румянцем. Мякоть мелкозернистая, нежная, сочная, вкус очень сладкий, с медово-конфетным привкусом. Дегустационная оценка 4,2 балла. Вступает в плодоношение на 3-5 год. Сорт самоплодный. Лучшие опылители для данного сорта (Мелба, Орловим). Зимостойкость высокая.

Яблоня Лобо



Зимний. Съемная зрелость наступает в сентябре. Высота дерева 2,5-3 м. Плоды крупные, средней величины, форма от уплощенно-округлой до округло-конической формы, слаборебристые. Поверхность плода гладкая. Основная окраска желтовато-зеленая, почти полностью покрыта полосатым, размытым, малиново-красным румянцем. Мякоть белая, мелкозернистая, сочная, нежная, приятного кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,8 балла. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Медуница



Средний. Съемная зрелость наступает в середине августа - начале сентября. Дерево сильнорослое, высота 5-7 м, с широкопирамидальной кроной. Масса плода 110-120 г, округло-конической формы, зеленовато-желтого цвета, с карминово-красными полосами. Мякоть плотная, мелкозернистая, сочная, с медово-сладким ароматным вкусом. Дегустационная оценка 4,3-4,6 балла из 5. Сорт самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Мечта



Средний. Съемная зрелость плодов наступает в начале августа. Дерево среднерослое, высотой 3,5-4 м, с раскидистой, округло-конической кроной. Плоды массой 75-100 г, максимум до 250 г, правильной округлой формы, зеленовато-бело-желтые, с розово-красным штриховатым румянцем, при созревании наливаются ярко-красным цветом. Мякоть розоватая, сочная, с приятным ароматом, сладкая с легкой кислинкой. Дегустационная оценка 4.5 балла. В плодоношение вступает на 2 год после посадки. Самобесплодный. Высокоурожайный. Устойчивость к болезням и вредителям высокая. Зимостойкость высокая.

Яблоня Налив белый



Среднеранний. Съемная зрелость плодов наступает в конце июля - начале августа. Высота дерева 4-5 м. Окраска спелых плодов зеленовато-белая, может присутствовать легкий румянец на южной стороне. Форма плодов является округло-конической, имеющей ярко выраженный рубец. Масса каждого спелого плода составляет от 100 до 120 г. Кожица тонкая, нежная. Мякоть нежная, белая, крупнозернистая, рыхловатая. Плоды обладают насыщенным кисло-сладким вкусом, без избытка кислоты. Лежкость плодов в течение 15-20 суток. Дегустационная оценка 4,7 балла. Самобесплодный. Вступает в плодоношение на 3-5 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Орлинка



Среднеранний. Съемная зрелость плодов наступает в середине августа. Дерево рослое, высотой до 5 м. Яблоки крупные по размеру, средний вес около 160 г. Могут быть крупнее. Форма округлая, нередко сплюснутые. Зеленовато-желтого или желтого цвета, поверхность покрыта красными полосками. Пигментация интенсивней с солнечной стороны. Кожица гладкая сухая глянцевая. Мякоть кремовая, зернистая, кисло-сладкая, плотная, хрустящая, сочная и ароматная. Вкус пряный, выразительный. Дегустационная оценка 4,3 балла. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Папировка



Ранний. Съемная зрелость наступает в первой декаде августа. Дерево среднерослое, высотой 4-5 м. Плоды средние, масса 80-100 г, максимальная 150-180 г, округло-конической формы, зеленовато-желтого цвета, без румянца. Мякоть очень нежная, сочная, рыхлая, крупнозернистая, вкус кисло-сладкий. Отличительным признаком этого сорта является тонкий шов, проходящий вертикально по кожице плода. Дегустационная оценка 4,3 балла. Самобесплодный. Вступает в плодоношение на 3-5 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Подарок Садоводам



Поздний. Съемная зрелость плодов наступает во второй половине сентября. Дерево среднерослое, высотой 3 м, крона округлая. Плоды одномерные, небольшие, средняя масса составляет 70-80 г. Форма плодов округлая, к центру немного сплюснутая. Основной окрас зеленовато-желтый, покровная – красного цвета, представлена в виде небольших штрихов, которые доходят до половины плода. Мякоть белая, с незначительным зеленоватым оттенком, плотная, слабо зернистая. Имеют приятный сладковатый вкус с небольшой кислинкой. Дегустационная оценка сорта составляет 4,5-4,8 балла из 5. Самоплодный. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость -40 С.

Яблоня Ред Фри



Позднелетний. Съемная зрелость наступает в начале второй декады августа. Среднерослое дерево с округлой незагущенной кроной неправильной формы, высотой до 4 м. Вес плода 140-150 г. Форма плодов округлые, немного конические. Окраска зеленовато-желтая, покровная - темно-красный, размытый и полосатый румянец по большей части плода. Кожица прочная, эластичная и устойчивая к повреждениям и сдавливанию. Мякоть кремово-белая, средней плотности, сочная. Вкус кисло-сладкий, гармоничный. Аромат нежный, карамельный. Дегустационная оценка сорта составляет 4,8 балла из 5. Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки. Самобесплодный. Морозостойкость -35 С.

Яблоня Розовый налив



Ранний. Съемная зрелость наступает в конце июля - начало августа. Дерево высотой 2-3 м, крона густая, пирамидальная. Плоды характеризуются нежно-розовой окраской с яркими полосами. По форме плоды круглые, наблюдается легкая приплюснутость. Размеры средние, 120-150 г. Кожица приятно хрустит, на ней заметен небольшой восковой налет. Мякоть сочная, белая, отличающаяся мягкостью и сахаристостью. Вкус сладкий, с привкусом лимонада, обладают выраженным ароматом. Плоды хранятся до середины октября. Дегустационная оценка 4,5-4,7 баллов из 5. Самоплодный. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Зимостойкость -40 С.

Яблоня Серебряное копытце



Ранний. Съемная зрелость наступает в середине августа. Дерево среднерослое, высота 3-4 м. Плоды средние, масса 80-90 г, максимальная 100-110 г, правильной округлой формы, кремового цвета с размытым оранжево-красным румянцем. Мякоть плотная, мелкозернистая, очень сочная, ароматная, вкус отличный кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,3-4,5 балла из 5. Самообесплодный. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкий.

Яблоня Синал Горный



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Дерево высотой 2-4 м. Крона округлой формы. Плоды приятного золотистого цвета цилиндрические по форме. Вес спелого яблока 100-170 г. Мякоть белая, средней плотности, ароматная. Вкус кисло-сладкий. Лежкость плодов до 6 месяцев. Дегустационная оценка 4,7 балла из 5. Самоплодный. В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Сурхурай



Средний срок созревания, съемная зрелость наступает в конце августа - начале сентября. Дерево среднерослое, высота 3.5 м, с компактной, округлой редкой кроной. Масса плода 60-80 г, максимальная 120 г, округло-плоской формы, золотисто-желтого цвета с полосатым малиновым румянцем. Мякоть средней плотности, нежная, мелкозернистая, сочная, со слабым ароматом, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка сорта составляет 4,4 балла из 5. Самообесплодный. Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Морозостойкость -35°C.

Яблоня Уральское наливное



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Дерево высокорослое, высота 7-8 м. Плоды мелкие, масса 40-60 г, максимальная 100 г, зеленовато-желтого цвета. Мякоть рыхлая, мелкозернистая, очень нежная и сочная, вкус сладкий, со слабой кислотой и легким ароматом. Дегустационная оценка сорта составляет 4,5 балла из 5. Плодоношение наступает на 3-4 год жизни. Самобесплодный. Морозостойкость -50°C.

Яблоня Услава



Раннеосенний. Съемная зрелость наступает в конце августа - сентябре. Дерево средних размеров, высотой 3-4 м. Плоды характеризуются небольшими размерами (в среднем масса плода составляет 100 г), правильной округлой формой с идеально гладкой поверхностью. Вкус плодов кисло-сладкий, выраженный, аромат сладко-малиновый. Базовый желто-зеленый окрас покрыт красноватым румянцем. Сочность плодов высокая, мякоть плотная, покрытая прочной кожицей. Под кожицей иногда просматриваются белые точки. Дегустационная оценка 4-4,3 балла. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня Успенское



Средний. Съемная зрелость наступает в сентябре-октябре. Дерево среднерослое, высота 3,5 м, с раскидистой компактной кроной. Масса плода 160 г, максимальная 250 г, округло овальной формы, с гладкой блестящей поверхностью, зеленовато-желтого оттенка, с красным размытым румянцем. Мякоть нежная, мелкозернистая, сочная, вкус сладкий, с легкой кислинкой, слабым ароматом. Дегустационная оценка 4,2-4,6 балла. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 5 год после посадки. Морозостойкость -40°C.

Яблоня Штрейфлинг (Осеннее полосатое)



Среднепоздний срок созревания, съемная зрелость наступает в сентябре. Дерево высокорослое, высота 10 м, с широкой раскидистой кроной.

Плоды средней величины, масса 130-150 г, округлой или округло-конической формы, ребристые, зеленовато-желтого цвета, с размытым оранжево-красным румянцем. Мякоть средней плотности, нежная, сочная, вкус кисло-сладкий гармоничный, с винным привкусом.

Дегустационная оценка сорта составляет 4,5 балла из 5. Плодоношение наступает на 4-5 год после посадки. Сорт самообесплодный.

Зимостойкость высокая.

Яблоня Яблочный спас



Ранний. Съемная зрелость наступает во второй половине августа. Дерево сильнорослое, с раскидистой кроной, высота 10-15 м. Масса плода 210 г, округло конической формы, золотисто-желтого цвета, с малиновым румянцем.

Мякоть средней плотности, мелкозернистая, сочная, вкус кисло-сладкий, со слабым ароматом.

Дегустационная оценка 4,3 балла. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Морозостойкость высокая.

**ЯБЛОНЯ
КАРЛИКОВАЯ**

Яблоня карликовая Братчуд



Поздний. Высота дерева 2,7 м. Масса плода 200-250 г, продолговато-округлой формы, зеленовато-желтого цвета, с красным румянцем. Мякоть очень сочная, крупнозернистая, вкус кисло-сладкий, отличный. Дегустационная оценка 4,7 балла. Самообесплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня карликовая Красная Горка



Съемная зрелость наступает во второй половине. Высота дерева 1,5-2 м. Крона округлая, средней густоты. Масса плода в среднем 50-60 г. Для него типичен мелкий или полусредний размер. Кожура тонкая и нежная, большие белые подкожные точки. Розовые прожилки в разных местах пересекают кремовую мякоть. Она имеет мелкозернистую структуру. Характерен тонкий, ненавязчивый аромат. Вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка плодов 4,5 балла. Лежкость плодов достигает 1 месяца. Самоплодный. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня карликовая Марат Басурин



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце августа. Высота дерева до 3 м. Плоды массой 170-200 г, уплощенно-округлые, симметричные, со слабо выраженной ребристостью, зеленовато-желтые, со светлыми фиолетово-красными полосами на 1/3 поверхности плода. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, отличного десертного вкуса, кожица плотная, гладкая. Дегустационная оценка 4,3 балла. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Урожайность регулярная и обильная. Зимостойкость высокая.

Яблоня карликовая Неженка



Ранний. Съемная зрелость наступает в середине августа. Дерево высотой 1,5-2 м. Масса плода 50-80 г, округло-конической формы, со слабой ребристостью, зеленовато-желтого цвета, с розовым размытым румянцем. Мякоть сочная, зернистая, вкус кисло-сладкий, десертный. Дегустационная оценка сорта составляет 4,5 балла из 5. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Зимостойкость и морозостойкость высокие

Яблоня карликовая Осеннее низкорослое



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает в сентябре. Дерево высотой 1,5-2 м. Плоды средних размеров, 80-100 г, округлой приплюснутой формы, зеленовато-желтого цвета, с красным румянцем. Мякоть плотная, сочная, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка сорта составляет 4,2 балла из 5. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Зимостойкий

Яблоня карликовая Павлуша



Средний. Съемная зрелость наступает в конце августа. Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной средней густоты, высота 3.0 м. Масса плода 70-110 г, плоскоокруглой, широко ребристой формы, зеленовато-желтого цвета, с размытым и штриховатым малиновым румянцем. Мякоть сочная, мелкозернистая, с сильным ароматом, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,5 балла. Сорт самоплодный. Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня карликовая Приземленное



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Высота дерева 1,5-2 м. Масса плода 90-120 г, округлой формы, зеленовато-желтого цвета, с красным румянцем. Мякоть плотная, мелкозернистая, очень сочная, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4-4,3 балла. Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки. Частично самоплодный. Зимостойкость -40°С.

Яблоня карликовая Подснежник



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце августа – начало сентября. Высота куста 1,5-2 м. Крона плоско-горизонтальная. Окраска плодов – светло-жёлтая, с красным размытым румянцем по большей части плода. Яблоко округло-конической формы, поверхность гладкая, сухая, блестящая, слегка ребристая. Средний, вес 140-170 г. Мякоть белого цвета, плотная, мелкозернистая, сочная, обладает отличным кисло-сладким вкусом. Дегустационная оценка плодов – 4,3 балла. Лёжкость отличная, около 120 дней. Самобесплодный. В качестве опылителя подходят (Ковровое, Приземленное, Валюта, Минусинское). В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки. Зимостойкость -40 С.

Яблоня карликовая Цветаевская



Средний. Съемная зрелость наступает в сентябре—октябре. Дерево среднерослое, высотой до 200 см. Плоды среднего размера 100–120 г, необыкновенной красоты, светло - зеленое с густым темно-красным размытым румянцем. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая. Вкус гармоничный, кисло-сладкий. Ароматный. Дегустационная оценка сорта составляет 4,0-4,3 балла из 5. Самобесплодный. Вступает в плодоношение на 2 год после посадки. Морозостойкость -34 С

Яблоня карликовая Чудное



Ранний. Съемная зрелость наступает в первой половине августа. Высота дерева 1,5-2 м. Плоды выше средней и крупной величины, масса 140-160 г, максимальная 200 г, плоскоокруглой формы, зеленовато-желтого цвета, с красным румянцем с солнечной стороны. Мякоть сочная, мелкозернистая, вкус кисловато-сладкий, десертный. Дегустационная оценка сорта составляет 4,9 балла из 5. Самообесплодный. Вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Зимостойкость высокая

ЯБЛОНЯ

КОЛООНОВИДНАЯ

Яблоня колоновидная Баргузин



Средний. Съемная зрелость наступает в конце августа-начале сентября. Дерево высотой 2 м. Плоды средних размеров, масса 80-135 г, округло-конической формы, желто-зеленого цвета, с красивым розово-оранжевым и красным румянцем. Мякоть нежная, сочная, зернистая, вкус сладкий, с легкой кислинкой, ароматный. Дегустационная оценка 4,65-4,78 балла. Плодоношение наступает со 2-3 года после посадки. Самоплодный. Морозостойкий.

Яблоня колоновидная Валюта



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Дерево среднерослое, высота 2-3 м, быстрорастущее. Масса плода 130-250 г, округлой формы, светло-желтого цвета, с покровным оранжево-красным румянцем. Мякоть сочная, мелкозернистая, вкус десертный, сладкий, кислинка едва ощущается, с сильным ароматом. Дегустационная оценка сорта составляет 4,3 балла из 5. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки. Морозостойкость -30°C

Яблоня колоновидная Васюган



Ранний. Съемная зрелость наступает в первой половине августа. Высота дерева 1,5-2 м. Плоды выше средней и крупной величины, масса 140-160 г, максимальная 200 г, плоскоокруглой формы, зеленовато-желтого цвета, с красным румянцем с солнечной стороны. Мякоть сочная, мелкозернистая, вкус кисло-сладкий, десертный. Дегустационная оценка сорта составляет 4,9 балла из 5. Самобесплодный. Вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Зимостойкость высокая

Яблоня колоновидная Гирлянда



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Дерево низкорослое, компактное, высота 2,5 м. Масса плода 140 г, максимальная 180-220 г, округлой формы, слегка вытянутой, желто-зеленого цвета, с незначительным темно-красным румянцем. Мякоть плотная, нежная, сочная, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка сорта составляет 4,3 балла из 5. Вступает в плодоношение на 2 год после посадки. Самоплодный. Зимостойкий. Морозостойкий.

Яблоня колоновидная Джин



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает в середине сентября. Дерево компактное, высотой до 2 м. Плоды средние по размеру. Вес составляет 120-150 г, зеленовато-желтые, покров ярко-красный с оттенком малинового, имеет вид красивого размытого румянца. Плоды обладают шарообразной формой. Кожица тонкая, с глянцем. Блюдце неглубокое. Светлые подкожные точки практически незаметны. Мякоть плотная и сочная, светлая, с приятным кисло-сладким вкусом. Плоды можно хранить в течение 6 месяцев после сбора. С дерева яблоки самостоятельно не осыпаются. Дегустационная оценка сорта составляет 4,7 балла. Самоплодный. В плодоношение вступает на 2 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня колонновидная Икша



Средний. Съемная зрелость наступает в конце августа. Дерево среднерослое, высотой до 2.3 м, малогабаритное и компактное. Плоды среднего размера, массой 85-140 г, крупные до 180 г, плоскоокруглые, зеленовато-желтые с красно-полосатым румянцем. Кожица плотная, тонкая. Мякоть кремовая, зернистая, сочная. Вкус кисло-сладкий, десертный, с ароматом шафрана. Дегустационная оценка сорта составляет 4,7 балла. Самоплодный. Плодоношение наступает с первого года после посадки. Урожайность высокая. Морозостойкость -42 градуса С.

Яблоня колоновидная Искорка



Поздний. Съемная зрелость наступает во второй декаде июля. Высота дерева 1,5 м. Плоды среднего и крупного размера, весом от 150 – 180 г, желто-зеленой раскраски, возможно появление покровного румянца, мякоть белая, хрустящая, очень сочная, приятного кисло-сладкого ароматного вкуса. Дегустационная оценка 4,8-5 баллов. Самоплодный. В плодоношение вступает на 2-4 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня колоновидная Кумир



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Дерево компактное, высотой до 3 м. Плоды округло-конической формой с выраженной ребристостью. Вес плодов средний – 120-160 г. Необычный окрас – красно-полосатый с малиновым румянцем. Кожица у плодов мягкая, средней толщины, идеально гладкая с восковым покрытием. Плоды очень вкусные – кисло-сладкие, ароматные, с мягкой и сочной мякотью. Дегустационная оценка 4,6-4,8 балла. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня колоновидная Малюха



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает в середине сентября. Дерево слаборослое, высота 1,8 м. Плоды средние, масса 60-80 г, максимальная 120 г, округло конической формы, светло-желтого и желтовато-зеленого цвета, с полосатым румянцем. Мякоть средней плотности, нежная, очень сочная, мелкозернистая, вкус сладкий десертный, со слабым ароматом. Дегустационная оценка сорта составляет 4,8 балла из 5. Вступает в плодоношение на 2 год после посадки. Самобесплодный. Морозостойкость повышенная.

Яблоня колоновидная Медок



Средний. Съемная зрелость наступает в конце августа начале сентября. Дерево среднерослое, высота 2,2 м. Масса плода 100-250 г, округлой формы, бело-желтого цвета. Мякоть сочная, крупнозернистая, вкус сладкий, с хорошо выраженным медовым привкусом. Дегустационная оценка сорта составляет 4,8-5 баллов. Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки. Самоплодный.
Морозостойкость -40°C

Яблоня колоновидная Московское ожерелье



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает в середине сентября. Дерево низкорослое, высота 1,5-2 м. Масса плода 130-170 г, шаровидной формы, зеленоватого цвета, со сплошным темно-красным румянцем. Мякоть среднеплотная, сочная, вкус сладкий с легкой кислинкой и приятным ароматом, десертный. Дегустационная оценка сорта составляет 4,3-4,5 баллов. Вступает в плодоношение на 2 год после посадки. Самобесплодный.
Морозостойкость -42°C

Яблоня колоновидная Президент



Поздний. Съемная зрелость наступает в середине сентября. Дерево среднерослое, высота 2 м. Плоды крупные, масса 140-310 г, широкоребристые, шаровидной, слегка приплюснутой формы, зеленовато-желтого цвета, с нежным румянцем фиолетово-красного оттенка. Мякоть средней плотности, очень сочная, мелкозернистая, вкус кисло-сладкий, со слабым ароматом. Дегустационная оценка сорта составляет 4,8 балла. Вступает в плодоношение на 1-2 год после посадки. Самобесплодный.
Морозостойкость -40°C

Яблоня колоновидная Приокское



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце августа или в первой декаде сентября. Высота дерева не превышает 2,5 м. Для плодов характерна зеленовато-желтая окраска. К ней добавляется красный, а потом и малиновый румянец, охватывающий основную часть плода. Форма плода приплюснутая, ребра не слишком выражены. Подкожные точки имеют серый цвет и среднюю величину. Мякоть скалывающаяся, сочная, мелкозернистая, желтоватая и плотная. Вкус кисло-сладкий. Аромат средний. Дегустационная оценка сорта составляет 4,4 балла. Самоплодный. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня колоновидная Сенатор



Поздний. Съемная зрелость наступает в середине августа – начале сентября. Высота дерева 2 м. Форма плодов правильная, коническая и одномерная. Вес плода примерно 110-150 г. Подкожные точки на поверхности практически незаметны – они серые и блеклые. Мякоть мелкозернистая, кремовая, сочная. Имеет сладковатый вкус. Аромат слабый. Дегустационная оценка сорта составляет 4,8-5 баллов. Самоплодный. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня колоновидная Созвездие



Поздний. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Высота дерева 2-2,5 м. Вес плодов 120-140 г, в некоторых случаях могут набирать даже 150-180 г. Плоды округлые, гладкие, преимущественно одномерные, шаровидные, могут быть немного приплюснутыми. Ребристость плодов едва заметна, но сбоку часто различим шов. Кожица плотная, глянцевая, блестящая, довольно прочная. В период потребительской зрелости проявляется темно-красный румянец, который покрывает почти всю поверхность плода. Вкус кисло-сладкий, приятный, с сильным ароматом. Дегустационная оценка сорта составляет 4,3-4,5 балла. Самоплодный. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Зимостойкость высокая.

Яблоня колоновидная Янтарное Ожерелье



Среднепоздний. Съемная зрелость наступает в сентябре. Дерево среднерослое, высотой до 2-2,5 м. Плоды средние, массой 130-180 г, округлые, слегка сплюснутые, зеленовато-желтые с розовым размытым румянцем. Кожица плотная, тонкая. Мякоть средней плотности, зеленоватая, сочная, кисло-сладкого десертного вкуса. Дегустационная оценка 4,3 балла. В плодоношение вступает на 2 год после посадки. Самообесплодный. Характеризуется высокой и стабильной урожайностью, засухоустойчивостью. Морозоустойчивость до -30 градусов С.